

2016/2017

CASTELMONTE
Le grandi stufe italiane



Un'azienda tutta italiana

A truly Italian Company • Une société complètement italienne

Le stufe Castelmonte sono progettate e realizzate interamente all'interno dell'azienda, che si avvale di una tecnologia avanzata e d'avanguardia. Attraverso il laboratorio interno ogni modello viene testato in tutte le sue parti per assicurare una qualità costante ed un miglioramento continuo. Tutti i prodotti Castelmonte si caratterizzano per la grande affidabilità, le ottime prestazioni e la perfetta efficienza. In questo modo possiamo garantire il massimo comfort.

Castelmonte stoves are designed and manufactured entirely in-house, thanks to an advanced technology of production.

Through our laboratory, each model is tested in all its parts to ensure a steady quality and a continuous improvement. All Castelmonte products are characterized by high reliability, excellent performances and perfect efficiency.

In this way we can ensure maximum comfort.

Les poêles Castelmonte sont dessinés et réalisés dans l'usine même, bénéficiant ainsi d'une technologie avancée et à l'avanguardie.

Notre laboratoire interne procède au test de contrôle sur chaque modèle en sortie et sur toutes les parties composant les poêles afin d'assurer une qualité constante et une amélioration continue. Tous les produits Castelmonte se distinguent par leur grande fiabilité, les bonnes prestations et la parfaite efficacité.

Rivestimenti artistici esclusivi

Unique and artistic tiles • Revêtements artistiques exclusifs

Grazie ai pregiati decori, realizzati a regola d'arte e studiati appositamente per l'azienda, ogni stufa diventa un vero e proprio oggetto d'arredo in grado di accostarsi perfettamente ad ogni tipologia di ambiente, dal più classico fino al più moderno e minimale.

Thanks to the precious decorations, made in a well-done way and designed specifically for the company, each stove becomes a real piece of furniture ideal for any type of room, from the most classical to the most modern and minimal.

Chaque modèle devient ainsi un véritable objet d'art précieux et original étudié seulement pour notre société, tous nos modèles s'adaptent parfaitement à n'importe quelle genre d'habitation à partir de la plus classique jusqu'à la plus moderne et minimale.



Rispetto per l'ambiente e grande risparmio


Unique and artistic tiles • Revêtements artistiques exclusifs

Castelmonte ha scelto di produrre stufe che utilizzino combustibili (pellet e legna) derivati da energie rinnovabili.

La particolare tecnologia costruttiva assicura la massima resa termica e garantisce una perfetta combustione che consente di ridurre i consumi e di ottenere anche un notevole risparmio sulle spese di riscaldamento.

Through a special internal channelling, the hot air is radiated in the room from both the upper part and the lower part of the stove. This allows to increase the volume of hot air in movement, favouring a more rapid and homogeneous mixing with the surrounding air.

A travers une canalisation interne, l'air chaud est diffusé en ambiance aussi bien de dans la partie haute que dans la partie basse du poêle. Ceci permet d'augmenter le volume d'air chaud en circulation, ce qui permet donc un mélange d'air tout autour plus rapide et homogène.



Attraverso la fotosintesi l'anidride carbonica viene scomposta in OSSIGENO che ritorna in atmosfera e CARBONIO che si trasforma in nuova sostanza organica.

Through the photosynthesis carbon dioxide is broken down to obtain OXYGENE that is put back into the atmosphere and CARBON that turns into a new organic substance.

A travers la photo-synthèse, l'anhydride carbonique se décompose en OXYGÈNE qui retourne dans l'atmosphère et de CARBONE qui se transforme en nouvelle substance organique.

Tecnologia all'avanguardia

Cutting-edge technology • Technologie à l'avangarde

Innovativo sistema di CARICAMENTO pellet a GHIGLIOTTINA

Permette una maggiore precisione e costanza nel dosaggio del pellet. Il sistema, montato su cuscinetti a sfera, funge da "serranda tagliafuoco" tra la camera di combustione e il serbatoio pellet.

Innovative ROTATING BLADE pellet LOADING system

It allows a greater precision and uniformity in the pellet dosage. The system, mounted on ball bearings, acts as a "fire damper" between the combustion chamber and the pellet tank.



Braciere in acciaio inox • Stainless steel brazier • Brasier en acier inox

Grande risparmio e alte prestazioni grazie alla funzione ECOSTOP

Permette di ottimizzare il consumo di pellet. La stufa si spegne al raggiungimento della temperatura impostata; torna a riaccendersi automaticamente solo quando l'ambiente richiede nuovamente calore.

Totale sicurezza attraverso il sistema ECOCONTROL*

Permette il controllo dell'espulsione fumi. La combustione è sempre ottimale anche al variare del tipo di pellet, consentendo minori consumi e basse emissioni.

Great savings and high performance thanks to the ECOSTOP

It optimizes the consumption of pellets. The stove shuts off when the set temperature is reached; comes back on automatically only when the room requires heat again.


Total security through the ECOCONTROL system*

It allows the control of the fumes expulsion. The combustion is always optimal even varying the type of pellet, and allows low fuel consumption and low emissions.

*Disponibile solo su alcuni modelli • Only available for some models • Disponible sur certains modèles seulement

Innovatif système de chargement des granulés, à GUILLAUTINE

Cela permet une précision supérieure et une continuité du dosage des granulés. Le système, monté sur roulements à billes sert de "vanne coupe-feu" entre la chambre de combustion et le réservoir à pellets.



DOPPIA DISTRIBUZIONE aria ambiente

Attraverso una speciale canalizzazione interna, l'aria calda viene irradiata in ambiente sia dalla parte alta che dalla parte bassa della stufa. Questo permette di incrementare il volume di aria calda in circolazione, consentendo una più rapida ed omogenea miscelazione con l'aria circostante.

DOUBLE DISTRIBUTION ambient air

Through a special internal channeling, the hot air is radiated in the room from both the upper part and the lower part of the stove. This allows to increase the volume of hot air in movement, favouring a more rapid and homogeneous mixing with the surrounding air.



DOUBLE DISTRIBUTION de l'air en ambiance

A travers une canalisation interne, l'air chaud est diffusé en ambiance aussi bien de dans la partie haute que dans la partie basse du poêle. Ceci permet d'augmenter le volume d'air chaud en circulation, ce qui permet donc un mélange d'air tout autour plus rapide et homogène.

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO

L'accurata progettazione degli organi in movimento, la scelta dei materiali e la minima turbolenza dell'aria hanno permesso di contenere l'emissione sonora e di garantire un comfort elevato.

A QUIET WORKING SYSTEM

The careful design of the moving parts, the choice of materials and the minimal air turbulence have allowed to contain sound emissions and ensuring a high level of comfort.

Sécurité totale grâce au système ECOCONTROL*

Cela permet le contrôle de l'expulsion des fumées. La combustion est toujours optimale même en cas de changement de la qualité des granulés, ce qui permet de moins en consommer et entre autre d'avoir moins d'émission de particules.

OPERATIVITÀ CONTROLLATA

La scheda elettronica controlla in continuo l'operatività della stufa ed indica, in modo chiaro, eventuali anomalie o allarmi, direttamente sul display.

CONTROLLED EFFICIENCY

The electronic board continuously monitors the stove working functions and indicates, clearly, any faults or alarms directly on the display.

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Le soin particulier du projet et réalisation des organes en mouvement, le choix des matériaux et la turbulence minimale de l'air ont permis de contenir l'émission sonore et de garantir un confort élevé.

FONCTIONNEMENT CONTRÔLÉ

La carte électronique contrôle continuellement le bon fonctionnement du poêle et indique, de façon très claire, les anomalies éventuelles ou alarmes et ceci directement sur l'afficheur digital.

Stufe a Pellet Aria

Pellet stoves - Air • Poêles à granulés - Air

Le stufe a pellet Castelmonte sono state studiate e realizzate per dare all'ambiente di casa un tocco sempre più accogliente ed offrire prodotti di grande qualità, con potenti prestazioni e consumi ridotti.

Tutti i modelli sono caratterizzati da una grande semplicità di utilizzo: per accendere e regolare la vostra stufa bastano pochi gesti intuitivi che massimizzano le performance e diminuiscono i consumi.

L'aria calda fuoriesce sia dalla parte alta che dalla parte bassa di ciascun modello: in questo modo si crea un ambiente caldo e senza escursioni termiche elevate tra soffitto e pavimento.

Inoltre Castelmonte ha realizzato una stufa ad aria canalizzabile per chi vuole riscaldare più ambienti della casa in modo economico e pratico. Grazie al sistema di canalizzazione è possibile distribuire il calore rapidamente e in modo omogeneo anche in altre stanze. È un sistema ottimale di riscaldamento integrativo, facile da installare e semplicissimo da usare.



Castelmonte pellet stoves are designed to give home an increasingly welcoming feel and to offer top quality products with high performances and low consumption levels.

All models are easy to use. Turn on and adjust your stove in just a few touches: you will maximize performances reducing pellet consumption.

The hot air is coming out from both the top and the bottom of the stove, creating a warm room without temperature range between ceiling and floor.

Castelmonte has also realized a ductable pellet stove to heat up several rooms in the house in a cost-effective and convenient way. Thanks to its ducting, you can distribute heat quickly and evenly in other rooms as well. This is a perfect integrate heating system, easy to install and extremely easy to use.

Les poèles à granulés Castelmonte sont conçus pour donner à l'environnement de la maison une touche toujours plus accueillante et offrir des produits de grande qualité, avec des prestations efficaces et des consommations réduites.

Tous les modèles sont faciles à utiliser. Allumez et réglez votre poêle en juste quelques touches: vous permettra de maximiser les performances en réduisant la consommation de granulés.

L'air chaud sort aussi bien par le haut que par le bas du poêle, créant ainsi une ambiance très plaisante avec une température uniforme entre le plancher et le plafond.

Pour chauffer plusieurs pièces de la maison en mode économique et pratique le poêle à pellets canalisable Castelmonte est l'instrument idéal. Grâce au système de canalisation il est possible de distribuer la chaleur rapidement et en mode homogène également dans d'autres pièces. C'est un système optimal de chauffage complémentaire, facile à installer et très simple à utiliser.



Struttura - Frame - Structure: Nero - Black - Noir
Ceramiche - Tiles - Revetement: Decoro Nero (Dne)



Struttura - Frame - Structure: Nero - Black - Noir
Ceramiche - Tiles - Revetement: Decoro Nero (Dne)

Altre ceramiche disponibili
Other available tiles - Autres revêtements disponibles



Dpr



Se



Dav

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

CAPACITÀ TERMICA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE

CAP. SERBATOIO PELLET - PELLET TANK CAPACITY - CAPACITE RESERVOIR GRANULES

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

CONSUMO PELLET - PELLET CONSUMPTION - CONSOMMATION GRANULES

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

45x44x101,5 cm

114 kg

10 kW

12 kg

ø 80 mm

130 kg

0,8 - 2,0 kg/h

nero - avorio - silver

black - ivory - silver

noir - ivoire - silver



Eco 10 PELLET



Struttura - Frame - Structure: Avorio - Ivory - Ivoire
Ceramiche - Tiles - Revetement: Leon (Le)



Struttura - Frame - Structure: Silver
Ceramiche - Tiles - Revetement: Musica Silver (Mus)

Altre ceramiche disponibili
Other available tiles - Autres revêtements disponibles



Fu



Ft



Gs



Gn

CORNELIA PELLET



48x48x119 cm

132 kg

10 kW

13 kg

ø 80 mm

151 kg

0,8 - 2,0 kg/h

nero - avorio - rosso

black - ivory - red

noir - ivoire - rouge

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

CAPACITÀ TERMICA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE

CAP. SERBATOIO PELLET - PELLET TANK CAPACITY - CAPACITE RESERVOIR GRANULES

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES


PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

CONSUMO PELLET - PELLET CONSUMPTION - CONSOMMATION GRANULES

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE




Struttura - Frame - Structure: Rosso - Red - Rouge
Ceramiche - Tiles- Revetement: Flo Rosso (Fr)



Struttura - Frame - Structure: Avorio - Ivory - Ivoire
Ceramiche - Tiles - Revetement: Ville Antiche (Va)



Struttura - Frame - Structure: Nero - Black - Noir
Ceramiche - Tiles - Revetement: Nuovo Cerreto (En)



Struttura - Frame - Structure: Nero - Black - Noir
Ceramiche - Tiles - Revetement: Lux Marrone (Lm)

Altre ceramiche disponibili
Other available tiles - Autres revêtements disponibles



DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

CAPACITÀ TERMICA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE

CAP. SERBATOIO PELLET - PELLET TANK CAPACITY - CAPACITE RESERVOIR GRANULES

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

CONSUMO PELLET - PELLET CONSUMPTION - CONSOMMATION GRANULES

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE



HELIOS PELLET

52x50x112 cm

141 kg

11,5 kW

17 kg

ø 80 mm

162 kg

0,9 - 2,3 kg/h

nero - tortora - silver
black - taupe - silver
noir - taupe - silver



Struttura - Frame - Structure: Tortora - Taupe - Taupe
Ceramiche - Tiles - Revetement: Musica Tortora (Mut)

Struttura - Frame - Structure: Silver
Ceramiche - Tiles - Revetement: Serpentino (Se)



Altre ceramiche disponibili
Other available tiles - Autres revêtements disponibles



Gn

GI

SARA PELLET 13 kW



56x48x124,5 cm

145 kg

13 kW

20 kg

ø 80 mm

165 kg

0,9 - 2,6 kg/h

nero - avorio
black - ivory
noir - ivoire

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

CAPACITÀ TERMICA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE

CAP. SERBATOIO PELLET - PELLET TANK CAPACITY - CAPACITE RESERVOIR GRANULES

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

CONSUMO PELLET - PELLET CONSUMPTION - CONSOMMATION GRANULES

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE





Struttura - Frame - Structure: Nero - Black - Noir
Ceramiche - Tiles - Revetement: Nuovo Cerreto (En)

Altre ceramiche disponibili
Other available tiles - Autres revetements disponibles



Se

MARILYN PELLET 13 kW



ARIA - AIR

DIMENTRI - DIMENSIONS - DIMENSIONS **56,5x52x116 cm**

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET **163 kg**

CAPACITÀ TERMICA - THERMAL CAPACITY
CAPACITE THERMIQUE **13 kW**

CAP SERBATOIO PELLET - PELLET TANK CAPACITY
CAPACITE RESERVOIR GRANULES **20 kg**

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE
EVACUATION DES FUMEES **ø 80 mm**

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT **183 kg**

CONSUMO PELLET - PELLET CONSUMPTION
CONSOMMATION GRANULES **0,9 - 2,6 kg/h**


STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

nero - avorio - rosso
black - ivory - red
noir - ivoire - rouge

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

nero - avorio - rosso
black - ivory - red
noir - ivoire - rouge

CANALIZZAZIONE - DUCTING - CANALISATION **6 mt**



Struttura - Frame - Structure: Avorio - Ivory - Ivoire
Ceramiche - Tiles - Revetement: Ville Antiche (Va)



Struttura - Frame - Structure: Rosso - Red - Rouge
Ceramiche - Tiles - Revetement: Damasco Rosso (Dar)



Altre ceramiche disponibili
Other available tiles - Autres revetements disponibles



Se

ISOLDA PELLET 13 kW

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

CAPACITÀ TERMICA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE

CAP. SERBATOIO PELLET - PELLET TANK CAPACITY - CAPACITE RESERVOIR GRANULES

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

CONSUMO PELLET - PELLET CONSUMPTION - CONSOMMATION GRANULES

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

70x70x138 cm

154 kg

13 kW

32 kg

ø 80 mm

174 kg

0,9 - 2,6 kg/h

nero - avorio - rosso

black - ivory - red

noir - ivoire - rouge



Struttura - Frame - Structure: Rosso - Red - Rouge
Ceramiche - Tiles - Revetement: Damasco Rosso (Dar)



Struttura - Frame - Structure: Nero - Black - Noir
Ceramiche - Tiles - Revetement: Nuovo Cerreto (En)

Stufe a Pellet Acqua

Pellet stoves - Water • Poêles à granulés - Eau

Castelmonte propone una nuova stufa a pellet Hybrid per soddisfare tutte le esigenze e per trasformare la casa in un luogo caldo e accogliente. Questa innovativa soluzione renderà l'impianto di riscaldamento della vostra casa più ecologico e più economico.

Lo speciale modello Hybrid oltre a distribuire acqua calda a corpi radianti, riscalda perfettamente l'ambiente dove è installata a mezzo aria.

- La stufa Hybrid di Castelmonte può essere facilmente installata in quanto ha già inseriti circolatore, vaso di espansione e valvola di sicurezza.
- La stufa Hybrid di Castelmonte può essere facilmente integrata all'impianto esistente: caldaia a metano, gpl, gasolio, o ad impianti ad accumulo con pannelli solari.



Castelmonte realizes a new Hybrid Pellet stove to meet any need and to turn your home into a warm and welcoming place. This innovative solution is really eco-friendly and cost-effective. This special Hybrid model is able to distribute hot water in radiating bodies while heating, through the air, the room where it is installed.

- This Hybrid stove can be easily installed because it is already equipped with the circulator, the expansion vessel and the safety valve.
- This Hybrid stove can be easily integrated into the existing plant fueled with natural gas, LPG and diesel, or with a solar heating system.

Castelmonte présente le poêle à granulés Hybrid pour pouvoir satisfaire toutes les exigences et pour rendre la maison un lieu chaud et accueillant. Cette solution innovante est vraiment écologique et économique. Nos poêles à granulés Hydro ont toutes les fonctions d'une chaudière standard et unissent la fonctionnalité à une esthétique captivante.

Ce modèle Hybrid spécial est projeté pour chauffer, par air, l'ambiance où est installé et est capable de distribuer de l'eau chaude pour corps radiants.

- Le poêle Hybrid Castelmonte peut être facilement installé étant donné que tous les composants sont déjà installés à l'intérieur, à savoir: pompe circulateur, vase expansion et vanne de sécurité.

- Le poêle Hybrid peut être intégré très facilement à l'installation existente: chaudière à méthane, gpl, fuel, ou autre installation à accumulation avec panneaux solaires.



Struttura - Frame - Structure: Rosso - Red - Rouge
Ceramiche - Tiles - Revetement: Damasco Rosso (Dar)

Altre ceramiche disponibili
Other available tiles - Autres revetements disponibles



Se

MARILYN PELLET HYBRID

(aria/acqua - air/water - air/eau)

56,5x57x116 cm

198 kg

19 kW

13 kW

6 kW

20 kg

17 lt

ø 80 mm

218 kg

1,2 - 4,2 kg/h

nero - avorio - rosso
black - ivory - red
noir - ivoire - rouge

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

CAPACITÀ TERMICA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE

CAPACITÀ TERMICA resa all'ACQUA - THERMAL CAPACITY to the WATER
CAPACITE THERMIQUE rendue à L'EAU

CAPACITÀ TERMICA resa all'ARIA - THERMAL CAPACITY to the AIR
CAPACITE THERMIQUE rendue à L'AIR

CAP. SERBATOIO PELLET - PELLET TANK CAPACITY - CAPACITE RESERVOIR GRANULES


CAP. SERBATOIO ACQUA - WATER TANK CAPACITY - CAPACITE RESERVOIR EAU

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

CONSUMO PELLET - PELLET CONSUMPTION - CONSOMMATION GRANULES

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE



Struttura - Frame - Structure: Avorio - Ivory - Ivoire
Ceramiche - Tiles - Revetement: Ville Antiche (Va)



Struttura - Frame - Structure: Nero - Black - Noir
Ceramiche - Tiles - Revetement: Nuovo Cerreto (En)

Stufe a Legna

Wood stoves • Poêles à bois



GARANZIA
SUL FOCOLARE
DI 5 ANNI

Il focolare in acciaio inox assicura
una lunga durata nel tempo.

5 YEARS WARRANTY FOR
THE FIREBOX

The stainless steel firebox
ensures a long durability.

GARANTIE POUR LE FOYER
SUR 5 ANS

Le foyer en acier inox assure une
longue endurance du produit
dans le temps.



GRANDE
ATTENZIONE
ALL' AMBIENTE

La legna è un materiale
rinnovabile e di basso impatto
ambientale.

GREAT ATTENTION FOR
THE ENVIRONMENT

Wood is a renewable energy and
ensures a low environmental
impact.



SICUREZZA
CERTIFICATA
EN 13240

Tutti i nostri prodotti sono
testati in laboratorio e certificati
secondo le norme in vigore.

CERTIFIED SAFETY EN
13240

All our products are laboratory
tested and certified according to
the standards in law.

SÉCURITÉ CERTIFIÉE – EN
13240

Tous nos produits sont testés en
laboratoire et certifiés selon les
normes en vigueur.



Il focolare in acciaio inox

Stainless steel firebox • Le foyer en acier inox

Moderno, nuovo ed esclusivo: è il focolare in acciaio inox brevettato da Castelmonte che, grazie alle sue caratteristiche, favorisce una rapida diffusione del calore nell'ambiente e assicura una lunga durata nel tempo.

Modern, new and unique: it is the patented stainless steel firebox by Castelmonte that, thanks to its characteristics, promotes rapid diffusion of heat and ensures a long durability.

C'est le foyer en acier inox breveté par Castelmonte qui, grâce à ses caractéristiques, une diffusion rapide de la chaleur dans l'ambiance et assure une longue résistance dans le temps.

Accelerazione termica

Thermal acceleration • Accélération thermique

In un ambiente di 95 mq, l'accelerazione termica è tale che in soli 30 minuti la temperatura media del locale passa da 12,5°C a 27,7°C.

In a room of 95 square meters the thermal acceleration is very fast so the average temperature of the room rose from 12,5°C to 27,7°C, in just 30 minutes.

Dans une ambience de 95 mètres carrés l'accélération thermique est telle que, dans l'espace de 30 minutes, la température moyenne du local passe de 12,5°C à 27,7°C.



Convezione naturale

Natural convection • La convection naturelle

Tutti i modelli Castelmonte sono a totale convezione naturale, grazie all'utilizzo dell'esclusivo focolare brevettato che permette la libera circolazione delle masse d'aria calda che poi si diffondono in maniera rapida ed omogenea nell'ambiente circostante.
La potenza delle nostre stufe permette di riscaldare velocemente ampie volumetrie favorendo inoltre il risparmio energetico.

All Castelmonte models are characterised by the natural convection, a phenomenon that allows the free movement of warm air masses which are uniformly distributed through the room.
The power of our stoves allows you to quickly heat large volumes and, also, it improves the energy savings.

Tous les modèles Castelmonte sont totalement à convection naturelle, un phénomène qui permet la circulation libre des masses d'air chaud qui se diffusent ensuite de façon homogène dans l'ambiance.

La puissance de nos poêles permet de chauffer très rapidement un gros volume en favorisant entre autre une économie d'énergie.



FUTURA 01 DELUXE

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

44,5x42x90 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

63 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT fino a - up to - jusqu'à 240 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE 7 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES ø 12 cm

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION 24x21 cm

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

79 kg

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

nero - black - noir



En



Dpr



Gr



FUTURA 03 DELUXE

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

44,5x42x107 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

81 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT fino a - up to - jusqu'à 270 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE 8,1 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES ø 12 cm

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION 24x23 cm

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

98 kg



En



Dpr



FUTURA 01 CERCHI

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

43,5x47,5x89,5 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

76 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT fino a - up to - jusqu'à 240 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE 7 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES ø 12 cm

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION 24x21 cm

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

92 kg

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

nero - black - noir



En



Dpr



Gr



FUTURA 03 CERCHI

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

43,5x47,5x106,5 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

97 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT fino a - up to - jusqu'à 270 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE 8,1 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES ø 12 cm

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION 24x23 cm

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

114 kg

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

nero - black - noir



En



Dpr



HELIOS

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

52x49x104,5 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

98 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT fino a - up to - jusqu'à 330 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE 9,3 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES ø 12 cm


BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION 26x24 cm

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

118 kg

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

nero - black - noir



Vn



Lb



Lm



HELIOS CERCHI

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

52x56x113 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

118 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT fino a - up to - jusqu'à 330 mc


CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE 9,3 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES ø 12 cm

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION 26x24 cm

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

138 kg



Vn



Lb



Lm



SARA

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

Disponibile anche con scarico posteriore
Also available with rear flue
Aussi disponible avec sortie arrière

56x46,5x113 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

107 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT fino a - up to - jusqu'à 330 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE 9,3 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES ø 12 cm

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION 26x23 cm

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

126 kg

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

nero - black - noir



Pz



Lin



SARA FORNO

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

56x46,5x111,5 cm

DIMENSIONI FORNO - OVEN DIMENSIONS - DIMENSIONS DU FOUR 38x26x11 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

120 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT fino a - up to - jusqu'à 330 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE 9,3 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES ø 12 cm posteriore - rear - arrière

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION 26x23 cm

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

139 kg

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE



Pz



Lin



CORNELIA 01

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

48x48x95 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

78 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT fino a - up to - jusqu'à 240 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE 7 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES ø 12 cm

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION 24x21 cm

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

95 kg

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

nero - black - noir



En

Fr

Fu



CORNELIA

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

48x48x114 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

102 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT fino a - up to - jusqu'à 270 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE 8,1 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES ø 12 cm

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION 24x23 cm

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

121 kg

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

nero - black - noir



En

Fr

Fu



MARILYN LEGNA

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

56,5x55x116 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

107 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT fino a - up to - jusqu'à 330 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE 9,3 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES ø 12 cm posteriore - rear - arrière

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION 26x26 cm

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

127 kg

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

nero - black - noir



En



Va



Se



CARLOTTA

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

66x66x125,5 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

105 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT fino a - up to - jusqu'à 330 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE 9,3 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES ø 12 cm


BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION 26x24 cm

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

127 kg



Pz



Dar



En



ISABELLA 80

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

64x64x111 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

91 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT fino a - up to - jusqu'à 330 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE 9,3 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES ø 12 cm

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION 26x24 cm

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

113 kg

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

nero - black - noir



Pz



Dar



En



ISABELLA CAMINO

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

84x64x111 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

122 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT fino a - up to - jusqu'à 440 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE 12,8 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES ø 15 cm

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION 46x27 cm

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

144 kg



Pz



Dar



En

RIVESTIMENTI ARTISTICI ESCLUSIVI
Stufe a pellet - Pellet stoves - Poêles à granulés



Nuovo Cerreto (En) Ville Antiche (Va) Glitter (Gi) Decoro Primavera (Dpr) Bouquet (Bq)



Vanity Nero (Vn) Leon (Le) Damasco Rosso (Dar) Lux Blu (Lb) Lux Marrone (Lm)



Flo Rosso (Fr) Flo Blu (Fu) Flo Tortora (Ft) Graffito Nero (Gn) Graffito Senape (Gs)




Musica Nera (Mun) Musica Silver (Mus) Musica Tortora (Mut) Decoro Nero (Dne) Decoro Avana (Dav)



Pietra Serpentino (Se)

RIVESTIMENTI ARTISTICI ESCLUSIVI
Stufe a legna - Wood stoves - Poêles à bois



Nuovo Cerreto (En) Ville Antiche (Va) Pizzo Nero (Pz) Decoro Primavera (Dpr)



Flo Rosso (Fr) Flo Blu (Fu) Damasco Rosso (Dar) Graffito Rosso (Gr)



Lux Blu (Lb) Lux Marrone (Lm) Liberty Nero (Lin) Vanity Nero (Vn)



Pietra Serpentino (Se)

WWW.CASTELMONTE.COM

Rivenditore autorizzato • Authorized dealer • Revendeurs autorisés



Castelmonte srl: Nerviano (MI) - Italy

Tel. +39.0331.58.00.64 r.a. - Fax +39.0331.58.00.67 - www.castelmonte.com - info@castelmonte.com