





www.lavorwash.com

Un nuovo sito ricco di novità e informazioni. Consultazione completa dell'intera gamma di prodotti con schede tecniche, manuali e immagini sempre disponibili.

Visitalo e scopri tutte le novità.

Area dedicata ai supporti di Marketing

Entrando nel sito www.lavorwash.com potrai accedere ad una nuova area "Sales Tools" a te dedicata dalla quale potrai scaricare immagini, schede prodotto e video dei prodotti.

Richiedi la password di accesso al tuo agente di zona o al nostro ufficio commerciale.





Da oggi puoi vedere direttamente i video con le applicazioni dei nostri prodotti anche su:

www.youtube.com/LAVORTV

LAYOR ♦



Idropulitrici ad acqua fredda

pagina

6





Idropulitrici ad acqua fredda con motore a scoppio

pagina

16





Idropulitrici ad acqua calda

pagina

17





Aspirapolvere aspiraliquidi

pagina

32





Aspirapolvere Aspiraliquidi Lavamoquettes

pagina

38





Aspiratori per piscine e stagni

pagina

39



LAYOR (>)



Aspiraceneri

pagina

40





Aspiratori Multifunzione

pagina

44





Lavasuperfici a vapore

pagina

50





Apparecchi multifunzione

pagina

52





Pompe sommerse Pompe da giardino

pagina

54





Lavasciuga pavimenti

pagina

58





Modelli:	Codice	Pressione max bar	Portata max I/h	Potenza assorbita	Lunghezza tubo A.P.	Lancia ad alta pressione	Lancia Turbo	Lancia multiugello	Spazzola fissa	Spazzola rotante	Sebatoio detergente	Lancia schiuma	Avvolgitubo	Pagina
IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA														
MISTRAL PLUS 110	8.096.0004C	110	330	1500 W	3 m	•						•		8
RIDE110	8.101.0003	110	330	1700 W	4 m	•	•					•		9
ARMY 110	8.088.0029C	110	330	1700 W	4 m	•	•				•			10
MARINE 125	8.088.0030C	125	400	1800 W	6 m	•	•		•		•			10
RACE 125	8.101.0002	125	400	1800 W	6 m	•	•		•		•			9
TEMPORALE 19	8.073.0013	130	420	1900 W	8 m PRO	•	•				•		•	14
NAVY 140	8.088.0031C	140	450	1900 W	6 m	•	•			•	•		•	10
CROSS 140	8.101.0001	140	450	2100 W	8 m	•	•			•	•		•	9
RAPTOR 21	8.065.0616	145	420	2100 W	6 m	•	•					•	•	12
ENDURO 145 COMPRESSOR	8.101.0004	145	450	2100 W	6 m	•	•				•			11
GIANT 20	8.105.0001	140	400	2100 W	8 m	•	•				•			13
RUNNER 20	8.074.0004	140	420	2100 W	8 m	•	•				•		•	12
GIANT 24	8.105.0002	145	480	2400 W	8 m	•	•	•			•		•	13
TEMPESTA 24	8.074.0601	145	480	2400 W	8 m PRO	•	•				•		•	14
VERTIGO 28 PLUS	8.047.0016	160	510	2800 W	8 m	•	•				•		•	15
GIANT 28	8.105.0003	160	510	2800 W	8 m	•	•	•			•		•	13
TORMENTA 28	8.078.0001	160	510	2800 W	8 m PRO			•			•		•	14
IDROPULITRICI AD ACQUA FREDD CON MOTORE A SCOPPIO	A													
INDEPENDENT 1900	8.601.0103C	130	520	2,5 HP	6 m	•					•*			16
MARSHALL 2300	8.601.0178C	160	480	5 HP	8 m			•			•*			16
INDEPENDENT 2800	8.601.0148C	200	690	6,5 HP	10 m PRO			•			•*			16
IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA														
XTR 1007	8.052.0814	135	420	2100 W	8 m PRO	•					•			17
ADVANCED 1108	8.054.0001	145	450	2300 W	8 m PRO	•						•		18
RIO 1108	8.052.0801	145	450	2300 W	8 m PRO	•					•			18
MEK 1108	8.619.0610	145	450	2300 W	8 m PRO	•					•			19
MISSOURI 1310	8.619.0601	150	570	3000 W	8 m PRO	•					•			19
MISSISSIPPI 1310	8.625.0001	150	600	3000 W	8 m PRO	•					•			20

^{• =} Compreso nella dotazione di serie.

ullet = Aspirazione detergente con sonda, senza serbatoio integrato





WASHING LEVEL

LAVOR ha ideato WASHING LEVEL

per aiutarti a identificare l'idropulitrice più adatta alle tue esigenze in modo facile veloce e sicuro.

WASHING LEVEL esprime il livello di lavaggio raggiungibile da ciascun modello tenendo in considerazione un adeguato mix di prestazioni (pressione, portata e potenza assorbita).
























20 - 40 m²









per uso occasionale - pulizia profonda di sporco superficiale - medie/piccole superfici





40 - 60 m²









per uso abbastanza frequente - pulizia leggera di sporco resistente - medie superfici





60 - 80 m²









per uso frequente - pulizia profonda di sporco ostinato - medie superfici




























per uso semi-professionale - pulizia profonda di sporco particolarmente ostinato - grandi superfici

Cerca

il Washing Level sulla scatola della tua idropulitrice.







Idropulitrici ad alta pressione

Compatta, maneggevole, ideale per ogni esigenza di pulizia, la linea idro si presenta in tutta la sua versatilità garantendo elevate prestazioni, affidabilità e facilità d'uso.

Ad acqua calda o ad acqua fredda?

Grazie all'idropulitrice ad acqua calda si può rimuovere anche sporco grasso o residui oleosi da motori e simili. Il tempo di pulizia è ridotto e le superfici si asciugano più rapidamente. L'acqua fredda rimuove tutti i tipi di sporco ed è utilizzabile per tutti i tipi di applicazione

Quando utilizzare la lancia turbo?

Unendo la forza del getto concentrato ad altissima pressione al movimento rotatorio, permettendo di lavorare su superficie estese, è ideale per rimuove lo sporco più ostinato.

Quale distanza tenere quando si utilizza l'idropulitrice?

La distanza consigliata tra il getto e la superficie da pulire è di circa 15 cm. potendola variare a seconda delle esigenze, infatti più ci si avvicina e maggiore ovviamente sarà l'azione d'impatto dell'acqua.

Quali sono i fattori che influenzano la qualità di pulizia di una idropulitrice?

Il principale fattore è sicuramente azione fisica che compie il flusso di acqua ad alta pressione, azione meccanica e d'impatto sulla superficie da pulire; il secondo fattore è dato dall'utilizzo o meno di acqua calda, con le caratteristiche in precedenza

ricordate, il terzo è l'utilizzo o meno di detergente indicati al tipo di sporco che si vuole eliminare, distanza dalla superficie e durata dell'operazione di pulizia sono gli ultimi due fattori che possono influenzare la qualità del pulito che si cerca.



Mistral Plus 110



- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Carrello con manico
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- AUTOMATIC STOP SYSTEM, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola.
- Pistola con attacco rapido.





	Mistral Plus 110
codice	8.096.0004C
	8013298203154
3	110 bar max
3	140 EWbar
==	330 l/h max
	1500 W/230 V~ 50 Hz
K	6 Kg
	48 pz - 30 x 25 h 40 cm
	Quantità minima ordinabile 6 pezzi











Race 125

Cross 140



- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
 Carrello con manico
- Vano portaccessori.
 Supporto porta cavo elettrico.
 AUTOMATIC STOP SYSTEM, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola.
 Lancia con doppio ugello.
- pistola. Lancia con doppio ugello.
 Pistola con attacco rapido. Ugello alta pressione con getto regolabile spillo ventaglio. Ugello turbo
- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
 Carrello con manico
 Vano portaccessori.
 Supporto
- Vano portaccessori. Supporto porta cavo elettrico. AUTOMATIC STOP SYSTEM. Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato. Lancia con triplo ugello + spazzola fissa Pistola con attacco rapido.
- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. Carrello con manico Vano portaccessori. Supporto porta cavo elettrico. AUTOMATIC STOP SYSTEM, Pistola con attacco rapido. Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato

Avvolgitubo
 Lancia con triplo

ugello + spazzola rotante.





Accessori in dotazione:













Accessori in dotazione:



	Ride 110	Race 125	Cross 140
codice	8.101.0003	8.101.0002	8.101.0001
IIIIII	8013298204793	8013298204786	8013298204779
3	110 bar max	125 bar max	140 bar max
3	140 EWbar	170 EWbar	200 EWbar
==	330 l/h max	400 l/h max	450 l/h max
	1700 W/230 V~ 50 Hz	1800 W/230 V~ 50 Hz	2100 W/230 V~ 50 Hz
Kg	9,3 Kg	9,8 Kg	11 Kg
	24 pz - 38 x 29 h 56 cm	24 pz - 38 x 29 h 56 cm	18 pz - 37 x 37 h 56 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo









Marine 125



Navy 140



- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Carrello con manico ergonomico.
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- AUTOMATIC STOP SYSTEM
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- Pistola con attacco rapido
- Lancia con triplo ugello.
- Filtro di alimentazione ispezionabile

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Carrello con manico ergonomico.
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- AUTOMATIC STOP SYSTEM
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- Pistola con attacco rapido
- Lancia con triplo ugello.
- Spazzola fissa
- Filtro di alimentazione ispezionabile

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Carrello con manico ergonomico.
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- AUTOMATIC STOP SYSTEM
- Pistola con attacco rapido.
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Avvolgitubo Lancia con triplo ugello + spazzola rotante.







Accessori in dotazione:







Accessori in dotazione:



		1	
	Army 110	Marine 125	Navy 140
codice	8.088.0029C	8.088.0030C	8.088.0031C
IIIIII	8013298202720	8013298202737	8013298202744
(2)	110 bar max	125 bar max	140 bar max
(2)	140 EWbar	170 EWbar	200 EWbar
==	330 l/h max	400 l/h max	450 l/h max
	1700 W/230 V~ 50 Hz	1800 W/230 V~ 50 Hz	1900 W/230 V~ 50 Hz
K	7,7 Kg	8 Kg	8,7 Kg
	42 pz - 29,5 x 26,5 h 60 cm	42 pz - 29,5 x 26,5 h 60 cm	36 pz - 29,5 x 26,5 h 72 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo





- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio
- Vano portaccessori.
 Supporto porta cavo elettrico.
 AUTOMATIC STOP SYSTEM
 Pistola con attacco rapido.
 Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
 Compressore d'aria integrato.
 Lancia con triplo ugello.
- Kit tre adattatori per gonfiaggio.





Accessori in dotazione:







Cancelli, muretti di recinzione

Il muschio che si forma sui muretti di recinzione e sui cancelli è un vero problema. Spesso il solo utilizzo di una comune spazzola non basta. La forza dell'acqua ad alta pressione delle idropulitrici Lavor, vi può aiutare a risolvere in modo rapido e definitivo questo inconveniente.



L'utilizzo della speciale lancia turbo che concentra la pressione in combinazione con il movimento rotante permetterà di completare il lavoro anche in presenza di sporco persistente.





Raptor

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. Carrello con manico ergonomico e vano porta accessori.
- AUTOMATIC STOP SYSTEM, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola.
 Avvolgitubo Pistola con attacco rapido



Runner 20

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- Carrello con manico ergonomico e vano porta accessori. • AUTOMATIC STOP SYSTEM, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola.
- Avvolgitubo Doppia lancia in dotazione • Pistola con attacco rapido



Grondaie, canali di scarico

Anche per la pulizia di grondaie e canali di scarico, l'idropulitrice Lavor si dimostra un'utile strumento di lavoro.



Applicando la sonda spurgatubi è infatti possibile ripulire dall'interno i canali di scolo qualora si formassero delle fastidiose e pericolose occlusioni.



Accessori in dotazione:









	Raptor	Runner 20
codice	8.065.0616	8.074.0004
IIIIII	8013298167647	8013298165216
3	145 bar max	140 bar max
3	220 EWbar	200 EWbar
==	420 l/h max	400 l/h max
•	2100 W/230 V~ 50 Hz	2100 W/230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
K	10,2 Kg	18,2 Kg
	24 pz 38 x 29 h 56 cm	18 pz 37 x 37 h 62 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo



Da oggi è disponibile anche la microsonda, per la pulizia di tubi e scarichi domestici.













Giant 28



- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. • Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- Carrello con manico ergonomico e vano porta accessori. • AUTOMATIC STOP SYSTEM, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola.
- Doppia lancia in dotazione
- Pistola con attacco rapido
- Accessibilità pompa
- Serbatoio a vista graduato

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. • Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- Carrello con manico ergonomico e vano porta accessori. • AUTOMATIC STOP SYSTEM, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola.
- Lancia multiugello con 4 ugelli (0°;15°;40°; chimico).
- Testina Turbo
 Pistola con attacco rapido • Avvolgitubo • Accessibilità pompa • Serbatoio a vista graduato
- Gruppo pompa assiale, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola bypass incorporata. • Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato. • Carrello con manico ergonomico e vano porta accessori.
- Supporto cavo elettrico.
- AUTOMATIC STOP SYSTEM.
- Avvolgitubo. Pistola con attacco rapido. • Lancia multiugello con 4 ugelli (0°;15°;40°; chimico).
- Testina Turbo Accessibilità pompa • Serbatoio a vista graduato









LANCIA MULTIUGELLO





Accessori in dotazione:



Accessori in dotazione:



Accessori in dotazione:



	Giant 20	Giant 24	Giant 28
codice	8.105.0001	8.105.0002	8.105.0003
	8013298205073	8013298205080	8013298205097
3	140 bar max	145 bar max	160 bar max
3	200 EWbar	220 EWbar	245 EWbar
==	400 l/h max	480 l/h max	510 l/h max
	2100 W/230 V~50 Hz - INDUZIONE	2400 W/230 V~ 50 Hz - INDUZIONE	2800 W/230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
Kg	18,2 Kg	22,4 Kg	25 Kg
	18 pz 39 x 39 h 61 cm	18 pz 39 x 39 h 71 cm	18 pz 39×39 h 71 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo









Tempesta



Tormenta

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza. Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato. Vano porta accessori.
- Supporto cavo elettrico.
- AUTOMATIC STOP SYSTEM.
- Avvolgitubo. Lancia con doppio ugello. Pistola con attacco rapido.
- Tubo rinforzato. Macchina completamente montata e pronta all'uso.
- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza. Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato. Carrello con manico ergonomico e vano porta accessori.
- Supporto cavo elettrico.
- AUTOMATIC STOP SYSTEM.
- Avvolgitubo.
 Pistola con attacco rapido.
 Tubo rinforzato.
 Macchina completamente montata e pronta all'uso.
- Gruppo pompa assiale, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza.
 Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- Carrello con manico ergonomico e vano porta accessori. • Supporto cavo elettrico. • AUTOMATIC STOP SYSTEM.
- Avvolgitubo. Pistola con attacco rapido. Tubo rinforzato. Lancia multiugello in metallo con 5 ugelli (0°;15°;25°;40°; chimico) Macchina completamente montata e pronta all'uso.









Accessori in dotazione:









Accessori in dotazione:













Accessori in dotazione:




	Temporale	Tempesta	Tormenta
codice	8.073.0013	8.074.0601	8.078.0001
	8013298166794	8013298166725	8013298166893
3	130 bar max	145 bar max	160 bar max
3	1 <i>7</i> 0 EWbar	220 EWbar	245 EWbar
	420 l/h max	480 l/h max	510 l/h max
	1900 W/230 V~ 50 Hz	2400 W/230 V~ 50 Hz - INDUZIONE	2800 W/230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
Kg	12 Kg	24,9 Kg	26,4 Kg
	20 pz 35 x 36 h 85 cm	12 pz 40 x 42 h 100 cm	12 pz 40 x 42 h 105 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo











 Avvolgitubo • Lancia multiugello in metallo con 5 ugelli (0°;15°;25°;40°; chimico) • Testina turbo • Pistola con attacco rapido.










	Vertigo 28 Plus
codice	8.047.0016
	8013298202683
\odot	160 bar max
\odot	245 EWbar
==	510 l/h max
	2800 W/230 V~50 Hz - INDUZIONE
Kg	23,5 Kg
	18 pz - 40,5 x 40,5 h 60 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo





Pulizia di terrazze portici patio ed altre superfici dure

Pulire le superficie esterne delle vostre case sarà un gioco da ragazzi grazie alla forza pulente dell'acqua ad alta pressione.



SURFER

Puoi dotare inoltre la tua idropulitrice Lavor dell'innovativo accessorio Surfer, che senza fastidiosi spruzzi, aumenta l'efficacia del lavaggio anche del 40%; utilizzando i due ugelli rotanti asimmetrici. Surfer in modo facile e veloce permette di ampliare la superficie lavata rendendo più uniforme il risultato.













Independent 2800

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Telaio portante in acciaio con manico ergonomico e vano porta accessori.
- Motore a benzina verde.
- Supporto tubo ad alta pressione.
- Pistola con attacco rapido.
- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola bypass incorporata. Aspirazione detergente integrata con sonda aspirante esterna. Carrello portante in acciaio con manico ergonomico e vano porta accessori.
- Motore a benzina verde.
- Portatubo. Vano portaugelli con 5 ugelli diversi.
- Gruppo pompa assiale, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola bypass incorporata. Aspirazione detergente integrata con sonda aspirante esterna. Carrello portante in acciaio con manico ergonomico e vano porta accessori.
- Motore a benzina verde.
- Portatubo. Vano portaugelli con 5 ugelli diversi.

OPTIONAL: cod 6.608.0007 avvolgitubo completo di tubo da 8 m -



Accessori in dotazione:





SERVIZIO A
DOMICILIO





LANCIA MULTIUGELLO





Accessori in dotazione:



	Independent 1900	Marshall 2300	Independent 2800
codice	8.601.0103C	8.601.0178C	8.601.0148C
	8013298166541	8013298202966	8013298169528
3	130 bar max	160 bar max	200 bar max
==	520 l/h max	480 l/h max	690 l/h max
	4 tempi 2,5 HP - 3600 RPM	4 tempi - 5 HP - 3600 RPM	4 tempi - 6,5 HP - 3600 RPM
Kg	13,8 Kg	28 Kg	37 Kg
	24 pz 48 x 39 h 51 cm	12 pz 60 x 49 h 58 cm	12 pz 47x 57 h 57 cm
·	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo







XTR 1007

- Regolazione del bruciatore, combustione ottimizzata .
- Motore ausiliario per ventilazione caldaia.
- Pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza.
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento.
- Valvola di sicurezza.
- Regolazione automatica della temperatura.
- Manico con impugnatura ergonomica e portaccessori
- Sistema Automatic Stop.
- Aspirazione detergente diretta dal serbatoio

Accessori in dotazione:







	XTR 1007
codice	8.052.0814
IIIIII	8013298022045
3	100 bar
3	135 bar max
	420 l/h max
Į.	80° C max
	2100 W/230 V~ 50 Hz
Kg	39 Kg
	8 pz 63 x 43 h 73 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Perche l'idropulitrice ad acqua calda?

È necessario l'utilizzo di una idropulitrice ad acqua calda quando occorre disgregare sporco oleoso o particolarmente tenace, nel minor tempo possibile. L'efficienza di lavaggio dell'acqua calda risulta essere notevolmente superiore all'acqua fredda (fino al 50% in più su determinati tipi di residui), in quanto il calore favorisce lo scioglimento dello sporco, inoltre l'incidenza del calore sulla superficie facilita una rapida asciugatura. Utilizzando un' idropulitrice ad acqua calda abbiamo quindi: minor tempo di lavaggio (a parità di sporco), migliore disgregazione dello sporco non idrosolubile, minor tempo di asciugatura e minor quantità di detergente; in sintesi minori costi fissi per la pulizia.









Advanced 1108

- Regolazione del bruciatore, combustione ottimizzata.
- Motore ausiliario per ventilazione caldaia.
- Pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza.
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento.
- Valvola di sicurezza.
- Interruttore rotativo a tre posizioni, 1 stop, 2 lavaggio ad acqua fredda,
- 3 lavaggio ad acqua calda.
- Manico con impugnatura ergonomica e portaccessori
- Sistema Automatic Stop.

SERVIZIO A DOMICILIO

Rio 1108

- Regolazione del bruciatore, combustione ottimizzata.
- Motore ausiliario per ventilazione caldaia.
- Pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza.
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento.
- Valvola di sicurezza.
- Regolazione automatica della temperatura.
- Manico con impugnatura ergonomica completo di serbatoio detergente e portaccessori
- Sistema Automatic Stop.

SERVIZIO A DOMICILIO

• Aspirazione detergente diretta dal serbatoio















	Advanced 1108	Rio 1108
codice	8.054.0001	8.052.0801
	8013298025640	8013298020874
\odot	110 bar	110 bar
(2)	145 bar max	145 bar max
==	450 l/h max	450 l/h max
B	80° C max	90° C max
	2300 W/230 V~ 50 Hz	2300 W/230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
ĸ	27,3 Kg	43 Kg
	12 pz 58 x 38 h 58 cm	8 pz 63 x 43 h 73 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo









MEK 1108

- Motore ausiliario per ventilazione (gruppo caldaia).
 Gruppo pompa assiale, testata alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola bypass incorporata.
 Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento.
- Valvola di sicurezza. Termostato per regolazione della temperatura.
- Sistema Automatic Stop. Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.

Missouri 1310

- Motore ausiliario per ventilazione (gruppo caldaia).
 Gruppo pompa assiale, testata ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato con valvola by-pass incorporata.
 Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento.
- Valvole mandata in acciaio.
 Valvola di sicurezza.
 Termostato per regolazione della temperatura.
 Manometro in bagno di glicerina.
 Sistema Automatic Stop.
 Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.

Barche

La pulizia dello scafo della barca è da sempre un'operazione molto importante.

Prima del rimessaggio è fondamentale eliminare alghe e muschi che si sono venuti a formare sullo scafo.

Con la forza dell'acqua ad alta pressione si potrà rimuovere qualsiasi tipo di residuo e con l'utilizzo del particolare detergente anti-muschio Lavor e della spazzola rotante si completerà l'opera, andando a togliere lo sporco più tenace.













Accessori in dotazione:







Accessori in dotazione:

	MEK 1108	Missouri 1310
codice	8.619.0610	8.619.0601
IIIIIII	8013298021987	8013298021024
3	110 bar	130 bar
3	145 bar max	150 bar max
==	450 l/h max	570 l/h max
A	90° C max	90° C max
	2300 W/230 V~50 Hz - INDUZIONE	3000 W/230 V~50 Hz - INDUZIONE
€ Kg	64 Kg	69,4 Kg
	1 pz 85 x 65 h 100 cm con pallet	1 pz 85 x 65 h 100 cm con pallet
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo



Pratica consigliata ogni volta che si utilizza la barca, sarebbe quella di pulire le parti emerse, grazie all'uso della particolare spazzola rotante Lavor, verranno così rimossi i residui della salsedine ed altri sedimenti.








- Motore ausiliario per ventilazione (gruppo caldaia). Gruppo pompa assiale, testata ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato con valvola bypass incorporata. Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento. Valvole mandata in acciaio. Valvola di sicurezza.
- Termostato per regolazione della temperatura. Manometro in bagno di glicerina. Sistema Automatic Stop. Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.











	Mississippi 1310 XP
codice	8.625.0001
IIIIII	8013298022649
(3)	130 bar
(3)	150 bar max
	600 l/h max
A	90° C
	3000 W/230 V~50 Hz INDUZIONE
K	71,5 Kg
	1 pz - 85 x 65 h 100 cm con pallet
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo





Auto, moto, caravan,

Il lavaggio dell'auto e degli altri automezzi sarà pratico e semplice grazie all'idropulitrice Lavor. Con la forza dell'acqua ad alta pressione e l'azione dei detergenti Lavor anche lo sporco più ostinato



sarà rimosso dalla vostra carrozzeria. Scegli il detergente specifico Lavor per la superficie da trattare.







COLD WATER	codice	descrizione	MISTRAL PLUS ARMY 110	MARINE 1 25	NAVY 140	RIDE 110	CROSS 140	ENDUKU 145 TEMPORALE	TEMPESTA 24	TORMENTA 28 RAPTOR 21	GIANT 20 Runner 20	GIANT 24 Vertigo 28 plus	GIANT 28 INDEPENDENT 1900	MARSHALL 2300 INDEPENDENT 2800
	6.001.0073	pistola S'09C con attacco rapido	0 S			_			"		5 ≥ O S		5 ≥ S	
111	6.001.0083	pistola S'09C con attacco rapido e adattatore 1/4"	0 0		0 (0 0	S S	3 3			0 0		0	
	6.001.0106	pistola S'16C con attacco rapido e adattatore 1/4"	S	+							0 0		\vdash	
	6.001.0106	pisiola 3 ToC con diracco rapido e addiratore 1/4	3											
	6.005.0321	kit pistola S'09C con attacco rapido + tubo A.P. 4 m	0 0	, 0	0	0 0	0 1	0 0		0	0 0		0	
	6.005.0322	kit pistola S'09C con attacco rapido + tubo A.P. 6 m	0 0							0	0 0		0	
	6.001.0078	pistola S'10Y con attacco rapido	0	0	0	0 0	0	0 0	S	S O	S O	S S	S O	
	6.001.0050	pistola S'10Y con attacco rapido M22 27,32												S
	6.001.0089	pistola S'10Y con attacco rapido M22		4			Ш							S
	4.018.0106	tubo A.P. 3 m con attacco rapido per S'09	S										4	
	4.018.0094	tubo A.P. 4 m, con attacco rapido per S'09	O S			S	\perp						4	
	4.018.0096	tubo A.P. 8 m, con attacco rapido per S'09		0 (S	S	S	
	4.018.0095	tubo A.P. 6 m, con attacco rapido per S'09	0 0	S	S	0 S	0	S		S	0		S	
	4.018.0073	tubo A.P. 8 m, con attacco1/4" F a 90° per idro con arrotolatore		4			44				S			
	4.018.0089	tubo A.P. 8 m rinforzato, per attacco rapido		4			\perp	S						
	4.018.0067	tubo A.P. 8 m rinforzato, per attacco rapido		4-1						S				
	4.618.0166	tubo A.P. 10 m, attacco1/4" F M22		4			\vdash						+	0 \$
	4.018.0102	tubo A.P. 8 m, attacco rapido		4			\vdash					S	4	
	4.018.0117	tubo A.P. 8 m, attacco1/4" F M22		4									\leftarrow	S
V X 0100	4 202 20 42			+									\leftarrow	+
	6.002.0340	lancia porta testina ugello	O S	5	5 :	SS	5	5 5		5	S S		\leftarrow	
				4										
	4 002 0241	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	0 0	+		0 0	\vdash							
	6.002.0341 6.002.0342	testina ugello alta pressione, getto a ventaglio Ø 0,9 (per lancia cod. 6.002.0340) testina ugello alta pressione, getto a ventaglio Ø 0,95 (per lancia cod. 6.002.0340)	0 0	0 0		0	0 0			0				
	6.002.0342	testina ugello alta pressione, getto a ventaglio Ø 1,00 (per lancia cod. 6.002.0340)		101							0 0			
12-32-2-	6.002.0635	testina ugello alta pressione, getto regolabile spillo/ventaglio Ø 0,90 (per lancia cod. 6.002.0340)	O S	+		S	\vdash			c	0 0			
	6.002.0636	testina ugello alta pressione, getto regolabile spillo/ventaglio Ø 0,75 (per lancia cod. 6.002.0340)	0 3	S			S :	c c		3	0 0			
- Andrew	0.002.0030	lestina ageno ana pressione, geno regolabne spino, ventagno & 0,73 (per lancia coa. 0.002.0340)			5	3		3						
	6.002.0634	testina ugello detergente (per lancia cod. 6.002.0340)	O S	S	S	0 5	S	s s		0	0 0			
10-00 (00)	0.002.0004	iosinia ogono aota ganio (por ianela coa. 0.002.0040)												
700000														
*******	6.002.0346	testina ugello turbo Ø 1,025 (per lancia cod. 6.002.0340)	O S	S	S :	s s	S	s s		S	S S			
				1 1										
-	6.002.0326	lancia S'02 V getto a ventaglio Ø 0,9	S O		(0								
Carlotte	6.002.0213C	lancia S'99 alta pressione, getto regolabile spillo/ventaglio Ø 1,25											S	
	6.002.0209C	lancia S'99 alta pressione, getto regolabile spillo/ventaglio Ø 1,05									0			
SEASON IN COLUMN TO SEASON														
	6.002.0191C	lancia S'99 alta/bassa pressione con getto regolabile spillo/ventaglio - Ø 1,1	0 0	0 (0		0						4	
	6.002.0215C	lancia S'99 alta/bassa pressione con getto regolabile spillo/ventaglio - Ø 1,025		4		0	4	0 0		0	S S		\vdash	\square
	6.002.0185	lancia SY'99 alta/bassa pressione con getto regolabile spillo/ventaglio - Ø 1,15		44					S			0	\leftarrow	
				+			\vdash						\leftarrow	
-	6.002.0322	lancia portaugelli attacco rapido M22 (senza ugelli)		4			\vdash						4_	S S
-	6.002.0645	lancia portaugelli attacco rapido (senza ugelli)		4			\vdash					S	S	
	6.005.0215	lancia portaugelli attacco rapido (con ugelli)		+			\vdash			S		S		
-	3.749.0472	testina turbo per attacco rapido Ø 1,15		4			\vdash					S S	S	
				4										
	6.002.0329	lancia turbo Ø 1,025	0 0			0 0					0 0			
	6.002.0329	lancia furbo 2/ 1,025	0 0			0 0					0 0			
				+										
	6.002.0223	lancia turbo ottone Ø 1,20							S	S		S	0	
4 5	0.002.0223	Talled to be divide to 1,20							3	3		3		
	5.012.0357	Kit 4 ugelli per attacco rapido Ø 1,2												
	5.012.0478	Kit 5 ugelli per attacco rapido Ø 1,15								S		S		S S
2 2 2 3 2	5.012.0413	Kit 4 ugelli per attacco rapido Ø 1,15								<u> </u>			S	
	0.012.0710	1 1 again, par anacco rapido ~ 1/10										J		





WATER	codice	descrizione	MISTRAL PLUS	ARMY 110 Marine 125	NAVY 140	RIDE 110	RACE 125 CROSS 140	ENDURO 145	TEMPESTA 24	TORMENTA 28	GIANT 20	RUNNER 20	GIANT 24 VERTIGO 28 PLUS	GIANT 28	INDEPENDENT 1900	MAN STALL 2300
	6.002.0177	lancia sabbiante						0 0							2 2	<u> </u>
4	6.602.0027	lancia sabbiante M22			, 0	U	0 0	0 0	, 0	0 0			0 0	-		0 0
85	0.002.002/	iancia saddiante M22												+	_	, 0
												+	+	+	_	_
	6.003.0037	sonda spurgatubi 6 m				0	0 0	0 0		0 0			0 0			+-
	6.003.0048	sonda spurgatubi 10 m			0	0	0 0	0 0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	
	6.003.0052	sonda spurgatubi 15 m			0		0 0	0 0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	
	0.000.0002	osilida opoliganosi. Fo ini												+		
	6.003.0015	sonda spurgatubi 6 m M22													(0
	6.003.0018	sonda spurgatubi 10 m M22														0 0
	3.601.0033	spazzola fissa	0	O S	0	0	0 0	0 0	0	0 0	0	0	0 0	, 0	0	
THE HARMAN AND A STATE OF THE S																
Allman														Ш		
-	3.601.0074	spazzola rotante 04	0	0 C	S	0	O S	0 0	0	0 0	0	0	0 0	, 0	0	
1														4	4	
														4	4	
											+	\vdash	_	+	4	
	3.601.0117	spazzola lavacerchioni												+	4	
														+	_	
	5.012.0319	kit aspirazione acqua da deposito							0	0 0			0 0		0 (10
See M	3.012.0317	kii dspirazione acqua da deposito												+		7
The state of the s	6.002.0358	diffusore schiuma + barattolo	S	0 0	0	S	0 0	0 0	0	O S	0	0	0 0	, 0	S	
	4.006.0062	raccordo giunzione tubi 1/4" M x M22	0	0 C	0	0	0 0	0 0	0	0 0	0	0	0 0	0	0 0) 0
														\perp		
	3.100.0082	innesto attacco rapido 3/4 F	S	0 0	0	S	S S	SS	S	S S	S	S	SS	S	SS	5 S
															_	
	3.100.0062						0 0							+		
mark.	3.100.0062	porta gomma per attacco rapido	0) 0	0	0 0	0 0	, 0	0 0	, 0		0 0			, 0
(88)														+		
///	5.009.0486	tubo ingresso acqua 3m	0	0 0	0	Ω	0 0	0 0	0	0 0	0	0	0 0	0	0 :	5 5
((0.007.10.100	isso ingresso seque em												+		
	3.100.0405	innesto attacco rapido 3/4 F con filtro incorporato	0	S S	S	0	0 0	0 0	0	0 0	0	0	0 0	0	0 () 0
130																
														Ш		
7	3.102.0011	filtro ingresso acqua 3/4F - 3/4 M	0	0 0	0	0	0 0	0 0	0	0 0	0	0	0 0	0	0 0) 0
6																
														44		
							0 5							44		
d	6.003.0085	sonda spurgatubi per uso domestico Ø 0,95 - 6 m	0		0	0	0 0	0 0		C				+		
	6.003.0088 6.003.0089	sonda spurgatubi per uso domestico Ø 0,95 - 10 m sonda spurgatubi per uso domestico Ø 0,95 - 15 m	0		0	0	0 0	0 0	,	0				H		
	0.003.0089	soniaa spurganuai per uso aomestico ש 0,73 - 13 m	U			U	0 0	0	,		'			ш		



WATER			ADVANCED 1108	XTR 1007	RIO 1108	MEK 1108	MISSOURI 1310	MISSISSIPPI 1310 XP
	3.700.0036	pistola AL 15 3/8"-M22		S	S	S	S	S
	6.001.0078	pistola S'10Y con attacco rapido	S					
	3.700.0025	pistola 300 bar 3/8"M - 1/4"F (*)		0	0	0	0	
	3.700.0023	pisioid 300 bdi 370 M = 174 i ()						
/IIII AV	4.618.0049	tubo A.P. 8 m M22 - 3/8"F		S	S	S	S	S
	4.018.0003	tubo A.P. 8 m per attacco rapido	S	Ť		Ť		Ť
	6.002.0309	lancia M22 Ø1,10 alta/bassa press.		S	S			
	6.002.0322	lancia portaugelli attacco rapido M22 (senza ugelli)				S		
22222	5.012.0417	Kit 3 ugelli Ø 1,1 (solo per lancia 6.002.0322)				S		
	3.701.0015	lancia 700 mm 1/8"F alta/bassa press.		0	0	0	S	S
	6.602.0049	lancia 1700 mm - 1/4" M alta/bassa press. (*)		0	0	0	0	0
	3.501.0032	lancia 2000 mm - 1/4" M alta/bassa press. (*)		0	0	0	0	0
				_	_	<u> </u>		
-	6.002.0246	lancia turbo ottone LWS M22 1,2		0	0	0	0	0
2	6.602.0040	lancia turbo tipo1 M22 (max 11,5 l/min)		0	0	0	0	0
	6.602.0027	lancia SY'99 1,05 alta/bassa press. lancia idrosabbiante M22 040 WIDIA	S	0	0	0	0	0
	6.002.0027	lancia idrosabbiante	0					
	6.003.0015	sonda spurgatubi 6 m M22		0	0	0	0	0
	6.003.0018	sonda spurgatubi 10 m M22		0	0	0	0	0
	6.003.0037	sonda spurgatubi 6 m sonda spurgatubi 10 m	0					
	6.603.0004	spazzola rotante professionale M22		0	0	0	0	0
4 (2)	3.601.0033	spazzola fissa	0	Ť		Ť		Ť
	3.601.0091	spazzola rotante	0					
	3.103.0035	ugello spurgatubi professionale 3/8"		0	0	0	0	0
COLUMN TO THE	3.103.0048	ugello alta pressione15035 1/8"M					S	
	3.103.0047	ugello alta pressione15030 1/8″M		0	0	0		S
	4.606.0053	raccordo giunzione tubi M22 - 3/8"(**)		0	0	0	0	0
	4.006.0062	raccordo giunzione tubi M22 - 1/4"	0					
	3.100.0082	innesto attacco rapido 3/4F	S					S
	3.100.0405	innesto attacco rapido 3/4 F con filtro incorporato	0					
	5.009.0611	innesto		S	S	S	S	<u></u>
	3.102.0011	filtro ingresso acqua 3/4F - 3/4 M	0	0	0	0	0	0
				<u></u>				<u>. </u>

^{*} utilizzabile solo in combinazione tra loro. ** utilizzabile solo con codice 4.618.0049.



	Codice	Codice a barre	Descrizione		WATER*	WATER**
Carl Carl	6.010.0007	8013298011216	Lancia schiuma attacco rapido		1	
	6.010.0003	8013298011179	Sonda spurgatubi 6 m		1	
	6.010.0021	8013298011438	Sonda spurgatubi 6 m M22			✓
	6.010.0094	8013298012718	Sonda spurgatubi 10 m		√	
	6.010.0092	8013298012695	Sonda spurgatubi 10 m M22			✓
	6.010.0016	8013298011322	Sonda spurgatubi 15 mt		√	
400	6.010.0005	8013298011193	Set di adattatori		✓	
	6.010.0088	8013298012633	Pistola S09 con attacco rapido		√	
	6.010.0065	8013298011865	Pistola S10Y con attacco rapido		√	
	6.010.0020	8013298011421	Pistola SO2 C M22			✓
	6.010.0010	8013298011247	Lancia a press. fissa S 99 Ø1,15		√	
	6.010.0011	8013298011254	Lancia ad alta/bassa press. S99 Ø1,1	1 2 DETERGENT	√	
	6.010.0012	8013298011261	Lancia ad alta/bassa press. SY99 Ø1,15	1 2 DETERBERT	√	
acura P	6.010.0024	8013298011261	Lancia ad alta/bassa press. Ø1,15 M22	1 2 DETERGENT		✓
	6.010.0013	8013298011278	Lancia Turbo ottone S97 Ø1,2	+50%	√	
* SAGE	6.010.0025	8013298011476	Lancia Turbo ottone M22	+50%		✓
	6.010.0014	8013298011285	Lancia Turbo S99 Ø1,10	+50%	/	



	Codice	Codice a barre	descrizione		WATER*	HOT **
	6.010.0004	8013298011186	Lancia idrosabbiante		1	
	6.010.0026	8013298011483	Lancia idrosabbiante M22			✓
	6.010.0001	8013298011155	Spazzola rotante		1	
	6.010.0022	8013298011445	Spazzola rotante snodata M22			1
	6.010.0002	8013298011162	Spazzola fissa		1	
	6.010.0017	8013298011339	Tubo A.P./Prolunga tubo A.P. 6 m	6	1	
	0.010.0030	8013298010134	Detergente CAR pz 12 x 2 l.		/	1
Samuel Land	0.010.0029	8013298010141	Detergente SPRAYER pz 12 x 2 l.		1	1
	0.010.0033	8013298011087	Detergente MUSCAL per eliminare alghe e muschio pz12 x 2 L.		1	1
Great and	0.011.0001	8013298010172	Sabbia calibrata pz 6 x Kg 5		1	1
6	6.010.0107	8013298012961	Sonda spurgatubi 6 m uso domestico	solo per modelli: Mistral, Army, Marine, Navy, Ride, Race, Cross, Enduro, Temporale, Raptor	1	
6	6.010.0108	8013298012978	Sonda spurgatubi 10 m uso domestico	solo per modelli: Mistral, Army, Marine, Navy, Ride, Race, Cross, Enduro, Temporale, Raptor	1	
6	6.010.0109	8013298012985	Sonda spurgatubi 15 m uso domestico	solo per modelli: Mistral, Army, Marine, Navy, Ride, Race, Cross, Enduro, Temporale, Raptor	1	
	6.009.0094	8013298012053	Raccordo universale per tubi Ø 15 mm		1	1
	6.009.0118	8013298012107	Filtro ingresso acqua 3/4"M-3/4"F		1	/
	6.010.0104	8013298012800	Lancia sottoscocca con adattatore		1	
	6.010.0106	8013298012954	Adattatore universale cogetil		1	



Tu di che taglia sei?

Per aumentarne la vendita Lavor ha creato 3 nuovi kit accessori per idropulitrici ad acqua fredda con una selezione dei codici più venduti del mercato.

In omaggio con ogni kit, un pratico espositore in cartone che consente un facile posizionamento anche in caso di aree espositive ristrette.

Grazie agli adattatori inclusi, gli accessori Lavor possono essere utilizzati anche con le idropulitrici delle marche più diffuse del mercato.

TAGLIA 5

Cod. 6.005.0443

11 codici selezionati (22 articoli in totale), i più richiesti dal mercato, per poter offrire ai clienti gli accessori più adatti ai risolvere i problemi di pulizia più frequenti.

Adattabili a tutte le idropulitrici a freddo presenti sul mercato grazie ai 3 adattatori inclusi.





	Codice	Descrizione	Qtà
	6.010.0088	Pistola S09 con attacco rapido	2
	6.010.0011	Lancia ad alta/bassa press. S99	2
	6.010.0014	Lancia Turbo	2
	6.010.0017	Tubo A.P./Prolunga tubo A.P. 6 m	2
	6.010.0094	Sonda spurgatubi 10 m	2
Tra C	6.010.0002	Spazzola fissa	2
	6.010.0001	Spazzola rotante	2
000	6.010.0005	Set di adattatori	2
(11111)	3.601.0054	Detergente CAR 0,5 l.	2

	Codice	Descrizione	Qtà
13	3.601.0097	Slider patio cleaner	2
	6.009.0118	Filtro ingresso acqua 3/4"M-3/4"F	2



www.lavorwash.it

TAGLIA M

Cod. 6.005.0376

Una selezione di 16 codici (31 articoli in totale), in aggiunta alla Taglia S viene fornito il detergente Muscal ideale per eliminare alghe e muschio dai vialetti e dai muretti, il kit outdoor, un lava-superfici e raccordi di collegamento dell'idropulitrice al rete idrica.

Tutti gli accessori sono adattabili alle idropulitrici a freddo presenti sul mercato grazie ai 3 adattatori inclusi.

Descrizione



Qtà



6.009.0118

6.009.0094

6.010.0107

	6.010.0088	Pistola SO9 con attacco rapido	2
A TENE	6.010.0007	Lancia schiuma	2
	6.010.0011	Lancia ad alta/bassa press. \$99	2
	6.010.0014	Lancia Turbo	2
	6.010.0017	Tubo A.P./Prolunga tubo A.P. 6 m	2
	6.010.0094	Sonda spurgatubi 10 m	2
Tree -	6.010.0002	Spazzola fissa	2
	6.010.0001	Spazzola rotante	2
000	6.010.0005	Set di adattatori	2

Codice

2

2

Filtro ingresso acqua

Raccordo universale per

3/4"M-3/4"F

tubi Ø 15 mm

Sonda spurgatubi

domestica 6 m

www.lavorwash.it





Cod. 6.005.0382

17 codici (72 articoli in totale), in questo kit simile alla taglia M le quantità per singolo codice vengono aumentate per evitare di dover fare riordini e per avere gli accessori sempre disponibili in punto vendita.



	Cource	Descrizione	xiu
	6.010.0088	Pistola S09 con attacco rapido	7
	6.010.0065	Pistola S10 con attacco rapido	3
A A STATE OF THE S	6.010.0007	Lancia schiuma	5
	6.010.0011	Lancia ad alta/bassa press. S99	7
	6.010.0012	Lancia ad alta/bassa press. SY99 Ø1,15	3
	6.010.0014	Lancia Turbo	7
	6.010.0013	Lancia Turbo in ottone	3
3	6.010.0017	Tubo A.P./Prolunga tubo A.P. 6 m	5
	6.010.0023	Tubo A.P./Prolunga tubo A.P. 8 m	3


	Codice	Descrizione	Qtà
1	6.010.0094	Sonda spurgatubi 10 m	5
	6.010.0001	Spazzola rotante	5
000	6.010.0005	Set di adattatori	5
	3.601.0054	Detergente CAR 0,5 l.	2
	3.601.0049	Detergente MUSCAL per eliminare alghe e muschio confezione da 2 l	1
	6.009.0118	Filtro ingresso acqua 3/4"M-3/4"F	5
	6.009.0094	Raccordo universale per tubi Ø 15 mm	5
6	6.010.0108	Sonda spurgatubi domestica 10 m	1



SCAFFALE METALLO + KIT 1 ACCESSORI CON DETERGENTI

cod. 6.005.0259

KIT 1 ACCESSORI da espositore con detergenti **6.005.0260**




3 x 6.010.0007 - 3 x 6.010.0012 3 x 6.010.0006 - 3 x 6.010.0013 3 x 6.010.0017 - 3 x 6.010.0003 2 x 6.010.0016 - 3 x 6.010.0002 2 x 6.010.0001 - 3 x 6.010.0005 2 x 3.601.0028 - 2 x 3.601.0051 2 x 3.601.0049 - 1 x 6.008.0199 2 x 6.008.0151 - 2 x 6.009.0118 4 x 6.009.0094

SCAFFALE METALLO + KIT 2 ACCESSORI SENZA DETERGENTI

cod. 6.005.0261

KIT 2 ACCESSORI da espositore senza detergenti **6.005.0262**



2 x 6.010.0088 - 2 x 6.010.0065 3 x 6.010.0007 - 3 x 6.010.0012 3 x 6.010.0006 - 3 x 6.010.0013 3 x 6.010.0017 - 3 x 6.010.0003 2 x 6.010.0016 - 3 x 6.010.0004 3 x 6.010.0002 - 2 x 6.010.0001 3 x 6.010.0005 - 2 x 6.003.0032 2 x 6.008.0151 - 2 x 6.009.0118 4 x 6.009.0094



100 x 60 h 230

Filmati esplicativi

Disponibili a richiesta filmati sull'utilizzo delle idropulitrici, aspiratori e aspiracenere Lavor completi di presentazione ed introduzione ai principali accessori opzionali e al loro corretto utilizzo.



Guarda tutti i nostri video prodotti su: www.youtube.com/LAVORTV







Il set Outdoor in combinazione con la vostra idropulitrice consente di lavare senza fatica le superfici esterne, l'eliminazione del verdemuschio e la disotturazione di scarichi e tombini.



SURFER patio cleaner

Cod. 6.008.0151



Con Surfer grazie all'alta pressione ed al doppio ugello rotante è possibile lavare perfettamente le superfici esterne senza fastidiosi schizzi.



Kit antigelo

Cod. 6.005.0363



Protegge e lubrifica la vostra idropulitrice durante il rimessaggio invernale, qualora le temperature si abbassino eccessivamente trasformando in ghiaccio i residui di acqua rimasti all'interno della pompa danneggiandola.





Lance curve

Per la pulizia di punti difficilmente accessibili come grondaie o tettoie, passaruota, parti sottoscocca dei veicoli o per pulire l'interno di serbatoi, recipienti ecc.

Lancia curva ad alta pressione inclinazione getto: 30° codice 6.002.0349



Lancia curva ad alta pressione in metallo - inclinazione getto 135° codice 6.002.0203

Lancia curva ad alta pressione in metallo con 4 ugelli intercambiabili inclinazione getto 135° codice 5.012.0445









Spurgatubi domestico

6.010.0107 - lunghezza 6 m

6.010.0108 - lunghezza 10 m

6.010.0109 - lunghezza 15 m

solo per modelli:

Mistral, Army, Marine, Navy, Ride, Race, Cross, Enduro, Temporale, Raptor



Micro sonda da applicare ad una idropulitrice Lavor per la pulizia dei tubi domestici, la grande flessibilità e la dimensione estremamente ridotta vi consentirà di pulire agevolmente ogni tipo di scarico, anche quelli di piccole dimensioni tipici degli impianti domestici.

I tre retrogetti ad alta pressione assicurano l'avanzamento autonomo della sonda, disgregando qualsiasi occlusione.







Modelli:	Codice	Molore aspirazione	Depressione max mbar	Depressione max kPa	Portata aria max I/s	Capacità fusto di raccolta It.	Presa per elettroutensili	Pagina
ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI								
VAC 18 PLUS	8.243.0001	1200 W max	180	18	30	18	-	33
VAC 20 S	8.243.0002	1200 W max	180	18	30	20	-	33
CF 20	8.228.0080	1400 W max	180	18	35	20	-	34
CF 30 EM	8.228.0082	1400 W max	180	18	35	30	SI	34
VENTI P	8.228.0001	1600 W max	270	27	70	20	-	35
VENTI X	8.228.0002	1600 W max	270	27	70	20	-	35
VENTI XE	8.228.0003	1600 W max	270	27	70	20	SI	35
TRENTA X	8.228.0005	1600 W max	270	27	70	30	-	36
TRENTA XE	8.228.0006	1600 W max	270	27	70	30	SI	36
GNX 32	8.202.0003	1400 W max	215	21	50	30	-	36
GB 50 XE	8.202.0071	1600 W max	260	26	70	50	SI	37
WD 255 X	8.239.0005	2 x 1400 W max	240	24	65x2	55	-	37
ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI LAVAMOQUETTES								
GBP 20	8.204.0059	1400 W max	225	22	52	20	-	38
ASPIRATORI PER PISCINE								
SWIMMY	8.227.0005	1600 W max	270	27	70	35	-	39















Vac 18 Plus

- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Funzione soffiante
- Vani portaccessori
- Fusto antiurto
- Porta cavo elettrico
- Scuotifiltro pneumatico
- Cavo elettrico 4 m
- Tubo flex 1,5 m



• Kit 5 filtri raccoglitori in carta cod 5.212.0140



You

Tube





Vac 20 5

Motore silenziato

• Doppio isolamento elettrico

• Sistema aspirante con

raffreddamento by-pass

• Funzione soffiante

• Vani portaccessori

Porta cavo elettrico

• Cavo elettrico 4 m

• Tubo flex 1,5 m

Scuotifiltro pneumatico

• Fusto in acciaio



carta cod 5.212.0140



Accessori in dotazione:





Scuotifiltro pneumatico.

rapida del filtro senza dover

Lo scuotifiltro pneumatico integrato

rimuovere la testata dell'aspiratore

per intervenire all'interno del fusto.

consente di effettuare una pulizia





	Vac 18 Plus	Vac 20 S
codice	8.243.0001	8.243.0002
IIIIII	8013298065325	8013298065332
	1000 W (max1200 W)	1000 W (max1200 W)
10	180 mbar/18 kPa	180 mbar/18 kPa
6	30 l/s	30 l/s
==	18 l	20
Kg	5,5 Kg	5 Kg
	24 pz 39 x 37 h 43 cm	24 pz 39 x 37 h 43 cm
	Quantità minima ordinabile 6 pezzi	Quantità minima ordinabile 6 pezzi







CF 20

- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio
- Porta cavo elettrico
- 5 ruote pivottantiCavo elettrico 4 m
- Tubo flex 2 m

CF 30 EM

- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio
- Porta cavo elettrico
- 5 ruote pivottanti
- Presa per elettroutensili manuale (max 2200 W)
 Cavo elettrico 4,5 m
- Tubo flex 2 m

















	CF 20	CF 30 EM
codice	8.228.0080	8.228.0082
	8013298066155	8013298066179
	1400 W max	1400 W max
70	180 mbar/18 kPa	180 mbar
6	35 l/s	35 l/s
	20	30
Kg	5,7 Kg	6,9 Kg
	24 pz 39 x 39 h 46 cm	18 pz 37 x 37 h 71 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzi	Quantità minima ordinabile 1 pezzi
1		









Venti P

- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Vano portaccessori posteriore
- Fusto in plastica
- Porta cavo elettrico
- 4 ruote di cui 2 pivottanti
- Cavo elettrico 4 m
- Tubo flex 2 m

Venti X

Tube

- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Vano portaccessori
- Fusto in acciaio inox
- Porta cavo elettrico
- 4 ruote pivottanti
- Ganci professionali in metallo
- Cavo elettrico 4 m
- Tubo flex 2 m

Venti XE

- Motore silenziato Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox • Porta cavo elettrico • 4 ruote pivottanti
- Presa per elettroutensili (max 2200 W) con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore • Tubi di prolunga in acciaio • Ganci professionali in metallo
- Cavo elettrico 5 m Tubo flex 4 m



Accessori in dotazione:













	Venti P	Venti X	Venti XE
codice	8.228.0001	8.228.0002	8.228.0003
IIIIIII	8013298063055	8013298063062	8013298063079
	1400 W (max1600 W)	1400 W (max1600 W)	1400 W (max1600 W)
	270 mbar/27 kPa	270 mbar/27 kPa	270 mbar/27 kPa
6	70 l/s	70 l/s	70 l/s
	20 l	20	20
€ Kg	6,3 Kg	6,8 Kg	7 Kg
	24 pz 39 x 39 h 44 cm	24 pz 39 x 39 h 55 cm	24 pz 39 x 39 h 55 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo



UPER POTENTE





UPER POTENTE



Trenta X

- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Vano portaccessori
- Fusto in acciaio inox
- Porta cavo elettrico
- 4 ruote pivottanti
- Ganci professionali in metallo
- Cavo elettrico 4 m
- Tubo flex 2 m

Trenta XE

- Motore silenziato Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox
- Porta cavo elettrico 4 ruote pivottanti
- Presa per elettroutensili (max 2200 W) con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore • Tubi di prolunga in acciaio • Ganci professionali in metallo
- Cavo elettrico 5 m Tubo flex 4 m

GNX 32

- Motore bistadio
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in
- acciaio inox Vano portaccessori Funzione soffiante (per allontanare residui di sporco, foglie o per gonfiaggio gommoni) • Tubi prolunga in acciaio • Super accessoriato. • Ganci professionali in metallo
- Cavo elettrico 7 m Tubo flex 2 m























	Trenta X	Trenta XE	GNX 32
codice	8.228.0005	8.228.0006	8.202.0003
IIIIII	8013298063154	8013298063222	8013298060443
	1400 W (max1600 W)	1400 W (max1600 W)	1200 W (max1400 W)
	270 mbar/27 kPa	270 mbar/27 kPa	215 mbar 21,5 kPa
6	70 l/s	70 l/s	50 l/s
==	30 l	30	30
Kg	7,2 Kg	8,2 Kg	9,5 Kg
	18 pz 37 x 37 h 71 cm	18 pz 37 x 37 h 71 cm	18 pz 37x37x71 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo








GB 50 XE

• Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox • Porta cavo elettrico • 4 ruote pivottanti • Presa per elettroutensili (max 2200 W) con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore • Tubi di prolunga in acciaio • Ganci professionali in metallo • Cavo elettrico 5 m • Tubo flex 5 m











WD 255 X

- 2 motori ad alta efficienza Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Vano portaccessori Fusto in acciaio inox Porta cavo elettrico • 4 ruote pivottanti • Ganci professionali in metallo • Tasto di accensione rotazionale a 3 posizioni
- Cavo elettrico 5 m Tubo flex 2,5 m



È equipaggiato con 2 motori che oltre a garantire un notevole aumento dell'aria aspirata, assicurano una lunga durata, possono infatti lavorare anche singolarmente grazie all'interruttore rotazionale.



Accessori in dotazione:



	GB 50 XE	WD 255 X
codice	8.202.0071	8.239.0005
IIIIII	8013298063321	8013298065431
	1400 W (max1600 W)	2 x 1200 W (max 2 x 1400 W)
7	270 mbar/27 kPa	240 mbar/24 kPa
6	70 l/s	2 x 65 l/s
==	50 l	55 l
Kg	14 Kg	18,8 Kg
	18 pz 47x47x74 cm (pallet 140 x 95)	8 pz 48 x 59 h 78 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

LAYOR <>





- Aspirapolvere/aspiraliquidi con funzione di lavaggio iniezione/estrazione per tappeti, moquettes, divani e poltrone.
- Motore potente e silenzioso di nuova concezione (alta velocità) con sistema di raffreddamento by-pass. Pompa detergente da max 0,25 l/min. 2 bar max Autonomia illimitata ricaricabile all'istante all'accensione dell'apposita spia. Cavo elettrico 4 m Tubo flex 2 m



Accessori in dotazione:



	GBP 20
codice	8.204.0059
	8013298062775
	1200 W (max1400 W)
70	270 mbar/27 kPa
6	70 l/s
==	20 l
2	2 l
Kg	9,5 Kg
	18 pz 40x39x64 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Tappeti e moquettes




Per igienizzare e sterilizzare con la forza dell'acqua e di detergenti dedicati tappeti e moquettes, poltrone e divani

GBP 20 aspirapolvere, aspiraliquidi lavamoquette, grazie alla ricca dotazione di accessori risulta uno strumento di lavoro indispensabile per la pulizia di tutte le superfici in tessuto









- Motore silenziato Doppio isolamento elettrico Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in plastica antiurto • Porta cavo elettrico
- 4 ruote pivottanti Scheda elettronica per l'arresto/svuotamento automatico dell'aspiratore • 4 Tubi di prolunga in plastica per raggiungere il fondo della piscina • Cavo elettrico 7,5 m • Tubi flex 5 m e 2,5 m



Accessori in dotazione:





	Swimmy
codice	8.227.0005
IIIIII	8013298063130
	1400 W (max1600 W)
7	270 mbar/27 kPa
6	70 l/s
	1,2 m max
	351
[kg	9 Kg
	18 pz 37 x 37 h 71 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Aspiratore per piscine

- Per una pratica pulizia delle piscine da impurità come fango, residui vegetali, alghe e foglie. In alternativa è possibile anche utilizzarlo come aspiratore di solidi e liquidi.
- Il sistema incorporato di riconoscimento del livello di pieno attiva automaticamente il processo di svuotamento. Poi si riaccende automaticamente.





Modelli: ASPIRACENERE	Codice	Motore aspirazione	Depressione max mbar	Depressione max kPa	Portata aria max 1/s	Capacità fusto di raccolta It.	Scuotifilho pneumatico	Pagina
ASHLEY 16	8.237.0001	-	-	-	-	16	-	41
ASHLEY 1.2	8.241.0012	800 W max	130	13	27	12	-	41
ASHLEY 200 + Detergente	8.236.0013	1000 W max	150	15	30,4	18	-	41
ASHLEY 310	8.234.0006	1000 W max	150	15	30,4	18	-	42
ASHLEY 900	8.245.0001	1000 W max	150	15	30,4	18	Х	42
RIU' +	8.241.0008	800 W	150	15	30,4	14	Х	43















Ashley 16

- Ashley 16 funziona in collegamento ad un normale aspiratore.
 Per la pulizia di camini di ogni tipo, stufe e barbecue.
 Non più ceneri disperse nell'ambiente domestico e non più lunghe e scomode operazioni di pulizia del caminetto!
- Filtro speciale in metallo per protegge il vostro aspirapolvere. Capiente fusto in acciaio verniciato. Tubo flex in metallo da 1 m

Ashley 1.2

- Ashley 1.2 è il nuovo aspiraceneri compatto LAVOR, studiato per aspirare autonomamente la cenere di camini, stufe e barbecue.
 Motore silenziato
 Doppio isolamento elettrico
 Fusto
- Doppio isolamento elettrico Fusto in acciaio verniciato • Filtro panno • Tubo flex in metallo + lancia 1 m

Ashley 200 + detergente

- Ashley 200 è il nuovo aspiraceneri LAVOR, studiato per aspirare autonomamente la cenere di camini, stufe e barbecue.
 Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico Fusto in acciaio verniciato • Filtro panno • Tubo flex in metallo da 1 m • Detergente per stufe 500 ml



Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.



Accessori in dotazione:



Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.



Accessori in dotazione:



Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.

			1
	Ashley 16	Ashley 1.2	Ashley 200 + detergente
codice	8.237.0001	8.241.0012	8.236.0013
	8013298065080	8013298066315	8013298066025
	-	600 W (max 800)	800 W (max 1000 W)
	-	130 mbar/13 kPa	150 mbar/15 kPa
6	-	27 l/s	30,4 l/s
==	16 l	12	18 l
€ Kg	2,1 Kg	3,5 Kg	3,5 Kg
	48 pz 35x29h32 cm	56 pz 29x29h39 cm	30 pz 36 x 36 h 40 cm
	Quantità minima ordinabile 6 pezzi	Quantità minima ordinabile 6 pezzi	Quantità minima ordinabile 6 pezzi







L'importanza di un buon filtraggio

La prestazione del vostro aspiracenere è fortemente influenzata dal livello di pulizia del filtro.

La cenere è una polvere fine che intasa rapidamente il sistema di filtraggio e riduce in modo sensibile le prestazioni dell'aspiracenere.

Per mantenere il perfetto funzionamento dell'aspiratore si consiglia quindi di effettuare frequentemente la pulizia del filtro.

- Ashley 310 è l'aspiraceneri LAVOR, studiato per aspirare autonomamente la cenere di camini, stufe e barbecue.
- Motore silenziato Doppio isolamento elettrico • Fusto in acciaio verniciato
- Supporto per cavo elettrico Filtro a cartuccia lavabile • Funzione soffiante
- Tubo flex in metallo da 1 m

Ashley 900

- Ashley 900 è studiato per aspirare autonomamente la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. • Motore
- Doppio isolamento elettrico Fusto in acciaio verniciato • Porta cavo elettrico
- Filtro a cartuccia lavabile Scuotifiltro pneumatico • Tubo flex in metallo da 1 m

Per tutti gli aspiraceneri, Lavor consiglia di acquistare anche il prefiltro supplementare, che montato sopra i filtri a cartuccia, impedisce alla cenere di entrare a contatto diretta con il filtro allungando la durata dello stesso.



Accessori in dotazione:



Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.

Accessori in dotazione:



Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.



Potete trovare i dettagli e i codici dei prefiltri a pagina 47	7.



		1
	Ashley 310	Ashley 900
codice	8.234.0006	8.245.0001
	8013298064977	8013298065745
	800 W (max 1000 W)	800 W (max 1000 W)
7	150 mbar/15 kPa	150 mbar/15 kPa
6	30,4 l/s	30,4 l/s
==	18 l	18 l
Kg	5,5 Kg	5,1 Kg
	24 pz 36 x 36 h 45 cm	24 pz 39 x 37 h 43 cm
	Quantità minima ordinabile 6 pezzi	Quantità minima ordinabile 6 pezzi









Riù +

• Design innovativo. pratico. leggero e di ridotte dimensioni, Riù + è studiato per aspirare autonomamente la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Fusto in materiale autoestinguente • Porta cavo elettrico • Filtro in panno (filtro di riserva in dotazione) • Ganci porta tubo flex • Scuotifiltro pneumatico • Lancia piatta • Tubo flex in metallo da 1 m

Scuotifiltro pneumatico. Riù + è dotato di scuotifiltro pneumatico integrato per una rapida pulizia del filtro senza dover intervenire all'interno del fusto.

Valvola di scarico. Riù + è volutamente di dimensioni contenute perchè la cenere non occupa molto spazio ed è praticissimo da svuotare. Riù + è dotato di una valvola di scarico rapido del materiale aspirato senza dover ogni volta aprire l'aspiracenere.

Ceneri, residui di legna e carbone

La gamma completa di aspiraceneri Lavor permette di poter scegliere il prodotto più adatto alla vostra esigenza. Ashley, il più piccolo è un prefiltro applicabile a qualsiasi aspiratore, Ashley 200/310 e Ashley 900 sono compatti aspiracenere con filtro lavabile. RIU' + è l'innovativo e pratico aspiracenere brevettato con scuotifiltro pneumatico e scarico rapido del materiale aspirato. Gli aspiraceneri Lavor sono indispensabili per una pulizia del camino facile e rapida e senza rischi. Pratici inoltre tutte le volte che si vuole pulire dopo l'uso il barbecue di casa.

Accessori in dotazione:








Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.

	Riù +
codice	8.241.0008
IIIIII	8013298065998
	800 W
TO S	150 mbar/15 kPa
6	30,4 l/s
==	14 l
Kg	5 Kg
	56 pz 29x29h39 cm
	Quantità minima ordinabile 6 pezzi







Modelli: ASPIRATORI MULTIFUNZIONE 4 IN 1	Codice	Motore aspirazione	Depressione max mbar	Depressione max kPa	Portata aria max I/s	Capacità fusto di raccolta II.	Scuoiifiltro pneumatico	Pagina
FREDDY 4 IN 1	8.243.0003	1200 W max	180	18	35	20	SI	45
POKER 4 IN 1	8.243.0027	1400 W max	180	18	35	25	SI	45
KOMBO 4 IN 1	8.243.0024	1200 W max	180	18	30	14+14	SI	46







Freddy 4 in 1

• Studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. Inoltre è possibile aspirare sia polveri in genere che detriti di varia natura o liquidi. • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento bypass • Fusto in acciaio • Filtro a cartuccia lavabile • Funzione soffiante. • Scuotifiltro pneumatico • Tubo flex in metallo da 1 m e in plastica da 1,5 m

FUNZIONE SOFFIANTE

OPTIONAL NOVITÀ

• Kit 5 filtri raccoglitori in carta cod 5.212.0140



Accessori in dotazione:



Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese.

Poker 4 in 1

• Ashley Poker 4 in 1 è l'aspiracenere-polveri-liquidi, studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. Inoltre è possibile aspirare sia polveri in genere che detriti di varia natura o liquidi. • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • **Fusto in acciaio inox** • Filtro in microfibra + filtro per polveri fini • Filtro circolare in metallo • Scuotifiltro pneumatico • Tubo flex in metallo da 1,5 m e in plastica da 1,5 m













Accessori in dotazione:



Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese.

	·	
	Freddy 4 in 1	Poker 4 in 1
codice	8.243.0003	8.243.0027
IIIIII	8013298065349	8013298066186
	1000 W (max 1200 W)	1200 W (max 1400 W)
TO	180 mbar/18 kPa	180 mbar/18 kPa
6	35 l/s	35 l/s
==	20 l	251
Kg	5,8 Kg	10 Kg
	24 pz 39 x 37 h 43 cm	18 pz 39 x 37 h 71 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzi













Kombo 4 in 1

 Kombo è l'aspiraceneri-polveri-liquidi, studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. Inoltre è possibile aspirare sia polveri in genere che detriti di varia natura o liquidi. • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio • Filtro a cartuccia lavabile + filtro per polveri fini • Scuotifiltro pneumatico • Tubo flex in metallo da 1,5 m e in plastica da 1,5 m





Accessori in dotazione:



Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese.



	Kombo 4 in 1
codice	8.243.0024
IIIIIII	8013298065967
■	1000 W (max 1200 W)
70	180 mbar/18 kPa
6	30 l/s
==	14 + 14
€ Kg	9 Kg
	18 pz 37 x 37 h 71 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzi

Ceneri e residui di legna e carbone

La gamma completa di aspiraceneri Lavor permette di poter scegliere il prodotto più adatto alla vostra esigenza. Ashley, il più piccolo è un prefiltro applicabile a qualsiasi aspiratore, Ashley 200/310 e Ashley 900 sono compatti aspiracenere con filtro lavabile. RIU' + è l'innovativo e pratico aspiracenere brevettato con scuotifiltro pneumatico e scarico rapido del materiale aspirato. Ashley Kombo non è solo un efficiente aspiracenere, poichè togliendo la sezione "ceneri" si trasforma in un pratico aspirapolvere aspiraliquidi. Gli aspiraceneri Lavor sono indispensabili per una pulizia del camino facile e rapida e senza rischi. Pratici inoltre tutte le volte che si vuole pulire dopo l'uso il barbecue di casa.





	codice	codice a barre pe:	ezzi	lescrizione	VAC 18 PLUS	VAC 20 S CF 20	CF 30 EM	VENTI P	VENTI XE	TRENTA X	TRENTA XE GNX 32	GB 50 XE	GBP 20	SWIMMY ASHLEY 1.2	ASHLEY 200 ASHLEY 310	ASHLEY 900 RIÙ +	FREDDY	ASHLEY KOMBO POKER
	5.212.0056	8013298100576 1	-	ennello tondo setole	0	0 0	0	0	0	0	O S	0	S	0				0 0
-0	5.212.0055	8013298100569 1	1 P	ennello setole acciaio										0	00	00) 0	0 0
	50100044	0010000100400		Lance Lieb a					\ c		2 0		+	+			+	
	5.212.0044	8013298100439 1	1 <i>F</i>	dattatore multidiametro		0 0		0) 3		S O	3	+				+	
										Н			+	+			+	
- Contract	5.212.0045	8013298100446 1	1 5	pazzola radiatori	0	0 0	0	0	0	0	00	0	0	0			10	0 0
	0.212.0043	0010270100440	-	pazzoid Iddidion														
- W. W.																		
0	5.212.0101	8013298101030 3	3 F	Itro panno, la consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano. Solo per residui asciutti.	0* (O* O*	0*	O* C)* O*	0*	0* 0	0	0	0				0*
	5.212.0091	8013298100927 3	3 F	ltro panno, la consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano. Solo per residui asciutti.										0*	0* 0	00	* 0	0
	5.212.0096	8013298100972 1		refiltro supplementare (solo quando presente il filtro a cartuccia) per lavorare più a lungo senza doverlo pulire.	0	0 0	0	0 0	0	0				0	0 0	0 0		0 0
	5.212.0095	8013298100965 1	1 P	refiltro supplementare (solo quando presente il filtro a cartuccia) per lavorare più a lungo senza doverlo pulire.							0	0	0					
165							Ļ	0.10		Ш			-	_			\bot	
Section 1	5.212.0016	8013298010547 5		Itro raccoglitore, trattiene lo sporco grossolano senza sporcare il fusto, solo per residui asciutti, anche in combinazione con altri filtri.		O	0	O* C)* ()*		0* 0*	\vdash	0*	0			4	
	5.212.0049	8013298100514 5		Itro raccoglitore, trattiene lo sporco grossolano senza sporcare il fusto, solo per residui asciutti, anche in combinazione con altri filtri.						0.				4			4	
	5.212.0022	8013298100279 10		Itro raccoglitore, trattiene lo sporco grossolano senza sporcare il fusto, solo per residui asciutti, anche in combinazione con altri filtri.	0					\vdash		O*	+				0	
	5.212.0140	8013298100354 5	_	Itro raccoglitore, trattiene lo sporco grossolano senza sporcare il fusto, solo per residui asciutti, anche in combinazione con altri filtri.							O S	\vdash	+	+			44	_
	5.212.0043 6.205.0008	8013298100422 1 8013298100118 1	-	Itro panno, la consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano. Solo per residui asciutti. Itro panno, la consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano. Solo per residui asciutti.							0 3	0	+	+				
	6.205.0008	8013298101047 1		Itro panno, la consistenza dei tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano. Solo per residui asciutti. Itro panno, la consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano. Solo per residui asciutti.								S	+	+				
	5.212.0092	8013298100934 1		re filtro polveri fini, in combinazione con filtri a cartuccia per lavorare più a lungo senza doverlo pulire					0	0	00		+					
	5.212.0094	8013298100958 1	_	re filtro polveri fini, in combinazione con filtri a cartuccia per lavorare più a lungo senza doverlo pulire								0	+					
	5.212.0135	8013298101153		re filtro polveri fini per Ashley Kombo, in combinazione con filtri a cartuccia per lavorare più a lungo senza doverlo pulire									+					S S
V-10-0	5.212.0029	8013298100330 1		Itro Cartridge, la forma a pieghe permette una maggior superficie filtrante in uno spazio contenuto. Solo per residui asciutti, Riutilizzabile	0	0 0	0	0 0	0	0	0		+				0	
	5.212.0006	8013298010530 1		Itro Cartridge, la forma a pieghe permette una maggior superficie filtrante in uno spazio contenuto. Solo per residui asciutti, Riutilizzabile							0	S	0	0				
										П								
	5.212.0037	8013298100385 1	1 F	Itro HEPA, grazie alla particolare conformazione del materiale filtrante, il filtro Hepa riesce a trattenere impurità fino a 0,3 micron, con efficienza del 99,97%	0	0 0	0	0	0	0	0		+	+			0	0
	5.212.0010	8013298100064 1		Itro HEPA, grazie alla particolare conformazione del materiale filtrante, il filtro Hepa riesce a trattenere impurità fino a 0,3 micron, con efficienza del 99,97%							0	0	0	0				
	5.212.0040	8013298100408 1	1 F	Itro lavabile, unisce tutti i vantaggi del filtro a cartuccia alla praticità dell'utilizzo, sia con residui asciutti che liquidi. Si pulisce anche con acqua	0	0 0	0	0	0	0							0	
	5.212.0020	8013298100101 1	1 F	ltro lavabile, unisce tutti i vantaggi del filtro a cartuccia alla praticità dell'utilizzo, sia con residui asciutti che liquidi. Si pulisce anche con acqua							0	0	0	0				
	5.212.0127	8013298101078 1	1 F	ltro lavabile, unisce tutti i vantaggi del filtro a cartuccia alla praticità dell'utilizzo, sia con residui asciutti che liquidi. Si pulisce anche con acqua														0
1000	5.212.0047	8013298100491 1		ltro lavabile, unisce tutti i vantaggi del filtro a cartuccia alla praticità dell'utilizzo, Si pulisce anche con acqua													S	
	5.212.0121	8013298101054 1		ltro lavabile, unisce tutti i vantaggi del filtro a cartuccia alla praticità dell'utilizzo, Si pulisce anche con acqua						Ш						S		0
	5.212.0090	8013298100910 1	1 F	ltro lavabile, unisce tutti i vantaggi del filtro a cartuccia alla praticità dell'utilizzo, Si pulisce anche con acqua										0	0 \$	С)	
						6 6			, ,		_	\vdash	\perp	_			1	<u> </u>
	5.212.0030	8013298100347 1		Itro in spugna, solo per aspirare i liquidi, protegge il motore da possibili schizzi d'acqua all'interno del fusto.	5	SS	5	5 3	5	5		S	-	-			13	S S
	6.205.0011	8013298100149 1	1 F	ltro in spugna, solo per aspirare i liquidi, protegge il motore da possibili schizzi d'acqua all'interno del fusto.							3	-	S	3				
	5.212.0128	8013298101085 1	1 1	it conversione in aspiracenere aspiratori LAVOR serie VAC	0		\vdash		+	\vdash		\vdash	+	+				
10	5.212.0097	8013298100989 1		it conversione in aspiracenere aspiratori LAVOR serie GNX e GB						\vdash	0	0	+	0				
	5.212.0098	8013298100996 1		it conversione in aspiracenere aspiratori LAVOR serie Venti/Trenta		0	0	0 0	0	0		\vdash	+	_				
	3.2.12.0070	0010270100770	· '				Ť											
	0.010.0031	8013298010158 12	12 C	etergente TEXIL, per lavare efficacemente, moquettes, tappeti, divani o sedili dell'auto, in maniera non aggressiva, confezione da pz. 12 x 2 l.									0					
				5														
										П								
Sality Sa																		
-	0.010.0038	8013298012763 13	15 C	etergente pronto all'uso per vetri di caminetti e forni. Confezione: 15 pezzi da 0,75										0	0 0	0 0) 0	0 0
DATE OF THE PARTY																		
The state of the s										ı I								



	codice	descrizione	VAC 18 PLUS	VAC 20 S	CF 20	VENTI P	VENTI X	VENTI XE TRENTA X	TRENTA XE	GNX 32	GB 50 XE WD 255 X	GBP 20	SWIMMY	ASHLEY 200	ASHLEY 310	RIÙ +	FREDDY ASHLEY KOMBO	
	6.205.0017	kit tubo flex 4m.				0	0	s o	S	0							0	0
	5.209.0021	tubo flex 2,5 m. Ø 40									S							
	5.209.0124	tubo flex m. 5 Ø 35 completo					П				S							
	5.209.0109	tubo flex 2,5m.											S					
	5.211.0038	kit tubo flex 2m. con impugnatura Ø 35					ш					S						
	5.209.0112	kit tubo flex 2m. con impugnatura curva		Н			Н											\neg
	6.205.0014	tubo flex 2m. con impugnatura curva		H		S	S	O S	0	S							0	0
A STATE OF THE STA	5.209.0100	tubo flex 5m. con impugnatura curva		H	0 0	0	0	0 0	0	0			S				0	
The second second	3.753.0121	tubo flex 1,5m. con impugnatura dritta Ø 35	S														S S	
	3.753.0125	tubo flex 2m. con impugnatura dritta Ø 35			SS		H									++	-	\dashv
	3.733.0123	1000 flex 2fli. Con impognatora arma 200																
	6.205.0099	tubo flex acciaio 1 m. con lancia (3.753.0083C + 3.752.0171)		Н			Н						-	5	5 5	S S	5 0	$\overline{}$
	6.205.0177	tubo flex acciaio 1,5 m. con lancia (3.753.0102 + 3.752.0171)					Н									0		
	6.205.0186	tubo flex acciaio 0,8 m. con lancia (3.753.0130C + 3.752.0171)					H						3			+		$\ddot{-}$
	3.753.0072	tubo prolunga rig. m. 0,45 Ø 35	5	ς	5 0	5	5	O S		0	0	S					S S	5
	3.753.0072	tubo prolunga rig. m. 0,45 Ø 35	3	3	3 3	, 3	3	0 3					S			++	3 3	
	3.753.0077	tubo prolunga per soffiaggio											3		0			
	6.205.0109	tubo acciaio cromato Ø 35			0 0			S O	c	c	c	0			$\overline{}$	++	0 0	
	3.753.0103	tubo in metallo telescopico Ø 35		0	0 0			0 0	0	0	0	0					0 0	
	3.753.0103	tubo acciaio cromato Ø 40				10		0 0			S					++	3	\vdash
	3.753.0109	tubo acciaio curvo cromato Ø 40		Н			Н				S					+	+	$\overline{}$
	3.733.0107	1000 decidio corvo cromato \$2.40					Н											$\overline{}$
	3.753.0003	impugnatura curva (in combinazione con 6.205.0017 e 5.209.0124)		\vdash	0			S O	9		S	0				+	00	
	3.733.0003	impognation conva (in combinazione con 0.203.0017 e 3.207.0124)				_		3 0	3		3					++		H
- 1	3.754.0249	spazzola per polvere e liquidi	5	ς	SS		H									+	S S	5
	3.754.0251	spazzola per polvere															-	Ŭ.
	0.734.0231	Spotzera per portere															+	
	6.205.0117	KIT con spazzola e 3 inserti:	0	0	0 0	0	0	0 0		0	0	0	0			+ + /	0 0	
	3.754.0188	corpo spazzola Ø 35				S	S	S S	S	S	S	S	S					\dashv
	3.754.0189	inserto per polvere				+		0 0				S					+	
	3.754.0203	inserto per polvere										_	S					
-	3.754.0191	inserto per polvere/liquidi				S	S	S S	S	S	S							\Box
	6.205.0121	KIT con spazzola Ø 40 e 2 inserti		П		-			Ť		S							П
	0.200.0121	KIT COIT SPUZZOIG D 40 C Z ITISCITI					Н				T,							$\overline{}$
-							Н											\Box
	3.754.0016	spazzola rettangolare Ø 35 nera cromata	0	0	0 0	0	0	0 0	0	S	0	0	0			1	0 0	0
	3.7 0 1.10 0.10	Spazza initial grant 2 to not distinct															-	Ť
							ш											
	3.754.0015	pennello Ø 35 nero	0	0	0 0	0	0	0 0	0	S	0	S		0	0 0	0	00	0
=	3.754.0217	pennello Ø 35 con setole in acciaio inox						0 0								0 0		
		,					H											\Box
	3.754.0004	bocchetta rettangolare piccola	0	0	0 0	0	0	0 0	0	S	S	0		0	00	00	00	0
	3.754.0202	bocchetta rettangolare piccola con setole											S					Ħ.
	3.754.0005	lancia piatta Ø 35	S	S	S	S	S	SS	S	S	S				0 0	S :	SS	S
	3.754.0048	lancia piatta Ø 40									S					+		\dashv
	000040			\vdash			Н				٦							\sqcap
-	5.209.0187	Bocchetta grande con ugelli		\vdash			\vdash					S						\dashv
	5.209.0186	Bocchetta piccola con ugello		\Box			\vdash					S						\sqcap
	5.207.0100	1										U						-

S = dotazione di Serie O = Optional S1 = primo modello S2 = secondo modello O1 = primo modello O2 = secondo modello



Espositore per filtri e accessori

aspirapolveri/liquidi/aspiracenere

Per facilitare e aumentare la vendita dei filtri per aspiratori e aspiraceneri, Lavor ha creato un nuovo kit con una selezione dei codici più venduti e richiesti dal mercato.

In omaggio con ogni kit, un pratico espositore in cartone che consente un facile posizionamento anche in caso di aree espositive ristrette

18 codici selezionati (36 articoli in totale), i più richiesti dal mercato, per poter offrire ai clienti i filtri e gli accessori più adatti ai risolvere i problemi di pulizia più frequenti.

Cod. 6.005.0446





	Codice	Descrizione	Qtà
0	5.212.0016	Kit 5 filtri carta x Venti/ Ashley Double/GBP	2
0	5.212.0049	Kit 5 filtri carta x Trenta/ GNX	2
	5.212.0029	Filtro Cartridge x Venti/ Trenta	2
	5.212.0040	Filtro Lavabile x Venti/ Trenta	2
	5.212.0101	Kit 5 filtri Panno x VAC/ Venti/Trenta/GNX/GB	2
	5.212.0096	Protezione pre filtro x VAC/Venti/Trenta	2
	5.212.0043	Kit 5 filtri Panno con guarnizione x Venti/ Trenta/GNX	2
48	5.212.0092	Pre filtro per polveri fini x Venti/Trenta/GNX	2
	5.212.0030	Filtro spugna per liquidi x Venti/Trenta	2

	000.00	2 000: 12:0:10	٠.٠
18	5.212.0098	Kit conversione in aspiracenere x Venti/	2
9	5.212.0121	Filtro lavabile x Ashley 900	2
	5.212.0047	Filtro lavabile x Ashley 800/Double/Freddy	2
9	5.212.0090	Filtro lavabile x Ashley 200/310/1.0/Riù	2
	5.212.0091	Kit tre filtri in panno x Ashley 200/310/1.0	2
a	6.205.0017	Tubo flex 4 m x Venti/ Trenta/GNX/Ashley Double/Twin	2
C	5.212.0045	Spazzola per caloriferi x Venti/Trenta/GNX/ Ashley Double/Twin	2
	6.205.0096	Spazzola tappeti x Venti/ Trenta/GNX/Ashley Double/Twin	1
-	3.754.0005	Lancia piatta x tutti gli aspiratori eccetto WD 255X	2

Codice

Descrizione

Qtà





Modelli:	Codice	Motore aspirazione W max	Potenza caldaia W max	Depressione max mbar	Depressione max kPa	Portata aria max I/s	Capacità fusto di raccolta It.	Imperatura vapore °C.	Pressione di esercizio bar	Pagina
LAVASUPERFICI A VAPORE										
SKYVAP MAX	8.404.0044	-	2000	-	-	-	-	145°	4	51
APPARECCHI MULTIFUNZIONE										
MULTIPER 4	8.203.0015	1400	1700	225	22	52	20	135°	3	52













- Pressostato
- Doppio termostato
- Tappo antisvitamento con valvola di sicurezza
- Portaccessori con alloggiamento cavo elettrico

Accessori in dotazione:

- Tubo flex ad alta pressione con pistola
- Tubi prolunga ad alta pressione
- Innesto per spazzole ad alta pressione
 Spazzola rettangolare ad alta pressione
 Spazzola triangolare ad alta pressione
 Tergivetro

- Spruzzatore inclinato ad alta pressione
- Pennello in poliestere
- Straccio cotone
- Cuffia per spazzola triangolare





	Skyvap max
codice	8.404.0044
	8013298070909
₩	2000 W max/230 V~ 50 Hz/60 Hz
==	2,4/1,6 lt
(2)	4 bar max
A	145°
CKg	8,4 Kg
	25 pz 47,5x32,5h34 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo













VAPORE + ASPIRAZIONE SIMULTANEAMENTE





Multiper 4

Tripla azione combinata

- 1. E' aspirapolvere aspiraliquidi
- **2.** E' pulitore a vapore
- 3. Aspira il vapore insieme allo sporco
- 4. Attacco per ferro da stiro (Ferro optional)
- Vapore + Aspirazione simultaneamente!
- Autonomia illimitata ricaricabile all'istante all'accensione dell'apposita spia

• Aspirapolvere/Aspiraliquidi con funzione di lavaggio iniezione/estrazione vapore per tappeti, moquettes, divani e poltrone.

NO-STOP





FILTRO LAVABILE

	Multiper 4
codice	8.203.0015
IIIIII	8013298063086
₽	1200 W (max 1400 W)
≩	1650 W/230-240 V ~ 50 Hz
T	225 mbar - 22,05 kPa
6	67 l/s
==	20
3	3 bar max
A	135°
K	10 Kg
	18 pz 40x39h64 cm
·	Quantità minima ordinabile 1 pezzo





OPTIONAL Cod. 6.401.0013



OPTIONAL in polvere o liquido per tutte le caldaie

impedisce depositi calcarei in componenti e condotti a contatto con vapore o acqua calda.



in polvere: Codice 0.010.0028 (50 gr x 25 pezzi)


liquido: Codice 0.010.0036 (100 ml x 4 pezzi)

cyvap max

	1		100
dil			
		3	40
V		-	-19

			S
6.402.0033	1	Tubo flex vapore con spina	S
6.402.0078	2	Tubo prolunga HP 480 mm	S
6.402.0003	3	Innesto per spazzole HP	S
6.402.0004	4	Spazzola rettangolare HP	S
6.402.0005	5	Spazzola triangolare HP	S
6.402.0077	6	Tergivetro	S
6.402.0008	8	Pennello piccolo rotondo HP Ø 27 ottone	0
6.402.0009	8	Pennello piccolo rotondo HP Ø 27 poliestere	S
3.099.1053	-	Caraffa 0,5 lt.	S
3.099.1052	-	Imbuto	S
6.402.0040	7	Spruzzatore inclinato HP	S

Accessori multifunzione




Piastrelle, sanitari

Per igienizzare e sterilizzare con la forza del vapore sanitari, cucine piastrelle e fughe oltre a vetri e specchi, Multiper4 grazie alla ricca dotazione di accessori risulta uno strumento di lavoro quotidiano per igenizzare ogni superficie di casa con l'azione del vapore.









Modelli:	Codice	Tensione (V-Hz)	Potenza assorbita (W)	Portata max (I/h)	Prevalenza massima (m)	Profondita massima di immersione (m)	Pagina		
POMPE SOMMERSE									
EDP-5000	0.013.0101	230 - 50	350	5000	6,5	7	55		
EDS-P 10500	0.013.0102	230 - 50	550	10500	7	7	55		
EDS-PM 12500	0.013.0103	230 - 50	750	12500	8	8	56		
EDS-M 15000	0.013.0104	230 - 50	1100	15000	9,5	8	56		
POMPE DA GIARDINO									
EG-P 3600	0.013.0106	230 - 50	1000	3600	44	8	57		
EG-M 3800	0.013.0107	230 - 50	1200	3800	44	8	57		
EG-MS 3800	0.013.0108	230 - 50	1200	3800	48	8	57		



per acque chiare





EDP-5000

Immersa nell'acqua, consente di svuotare o trasferire in altro bacino l'acqua pulita o non molto sporca, ad esempio quella di piscine o serbatoi.

Dotata di galleggiate per l'attivazione automatica e di una maniglia per il trasporto e il posizionamento

EDS-P 10500

Immersa nell'acqua, questa pompa consente di svuotare vani allagati, ad esempio scantinati o garage seminterrati, stagni o qualsiasi serbatoio contenente acqua poco pulita o con particelle di sporco presenti. Dotata di galleggiate per l'attivazione automatica e di una maniglia per il trasporto e il posizionamento.

G<mark>aranz</mark>ia Az<mark>ienda</mark>le



GARANZIA AZ<mark>IENDA</mark>LE



	EDP-5000	EDS-P 10500
codice	0.013.0101	0.013.0102
Codice a barre	8013298110193	8013298110209
potenza ass.	350 W/230 V - 50 Hz	550 W/230 V - 50 Hz
portata max	5000 l/h	10500 l/h
altezza max	6,5 m	7 m
profondità max	5 m	7 m
dim. imballo	51 x 33 h 33 cm (6 pz.)	46 x 38 h 35,5 cm (4 pz.)
	Quantità minima ordinabile 6 pezzi	Quantità minima ordinabile 4 pezzi







EDS-PM 12500

Immersa nell'acqua, questa pompa consente di svuotare vani allagati, ad esempio scantinati o garage seminterrati, stagni o qualsiasi serbatoio contenente acqua poco pulita o con particelle di sporco presenti.

o con particelle di sporco presenti.

Dotata di galleggiate per l'attivazione automatica e di una maniglia per il trasporto e il posizionamento.

Fusto in metallo.





EDS-M 15000

Immersa nell'acqua, questa pompa consente di svuotare vani allagati, ad esempio scantinati o garage seminterrati, stagni o qualsiasi serbatoio contenente acqua poco pulita o con particelle di sporco presenti.

Dotata di galleggiate per l'attivazione automatica e

Dotata di galleggiate per l'attivazione automatica e di una maniglia per il trasporto e il posizionamento. Completamente in metallo.

GARANZIA AZIENDALE



	EDS-PM 12500	EDS-M 15000
codice	0.013.0103	0.013.0104
Codice a barre	8013298110216	8013298110223
potenza ass.	750 W/230 V - 50 Hz	1100 W/230 V - 50 Hz
portata max	12500 l/h	15000 l/h
altezza max	8 m	9,5 m
profondità max	8 m	8 m
dim. imballo	46 x 34 h 38,5 cm (4 pz.)	46 x 34 h 38,5 cm (4 pz.)
	Quantità minima ordinabile 4 pezzi	Quantità minima ordinabile 1 pezzo





Per uso domestico a pressione costante



EG-P 3600

Adatta per irrigare il giardino, l'orto e le piante attingendo l'acqua da cisterne o riserve d'acqua in genere. Dotata di pratico struttura in plastica per il trasporto e il facile posizionamento.
Potendosi alimentare anche con acqua non potabile (raccolta

di acqua piovana ad esempio)

consentendo un notevole risparmio

GARANZIA AZIENDALE

idrico.



EG-M 3800

Adatta per irrigare il giardino, l'orto e le piante attingendo l'acqua da cisterne o riserve d'acqua in genere. Dotata di pratico struttura tubolare per il trasporto e il facile posizionamento. Struttura in metallo. Potendosi alimentare anche con acqua non potabile (raccolta di acqua piovana ad esempio) consentendo un notevole risparmio idrico.





EG-MS 3800

Grazie al serbatoio integrato mantengono stabile la pressione dell'acqua e possono essere utilizzate in ambito domestico per alimentare con acqua di recupero sia il WC di casa che altri elettrodomestici, consentendo un notevole risparmio idrico.

G<mark>aranz</mark>ia Az<mark>ienda</mark>le

Pressostato (OPTIONAL) per il funzionamento in automatico dell'elettropompa codice 0.113.0001



	EG-P 3600	EG-M 3800	EG-MS 3800
codice	0.013.0106	0.013.0107	0.013.0108
Codice a barre	8013298110247	8013298110254	8013298110261
potenza ass.	1000 W/230 V - 50 Hz	1200 W/230 V - 50 Hz	1200 W/230 V - 50 Hz
portata max	3600 l/h	3800 l/h	3800 l/h
altezza max	44 m	44 m	48 m
profondità max	8 m	8 m	8 m
dim. imballo	51 x 22 h 26 cm (1 pz.)	37 x 21 h 26 cm (1 pz.)	46 x 28 h 57 cm (1 pz.)
	Quantità minima ordinabile 1 pz.	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo
	-		





5,6 lt.

230-50

1015

200

59

2,8 lt.

8.501.0501

800

290 mm

SPRINTER







Ideale per pulire qualsiasi tipo di superficie, in locali pubblici, negozi, uffici, è sicuramente consigliato, per le ridotte dimensioni, anche per gli spazi della casa.


Lava e asciuga sia
in avanti che in
retromarcia grazie al
doppio tergipavimento, anteriore e
posteriore;

 Maggiore efficacia di pulizia, grazie alla particolare spazzola rotante che rimuove lo sporco in profondità senza essere aggressiva e senza lasciare aloni.

• La macchina può lavorare per la sua intera lunghezza al di sotto di strutture a 20 cm dal pavimento;

• Inclusi 4 flaconi detergente concentrato universale.





		Sprinter
	codice	8.501.0501
	codice a barre	8013298120000
θ	larghezza di lavoro	290 mm
-∐	larghezza squeegee	320
	resa oraria (max)	1015 m²/h
	cap. serb. soluzione	2,8
<u> </u>	cap. serb. recupero	5,6 l
đ	avanzamento	meccanico
	motore aspirazione	800 W-1428 mm H ₂ O
Ŵ	motore spazzola	200 W/230 V~ 50 Hz
*	pressione sonora	68 dB (A)
CE	peso	17 Kg
	pezzi per pallet	10 pz 116x40x36 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	



Optional:

• cod. 0.010.0014 Detergente concentrato per pavimenti.
Confezione da 16 pezzi x 4 flaconi.

• cod. 6.505.0009 Kit lavaggio moquette.

• Sprinter rispetta l'ambiente: con l'utilizzo di sola acqua si possono ottenere ottimi risultati di pulizia. In caso di sporco più tenace è possibile aggiungere agevolmente una minima quantità di detergente.





Tre semplici comandi per spazzola, lavaggio e asciugatura

• Serbatoio soluzione smontabile • Serbatoio recupero
smontabile • Pratico avvolgicavo integrato nella macchina

• Due motori indipendenti • Asciugatura immediata tramite
un potente motore d'aspirazione.



LAVORWASH

SERVICE

Gentile Cliente

Innanzitutto ti ringraziamo per la scelta di questo prodotto che ti permette di entrare nel fantastico mondo del pulito cleaning by Lavorwash.

Scopri le caratteristiche del tuo prodotto leggendo con attenzione il libretto istruzioni nonché i consigli utili presenti nel presente libretto.

Servizio Garanzia

Se dovessi riscontrare dei problemi di funzionamento, dovrai semplicemente contattare uno dei Centri Assistenza e descrivere il problema riscontrato.
Prima di chiamare il Centro Assistenza leggi le istruzioni in fondo al presente libretto.
Il Centro Assistenza fornirà un primo supporto telefonico e, se necessario, valuterà l'intervento di riparazione.

Trovi l'elenco completo dei Centri Assistenza nel presente libretto, aggiornamenti sul sito www.lavorservice.com



CONDIZIONI DI GARANZIA

Reintegro del prodotto/valore solo nei casi autorizzati per riconosciuta difettosità.



* Il costo della chiamata da rete fissa è di 63 centesimi al minuto iva inclusa. Il costo massimo per le chiamate provenienti da rete mobile è 15,6 centesimi di scatto alla risposta e 97 centesimi al minuto iva inclusa

I Centri Assistenza a Domicilio sono convenzionati per ritirare il prodotto (Hobby) direttamente al tuo domicilio, ripararlo e rispedirtelo GRATUITAMENTE (*).

(*) Solo per i **prodotti Hobby** con difetti di fabbricazione ed entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti.

La Garanzia è valida per il periodo previsto dalle leggi all'interno del Paese in cui viene distribuito e regolarmente documentato. Il Servizio di Assistenza e Riparazione è garantito da una rete di Centri Specializzati Autorizzati sul territorio. La Garanzia non copre i difetti sui componenti di usura, quali o'ring, tenute idrauliche, accessori in dotazione (pistole, lance, tubi, filtri, ugelli, spazzole lavanti, parti elettriche ed elettroniche), componenti rovinati da incrostazioni, depositi calcarei, depositi di prodotti chimici, depositi ferrosi per durezza acqua, rotture causate da utilizzo improprio e/o manomissioni/interventi e in ogni caso di utilizzo diverso da quello hobbistico e amatoriale.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Nel caso si riscontrino problemi entro i primi 10 giorni dall'acquisto è facoltà dell'acquirente rivolgersi sia presso il Centro Assistenza Tecnica sia presso il rivenditore stesso (ad esclusione delle Idropulitrici ad Acqua Calda per le quali è valido solamente l'intervento presso il Centro Assistenza Tecnica). Il prodotto dovrà essere reso alle seguenti condizioni:

- condizioni tecnico/estetiche pari al nuovo;
- confezionato integralmente nell'imballo originale con tutti i relativi accessori in dotazione;
- non presentare segni di utilizzo, manomissione, interventi non espressamente autorizzati;
- svuotato da ogni tipo di liquido (acqua, detergenti, carburanti, etc.);
- accompagnato da ricevuta di acquisto in originale;
- codice e matricola prodotto in originale (presente sul prodotto stesso);

Oltre i 10 giorni dall'acquisto il cliente/utilizzatore potrà rivolgersi esclusivamente presso i Centri di Assistenza Tecnica.

GUASTI NON COPERTI DALLA GARANZIA

1 - gli accessori esterni al corpo macchina (esempio pistole, tubi, lance...) e gli optional non sono coperti da garanzia



2 - le rotture accidentali da caduta e/o i deterioramenti da cattivo utilizzo non sono coperti da garanzia

3 - le normali parti di usura non sono coperte da garanzia (tenute acqua, olio, o'ring, ecc.)

4 - l'uso per scopi di lucro e professionale del prodotto fanno decadere la garanzia

www.lavorservice.com

Regione	Province servite	Nome centro assistenza	Città	Telefono	EMail
Abruzzo	tutta la regione	NAZZARO SERVICE SRL	San Giovanni Teatino (CH)	085/4465161	service@nazzaroservice.it
Basilicata	tutta la regione	E.M.C. dei F.LLI COLUCCI	Potenza (PZ)	0971/46259	colucciemc@yahoo.it
Calabria	tutta la regione	ELETTROSYSTEM URSINO	Roccella Ionica (RC)	0964/84203	ursinello@tiscali.it
Campania	tutta la regione	SE.PA. RICAMBI CARUSO S.N.C.	Napoli (NA)	081/5843530	sepacaruso@gmail.com
Emilia Romagna	tutta la regione	SOVE.CA SERVICE S.R.L	Funo di Argelato (BO)	051/6647274	info@sovecaservice.it
Friuli Venezia Giulia	tutta la regione	HIDROSERVICES SAS di Daniele Manente & C	Salzano (VE)	041/484691	infoservices@hidroservices.it
Lazio	tutta la regione	PICA ROSARIO	Castelmassimo (FR)	0775/308298	rosapi@libero.it
Lazio	tutta la regione	GIANCARLO MOSCATELLI	Monterotondo Scalo (RM)	06/9060707	gruppielettrogeni.mg@gmail.co
Liguria	tutta la regione	ELETTROMECCANICA LANTERI DI LANTERI MARCO	Sanremo (IM)	0184/514067	info@elettromeccanicalanteri.it
Lombardia	BG - BS	HERTZ S.R.L.	Bergamo (BG)	035/341047	assistenza@hertzsrl.it
Lombardia	BG - BS - CO - CR - LC LO - MI - MN - SO - VA	RUPEA di ANGELO BISCEGLIA	Cusano Milanino (MI)	02/66504804	info@rupea.it
Lombardia	BS - MN	ELETTROMECCANICA CROCE S.N.C.	Vago di Lavagno (VR)	045/982195	elettro.croce@tin.it
Lombardia	CO - VA	DWS ITALIA DI LASCIARREA RAFFAELE	Sesto Calende (VA)	392/9732128	dws.italia@alice.it
Marche	tutta la regione	T.C.S. IMPIANTI S.R.L	Fano (PU)	0721/860685	tcssnc@interfree.it
Molise	tutta la regione	OFF. MECC. PASQUALONE ANTONIO & FIGLI SNC	Campobasso (CB)	0874/412109	angelopasqualone72@alice.it
Piemonte e Valle D'Aosta	tutta la regione	NUOVA ZEOLI SAS DI ZEOLI SEBASTIANO & C.	Moncalieri (TO)	011/7732852	assistenza@nuovazeoli.it
Piemonte e Valle D'Aosta	tutta la regione	MAURO MONTRUCCHIO	San Damiano d'Asti (AT)	339/6308609	mauromontrucchio@yahoo.it
Piemonte e Valle D'Aosta	BI - NO - VB - VC	DWS ITALIA DI LASCIARREA RAFFAELE	Sesto Calende (VA)	392/9732128	dws.italia@alice.it
Puglia	tutta la regione	C.A.T. di Sgura Nicola	Francavilla Fontana (BR)	0831/819090	info@catservices.it
Sardegna	tutta la regione	CAMMARATA VINCENZO E FIGLIO SNC.	Selargius (CA)	070/5788041	cammaratasnc@tiscali.it
Sicilia	tutta la regione	CM1 DI CACCIATORE MICHELE	Agrigento (AG)	0922/602039	mike.cacciatore@virgilio.it
Sicilia	CT - ME - RG - SR	IDROSYSTEM	Viagrande (CT)	095/7899051	idrosystem.faro@gmail.com
Toscana	tutta la regione	BF di BARNINI FLAVIO	Quattro Strade di Lari (PI)	0587/735597	bfdibarnini@gmail.com
Trentino - Alto Adige/ Sud Tirol	tutta la regione	HIDROSERVICES SAS di Daniele Manente & C	Salzano (VE)	041/484691	infoservices@hidroservices.it
Trentino - Alto Adige/ Sud Tirol	tutta la regione	ELETTROMECCANICA CROCE S.N.C.	Vago di Lavagno (VR)	045/982195	elettro.croce@tin.it
Umbria	tutta la regione	T.C.S. IMPIANTI S.R.L	Fano (PU)	0721/860685	tcssnc@interfree.it
Veneto	BL - PD - RO - TV VE - VI - VR	HIDROSERVICES SAS di Daniele Manente & C	Salzano (VE)	041/484691	infoservices@hidroservices.it
Veneto	VI - VR	ELETTROMECCANICA CROCE S.N.C.	Vago di Lavagno (VR)	045/982195	elettro.croce@tin.it

IMPORTANTE!

PRIMA DI CHIAMARE IL CENTRO ASSISTENZA/VENDITA COMPILA LA TABELLA QUI SOTTO

Lavorwash SpA, J.F. Kennedy 12, Pegognaga (MN) - Italy	Codice prodotto:
MODEL MINUS PLUG 400 TYPE POO 0500	Seriale di produzione:
220-240 V ~ 50/60 Hz 1800 W IPX5 9 MPa MAX 13 MPa T inlet MAX 40°C	Data di acquisto del prodotto:
4,5 l/min MAX 7 l/min	Data richiesta intervento:
	Motivo della richiesta:
Serial No. 8.092.0004C - SM1300320-2014/08-0297	
Codice prodotto	Ti verranno richiesti dal centro assisten
Seriale di produzione	per poterti offrire un servizio preciso e velo

za, per poterti ottrire un servizio preciso e veloce.





A COSA SERVE L'E-DOA

Serve per informarci e richiedere la risoluzione dei problemi di dotazione o di funzionamento del prodotto HOBBY riscontrati al primo avviamento e comunque entro i primi 10 giorni dall'acquisto.

DOVE TROVI IL MODULO E-DOA

Trovi il modulo E-DOA collegandoti nell'apposita sezione sul sito www.lavorservice.com , password di prima registrazione su richiesta o in area riservata agenti.

CHI PUO' COMPILARE IL MODULO E-DOA?

Tutti i rivenditori, centri assistenza, collaboratori alle vendite hanno la possibilità di compilare il modulo.

QUANDO E' VALIDA LA COMPILAZIONE DELL'E-DOA

Il modulo E-DOA è valido se compilato entro 10 gg dalla data di acquisto del prodotto.

Decorsi 10 gg dalla data di acquisto è obbligatorio rivolgersi alla rete Centri Assistenza Tecnica.

QUANDO NON E' VALIDA LA COMPILAZIONE DELL'E-DOA

Il modulo non ha validità:

- se sono decorsi più di 10 gg dal giorno di acquisto; per richiedere sostituzioni integrali di idro hobby acqua calda (in questi casi occorre rivolgersi al CAT);
- per richieste relative prodotti professionali;

COSA AVVIENE UNA VOLTA COMPILATO IL MODULO E-DOA

Una prima e-mail di notifica automatica informa del corretto invio del modulo.

Entro mediamente 48h una seconda e-mail di notifica manuale informa dell'esito della richiesta.

QUANDO VIENE AUTOMATICAMENTE BOCCIATA UNA RICHIESTA E-DOA

Il modulo viene respinto in caso di:

- errata o incompleta compilazione dei campi richiesti, inclusa la copia del documento di acquisto.

Prontuario all'uso:

1.

Accedi al sito internet www.lavorservice.com

2.

Apri il menù a tendina MENU' PRINCIPALE e seleziona il comando E-DOA.



3.

Inserisci il tuo codice E-DOA che ti verrà fornito dal tuo Agente Lavor di zona. Il codice di accesso ti verràrichiesto solamente alla prima registrazione.



Una volta registrato, la compilazione è semplice, veloce ed intuitiva.


Dopo l'invio ti verrà notificato lo status di avanzamento.

MODULO RICHIE	STA		
1004 - MISSTITUTIONS / ACCR	ROMS / ADDIENTS ; REWI	1048	
DATA COMPILAZIONE RICHEETA	· (4	
OUTA VENOVTA PRODOTTO		cen reported	
ADRIEN RICHIDANTE	2004	smortaus.	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente. I prezzi, le immagini e le caratteristiche tecniche indicate non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.

In vigore dal 01/01/2016. I prezzi si intendono IVA esclusa franco ns. fabbrica.

Messia 7.199.1231 · 00 · 12-2015









Guarda i video su youtube: www.youtube.com/lavortv www.youtube.com/lavorpro



