



... All light



Illuminare spazi e giardini è la vocazione che ispira Sovil da oltre quarant'anni e che traspare da queste pagine, tra prodotti ricercati e versatili, innovativi e tecnologicamente avanzati. Una serie di lampade per ogni esigenza d'arredo, in cui il design contemporaneo miscela sapientemente e in libertà epoche, spunti e atmosfere diverse, realizzando un caleidoscopio estetico di forme in equilibrio tra classico e moderno. Il ritmo rassicurante delle simmetrie presente in alcuni modelli e il minimalismo decorativo che ne contraddistingue altri rappresentano la cifra stilistica di una serie di collezioni mirate a soddisfare le più diverse e nuove richieste del mercato e a definire Sovil come azienda di riferimento italiana nella grande distribuzione di articoli per l'illuminazione da esterno di qualità.

Le soluzioni proposte legano alla creatività progettuale su cui si basano gli articoli disponibili e alla massima cura del dettaglio, un forte impulso tecnologico, volto a favorire il risparmio energetico, la riduzione di consumi e l'inquinamento luminoso. Tutto questo nel nuovo catalogo 34 SOVIL: un concentrato di idee e uno strumento di ispirazione costante rivolto a clienti, professionisti, architetti e installatori. Una risorsa pensata per appagare in modo dinamico, fantasioso e multiforme la capacità di disegnare con la luce qualsiasi scenario all'aperto.

RICERCA E SVILUPPO

Sovil ha acquisito negli anni esperienza nel campo della tecnologia, mettendo sempre al primo posto la qualità. Ogni serie nasce dal grande piacere di vivere il verde. Lo studio, la progettazione e la lavorazione, attenta ed accurata, dei nostri prodotti, insieme all'utilizzo dei materiali come i metalli zincati, le bulloneria in acciaio inox, l'alluminio di prima qualità, la verniciatura a polveri epossidiche, attribuiscono ai nostri prodotti una garanzia di durevolezza nel tempo. Macchinari di ultima generazione, personale qualificato e accuratezza nelle finiture contribuiscono a rendere la nostra gamma estremamente sicura, tanto da aver sempre superato tutti i test riferiti alle normative europee CE. Particolare attenzione viene dedicata al confezionamento, tutti i prodotti escono dalla fabbrica in perfette condizioni, confezionati in scatole multiple in modo da garantire una maggiore protezione durante il trasporto. All'interno della scatola multipla ogni articolo viene imballato in scatola singola caratterizzata da una rinnovata grafica nella quale vengono riportate tutte le informazioni tecniche necessarie: grafico, codice a barre, colore e descrizione dell'articolo.



CERTIFICAZIONI

SOVIL è costantemente attenta al rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente, rispettando tutti i parametri della norma europea RoHS / RAEE, facendo parte del consorzio dei produttori di apparecchi di illuminazione ECOLIGHT, che prevede la raccolta e lo smaltimento dei prodotti a fine vita, secondo standard rigorosamente ecologici.



SOVIL, garantisce un servizio al passo con i tempi ed è certificata UNI EN ISO 9001:2008, a testimonianza di un'assoluta attenzione alla qualità ed alla sicurezza, sia riguardo la strutturazione interna che nel servizio al Cliente.



LOGISTICA

Sovil dedica una cura particolare alla gestione del magazzino dei prodotti finiti. Lo stabilimento, ormai arrivato a 10.000 mq. coperti, può soddisfare ogni tipo di esigenza della Clientela. Uno dei punti di forza di Sovil è la precisione e la celerità del servizio consegne. Questo successo è dovuto in particolare alla gestione degli ordini ed al sistema "QUICK SERVICE" che garantisce consegne in tutto il territorio nazionale, isole comprese, entro 48 ore. Al Cliente è riservata un'assistenza personalizzata prima, durante e dopo il trasporto ed inoltre il servizio offre anche la possibilità di organizzare in modo flessibile tempi, destinazioni e modalità di consegna a seconda della diverse esigenze. La qualità della consegna è la sintesi ottimale tra personale qualificato, sistemi all'avanguardia e moderne strutture tecnologiche. Grazie alla possibilità di monitoraggio di ogni spedizione, Sovil può accertarsi che tutte le merci raggiungano integre le loro destinazioni. Per la consegna dei suoi prodotti, Sovil ha selezionato dei partners ufficiali di grande affidabilità, leader del settore grazie alla capillare presenza sul territorio:



www.sovil.com

Il sito internet della Sovil permette di scoprire i prodotti in varie ambientazioni che ne valorizzano design e funzionalità. La facilità di navigazione e le foto ambientate, ricche di atmosfera, di tutti gli articoli Sovil, oltre a rendere la consultazione particolarmente piacevole, consentono di scegliere con facilità la linea che più si addice ai propri gusti e alle proprie esigenze.




ASSISTENZA POST VENDITA

Sovil è presente sul territorio nazionale con una rete vendita di Agenti di grande esperienza, professionalità e competenza tecnica che rappresenta il miglior anello di congiunzione diretta tra l'Azienda ed il Cliente. Gli Agenti Sovil sono disponibili tempestivamente per effettuare sopralluoghi, preventivi e ordini. Vi è inoltre a disposizione dei Clienti un Servizio Tecnico-Commerciale denominato "STC" che si occupa di nuovi allestimenti espositivi, consulenze, sopralluoghi e assistenza in garanzia, gestione ricambi e di tutto quello che è necessario per garantire alla Clientela la migliore qualità del servizio e la migliore immagine dei prodotti Sovil.





ROYAL LED 6 	EUREKA 8 	SHORT 12 	SPECTRE 14 	FISHER 16 
PARIS 18 	NIZZA 19 	STELT 20 	SOFY 22 	RONDÒ 23 
RICE ONE 24 	RICE TWO 25 	RICE THREE 26 	CINA 27 	ARGON 28 
PARK 29 	WALL 30 	DORIS LED 32 	LOFT LED 36 	LASER LED 40 
WELL LED 41 	TRUMP LED 42 	PILLOW LED 43 	WAVE LED 44 	FLAP LED 45 
ZETA LED 46 	SOFT LED 47 	STEP LED 48 	BLOCK LED 49 	MOON LED 50 
FOX LED 52 	SPOT 53 	TEXAS LED 54 	UPPER LED 56 	STRATOS 60 
WALKING 61 	CLUB LED 62 	UMBE APERTA 64 	UMBE CHIUSA 66 	ALICE 68 

GIULY 70 	TOFFEE 71 	TOSCA 72 	VEGAS 73 	DERBY 74 
ESTASY 76 	ROCK 77 	BOSS 78 	ALONE 79 	PALPEBRA 80 
INDUSTRIALE OVALE 82 	INDUSTRIALE TONDA 84 	ECHO OVALE 86 	ECHO TONDA 87 	RESIDENCE 88 
ZOE 90 	GLOBO 92 	STEM 96 	KUBE 98 	BELEN 100 
FIDEL 102 	FIAMMIFERO 104 	EUR 106 	OLD 110 	NANO 114 
MINI Q 116 	QUADRATA 120 	MINI E 126 	ESAGONALE 130 	MERLET 136 
OLIVE 142 	RUSTICA 148 	PORTO 154 	LAMPARA 160 	PIATTO ANTICO 164 
ACCESSORI 168 				



Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Diffusori in vetro trasparente. Illuminazione a 1 LED COB 7 W. Completa con diffusore di protezione interno.



99200/02 Bianco
EAN: 8020588821448



99200/16 Grigio
EAN: 8020588412691

LED
 Resa 60W
 Consumo 7W
 Risparmio energetico 88%
 Modulo LED sostituibile

- CE
- CL1
- 230V
- 4000K
- KIT
- IP44
- 850 lumen
- 25mA
- LED
- DRIVER




Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Adatta per lampada con altezza massima 140 mm (non inclusa).



134/02 Bianco
EAN: 8020588369513



134/06 Nero
EAN: 8020588596322




CE CL1 230V IP44 E27 max 60W



135/02 Bianco
EAN: 8020588896248



135/06 Nero
EAN: 8020588896286



CE CL1 230V IP44 E27 max 60W



Palo con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico trasparente. Dispositivo di connessione. Versione tre luci con palo telescopico. Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Adatto per lampada con altezza massima 140 mm (non inclusa).



136/02 Bianco
EAN: 8020588874567



136/06 Nero
EAN: 8020588874550





140/02 Bianco
EAN: 8020588236594



140/06 Nero
EAN: 8020588236570

CE CL1 230V IP44 E27 max 60W






Appliche con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Diffusore in termoplastico trasparente. Adatta per lampada con altezza massima 160 mm (non inclusa).



567/11 Ruggine
EAN: 8020588658976

567/37 Bianco Argento
EAN: 8020588365485




CE CL1 230V IP44 E27 max 40W



568/42 Nero Oro
EAN: 8020588759826

568/26 Bianco Oro
EAN: 8020588254796



CE CL1 230V IP44 E27 max 40W

Appliche con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Diffusore in termoplastico trasparente. Adatta per lampada con altezza massima 160 mm (non inclusa).







Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Diffusore in vetro trasparente.
Versione a sospensione con cavo H05RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 105 mm (non inclusa).



159/36 Corten
EAN: 8020588754159



158/36 Corten
EAN: 8020588754128






Applique con struttura in pressofusione di alluminio e acciaio verniciato rivolta in basso. Diffusore in vetro satinato. Versione a sospensione con cavo H05RN-F 3G0,75. Adatta per lampada con altezza massima 140 mm (non inclusa).



563/26 Bianco Oro
EAN: 8020588076152



563/16 Grigio
EAN: 8020588076145




CE CL1 230V IP44 E27 max 60W



562/26 Bianco Oro
EAN: 8020588076138



562/16 Grigio
EAN: 8020588076121




CE CL1 230V IP44 E27 max 60W



Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Copertura superiore color rame. Diffusore in vetro trasparente. Adatta per lampada con altezza massima 140 mm (non inclusa).




330/38 Nero Rame
EAN: 8020588961625



CE CL1 230V IP44 E27 max 60W




890/14 Grigio Rame
EAN: 8020588237034



CE CL1 230V IP43 E27 max 60W



891/14 Grigio Rame
EAN: 8020588237010



CE CL1 230V IP43 E27 max 60W

Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Copertura superiore color rame. Diffusore in termoplastico trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Adatta per lampada con altezza massima 130 mm (non inclusa).






Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Diffusore in termoplastico trasparente. Adatta per lampada con altezza massima 115 mm (non inclusa).



508/06 Nero
EAN: 8020588200779



508/37 Bianco Argento
EAN: 8020588198359




- CE
- Cl I
- 230V
- IP43
- E27
- max 40W



Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Diffusore in termoplastico trasparente. Adatta per lampada con altezza massima 110 mm (non inclusa).




513/06 Nero
EAN: 8020588198588



CE CL1 230V IP43 E27 max 40W



888/16 Grigio
EAN: 8020588238017



CE CL1 230V IP43 E27 max 60W

Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Diffusore in termoplastico trasparente. Adatta per lampada con altezza massima 130 mm (non inclusa).






Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Diffusori in vetro trasparente martellato. Adatta per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa).




774/12 Nero Argento
EAN: 8020588230080



CE CL1 230V IP33 E27 max 60W



775/11 Ruggine
EAN: 8020588231025



CE CL1 230V IP43 E27 max 60W

Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Diffusore in vetro trasparente pulegoso. Adatta per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa).






Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Diffusori in vetro trasparente molato. Adatta per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa).




776/11 Ruggine
EAN: 8020588231087



CE CL I 230V IP33 E27 max 60W



444/06 Nero
EAN: 8020588701009



CE CL II 230V IP43 E27 max 40W

Applique con struttura in termoplastico rivolta in basso. Diffusore in termoplastico trasparente. Adatta per lampada con altezza massima 130 mm (non inclusa).






Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente martellato. Adatta per lampada con altezza massima 140 mm (non inclusa).




507/16 Grigio
EAN: 8020588200625



CE CL1 230V IP43 E27 max 60W



512/16 Grigio
EAN: 8020588198670



CE CL1 230V IP43 E27 max 40W

Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico trasparente. Adatta per lampada con altezza massima 125 mm (non inclusa).






Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione piccola adatta per lampada con altezza massima 160 mm, versione grande adatta per lampada con altezza massima 200 mm (non inclusa).




326/06 Nero
EAN: 8020588518065



- CE
- CL1
- 230V
- IP43
- E27
- max 60W



328/06 Nero
EAN: 8020588948626



- CE
- CL1
- 230V
- IP43
- E27
- max 60W



Plafoniera tonda in termoplastico. Diffusore in termoplastico opalino. Versione piccola con illuminazione a 24 LED SMD 8 W, versione grande con illuminazione a 78 LED SMD 15 W.

**LED**


Resa 40W
Consumo 8W
Risparmio energetico 75%
Modulo LED sostituibile



99124/02 Bianco
EAN: 8020588236983



99124/06 Nero
EAN: 8020588236952

**LED**


Resa 70W
Consumo 15W
Risparmio energetico 75%
Modulo LED sostituibile



99125/02 Bianco
EAN: 8020588236914



99125/06 Nero
EAN: 8020588236907





Plafoniera ovale in termoplastico. Diffusore in termoplastico opalino. Entrambe le versioni con illuminazione a 78 LED SMD 15 W.

**LED**


Resa 70W
Consumo 15W
Risparmio energetico 75%
Modulo LED sostituibile



99126/02 Bianco
EAN: 8020588245893



99126/06 Nero
EAN: 8020588278433

**LED**


Resa 70W
Consumo 15W
Risparmio energetico 75%
Modulo LED sostituibile



99127/02 Bianco
EAN: 8020588587467



99127/06 Nero
EAN: 8020588587825





Plafoniera tonda in termoplastico. Diffusore in termoplastico opalino. Versione piccola con illuminazione a 28 LED SMD 8 W, media con illuminazione a 54 LED SMD 13 W, grande con illuminazione a 82 LED SMD 18 W.

**LED**


Resa 60W
Consumo 8W
Risparmio energetico 86%
Modulo LED sostituibile



99100/02 Bianco
EAN: 8020588200175



99100/16 Grigio
EAN: 8020588200168

**LED**


Resa 110W
Consumo 13W
Risparmio energetico 88%
Modulo LED sostituibile



99101/02 Bianco
EAN: 8020588200199



99101/16 Grigio
EAN: 8020588200182

**LED**

Resa 160W
Consumo 18W
Risparmio energetico 88%
Modulo LED sostituibile



99102/02 Bianco
EAN: 8020588200274



99102/16 Grigio
EAN: 8020588200205





Plafoniera ovale in termoplastico. Diffusore in termoplastico opalino. Versione piccola con illuminazione a 28 LED SMD 9 W, grande con illuminazione a 82 LED SMD 18 W.



LED


Resa 75W
Consumo 9W
Risparmio energetico 88%
Modulo LED sostituibile



99103/02 Bianco
EAN: 8020588200861



99103/16 Grigio
EAN: 8020588200298



LED


Resa 160W
Consumo 18W
Risparmio energetico 88%
Modulo LED sostituibile



99104/02 Bianco
EAN: 8020588200243



99104/16 Grigio
EAN: 8020588198526





Plafoniera in termoplastico. Diffusore in termoplastico opalino. Versione tonda con illuminazione a 16 LED SMD 8 W, versione ovale con illuminazione a 20 LED SMD 8 W.




LED

Resa 48W
Consumo 8W
Risparmio energetico 85%
Modulo LED sostituibile



99112/02 Bianco
EAN: 8020588387418




LED

Resa 48W
Consumo 8W
Risparmio energetico 85%
Modulo LED sostituibile



99113/02 Bianco
EAN: 8020588389641



LED

Resa 40W
Consumo 8W
Risparmio energetico 80%
Modulo LED sostituibile



99099/02 Bianco
EAN: 8020588965982




LED

Resa 40W
Consumo 8W
Risparmio energetico 80%
Modulo LED sostituibile



99098/02 Bianco
EAN: 8020588965975




Plafoniera in termoplastico. Diffusore in termoplastico satinato. Versione ovale con illuminazione a 41 LED SMD 8 W, versione tonda con illuminazione a 42 LED SMD 8 W.





Appliche in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Illuminazione a LED COB 2x6 W (12 W).



99133/02 Bianco
EAN: 8020588637582




99133/16 Grigio
EAN: 8020588463297

LED
Resa 58W
Consumo 10W
Risparmio energetico 82%
Modulo LED sostituibile



Appliche in pressofusione di alluminio. Diffusori in termoplastico opalino. Illuminazione a LED SMD 2x5 W (10 W).



99135/02 Bianco
EAN: 8020588013690




99135/16 Grigio
EAN: 8020588095368

LED
Resa 70W
Consumo 12W
Risparmio energetico 82%
Modulo LED sostituibile





Applique in pressofusione di alluminio. Diffusori in termoplastico opalino. Illuminazione a LED SMD 2x7 W (14 W).



99136/02 Bianco
EAN: 8020588085208




99136/16 Grigio
EAN: 8020588289743

LED
Resa 48W
Consumo 9W
Risparmio energetico 81%
Modulo LED sostituibile



Applique in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro trasparente. Illuminazione a 1 LED COB 9 W.



99134/02 Bianco
EAN: 8020588035890



99134/16 Grigio
EAN: 8020588026874

LED
Resa 90W
Consumo 14W
Risparmio energetico 84%
Modulo LED sostituibile






Appliche in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico opalino. Illuminazione a 49 LED SMD 9 W.



99137/16 Grigio
EAN: 8020588289651



LED
Resa 63W
Consumo 9W
Risparmio energetico 85%
Modulo LED sostituibile



99105/16 Grigio
EAN: 8020588198519

LED
Resa 50W
Consumo 9W
Risparmio energetico 82%
Modulo LED sostituibile



Faretto conico orientabile in alluminio. Diffusore in vetro trasparente. Illuminazione a 1 LED COB 9 W.






Faretto cilindrico orientabile e con messa a fuoco regolabile, in alluminio. Diffusore in vetro trasparente. Pressacavo PG9. Illuminazione a 1 LED COB 9 W.



99106/27 Marrone
EAN: 8020588199028



LED
Resa 40W
Consumo 9W
Risparmio energetico 77%
Modulo LED sostituibile

- CE
- CL I
- 230V
- 4000K
- KIT
- IP65
- 500 lumen
- 130mA
- LED
- DRIVER




Applique orientabile con struttura in alluminio. Diffusori in termoplastico. Versione una luce orientabile con illuminazione a LED COB 3x2,5 W (7,5 W), versione due luci orientabili con illuminazione a LED COB 6x2,5 W (15 W).



LED
Resa 35W
Consumo 7,5W
Risparmio energetico 65%
Modulo LED sostituibile



99114/72 Alluminio
EAN: 8020588478598




- CE
- CL II
- 230V
- 4000K
- KIT
- IP44
- 350 lumen
- 40mA
- LED
- DRIVER



LED
Resa 70W
Consumo 15W
Risparmio energetico 65%
Modulo LED sostituibile




99115/72 Alluminio
EAN: 8020588478604



- CE
- CL II
- 230V
- 4000K
- KIT
- IP44
- 700 lumen
- 74mA
- LED
- DRIVER



Applique riflettente in alluminio. Diffusore in termoplastico satinato. Versione piccola con illuminazione a 1 LED COB 6 W, versione grande con illuminazione a 1 LED COB 12 W.




99107/02 Bianco
EAN: 8020588200847



99107/27 Marrone
EAN: 8020588200250

LED
Resa 25W
Consumo 6W
Risparmio energetico 76%
Modulo LED sostituibile



99108/02 Bianco
EAN: 8020588200748



99108/27 Marrone
EAN: 8020588200267

LED
Resa 35W
Consumo 12W
Risparmio energetico 65%
Modulo LED sostituibile



Faretto orientabile in alluminio. Diffusore in vetro trasparente. Cavo H05RN-F. Pressacavo PG7. Illuminazione a 1 LED COB 6 W.




LED

Resa 20W
Consumo 6W
Risparmio energetico 70%
Modulo LED sostituibile




99222/06 Nero
EAN: 8020588965920



- CE
- CL1
- 230V
- 3000K
- KIT
- IP65
- 280 lumen
- 300mA
- LED
- DRIVER

Accessorio
Picchetto di supporto in alluminio.



27/06 Nero
EAN: 8020588965937

Accessorio
Ragno flessibile di supporto.




28/06 Nero
EAN: 8020588965944



Faretto orientabile con staffa per fissaggio, struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro trasparente. Pressacavo PG7. Versione con picchetto fornita di cavo da mt 2 H05RN-F 3G1 con spina schuko. Adatto per lampada con altezza massima 57 mm. Lampada 50 W inclusa alogena dicroica luce calda.



220/06 Nero
EAN: 8020588510069



- CE
- CL1
- 230V
- IP55
- GU10
- max 50W



2201/06 Nero
EAN: 8020588559068



- CE
- CL1
- 230V
- IP44
- GU10
- max 50W



Incasso da pavimento, Calpestabile, in pressofusione di alluminio. Disco in acciaio inox. Diffusore in vetro trasparente infrangibile (Max 500 kg). Parabola riflettente in alluminio. Pressacavo PG7. Controscatola in termoplastico, guarnizione siliconica. Versione piccola con illuminazione a 1 LED COB 3 W, media con illuminazione a 1 LED COB 5 W, grande con illuminazione a 1 LED COB 7 W.

	<p>LED Resa 24W Consumo 3W Risparmio energetico 88% Modulo LED sostituibile</p> <p>99116/09 Acciaio EAN: 8020588365416</p>	
<p>CE CL II 230V 4000K KIT IP65 240 lumen 12mA LED DRIVER</p>		
	<p>LED Resa 40W Consumo 5W Risparmio energetico 88% Modulo LED sostituibile</p> <p>99117/09 Acciaio EAN: 8020588369711</p>	
<p>CE CL II 230V 4000K KIT IP65 400 lumen 18mA LED DRIVER</p>		
	<p>LED Resa 60W Consumo 7W Risparmio energetico 88% Modulo LED sostituibile</p> <p>99118/09 Acciaio EAN: 8020588784637</p>	
<p>CE CL II 230V 4000K KIT IP65 600 lumen 24mA LED DRIVER</p>		



DOPPIA APPLICAZIONE

Questa linea di calpestabili non necessita di alcuno scasso o contro-scatola per l'installazione. Gli articoli vengono forniti con disco di fissaggio a terra (fig.1) e con picchetto (fig.2)

INSTALLAZIONE A PAVIMENTO (non necessita di scasso)



INSTALLAZIONE A TERRA (picchetto incluso)




**LED**

Reso 8W
Consumo 1W
Risparmio energetico 87%
Modulo LED sostituibile




99109/16 Grigio
EAN: 8020588198489

**LED**

Reso 16W
Consumo 2W
Risparmio energetico 87%
Modulo LED sostituibile




99110/16 Grigio
EAN: 8020588200281

**LED**

Reso 32W
Consumo 4W
Risparmio energetico 87%
Modulo LED sostituibile



99111/16 Grigio
EAN: 8020588200724



Lampada segna passo in alluminio calpestabile (max 500 kg). Diffusore in termoplastico trasparente. Picchetto di supporto incluso. Pressacavi PG9. Versione 1 apertura con illuminazione a 1 LED SMD 1 W, versione 2 aperture con illuminazione a LED SMD 2x1 W (2 W), versione 4 aperture con illuminazione a LED SMD 4x1 W (4 W).



Incasto da pavimento, Calpestabile, in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro trasparente infrangibile (Max 500 kg). Parabola riflettente in alluminio. Pressacavo PG11. Controscatola in termoplastico, guarnizione siliconica. Adatto per lampada con altezza massima 145 mm (non inclusa).



Incasto a parete con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro satinato bianco. Controscatola in termoplastico. Versione con griglia frangiluce. Adatta per lampada con altezza massima 140 mm, diametro massimo 45 mm (non inclusa).





LED

Resa 13W
Consumo 2,2W
Risparmio energetico 63%
Modulo LED sostituibile




99119/72 Alluminio
EAN: 8020588754692

— 12,8 — 2,8



Semi-incasso tondo con struttura in termoplastico. Diffusore in termoplastico trasparente. Illuminazione a 12 LED SMD 2,2 W.



Semi-incasso rettangolare con struttura in termoplastico. Diffusore in termoplastico trasparente. Versione chiusa con illuminazione a 18 LED SMD 3 W, versione con diffusore in termoplastico opalino con illuminazione a 36 LED SMD 5 W.




LED

Resa 20W
Consumo 3W
Risparmio energetico 70%
Modulo LED sostituibile



99120/72 Alluminio
EAN: 8020588785962




LED

Resa 32W
Consumo 5W
Risparmio energetico 66%
Modulo LED sostituibile




99121/72 Alluminio
EAN: 8020588759314





Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico opalino. Adatta per lampada con altezza massima 145 mm (non inclusa).



473/16 Grigio
EAN: 8020588235061



473/36 Corten
EAN: 8020588214417



473/72 Alluminio
EAN: 8020588014451

CE CL1 230V IP44 E27 ^{max} 60W



Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico opalino. Adatta per lampada con altezza massima 145 mm (non inclusa).



474/16 Grigio
EAN: 8020588235016



474/36 Corten
EAN: 8020588214400




474/72 Alluminio
EAN: 8020588014468


CE CL1 230V IP44 E27 max 60W



Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico satinato. Adatta per lampada con altezza massima 140 mm (non inclusa).



414/02 Bianco
EAN: 8020588208058



414/16 Grigio
EAN: 8020588208041



414/72 Alluminio
EAN: 8020588208034

CE CL1 230V IP54 E27 max 60W




Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico satinato. Adatta per lampada con altezza massima 160 mm (non inclusa).



471/16 Grigio
EAN: 8020588208133



471/72 Alluminio
EAN: 8020588208126




Applique o Plafoniera con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico satinato. Adatta per lampada con altezza massima 160 mm (non inclusa).



472/16 Grigio
EAN: 8020588208119



472/72 Alluminio
EAN: 8020588208102






Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico opalino. Adatta per lampada con altezza massima 180 mm (non inclusa).



492/16 Grigio
EAN: 8020588866180



CE CL1 230V IP54 E27 max 60W



412/02 Bianco
EAN: 8020588208096



412/16 Grigio
EAN: 8020588208089




CE CL1 230V IP54 E27 max 60W

Applique o Plafoniera con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico satinato. Adatta per lampada con altezza massima 160 mm, diametro massimo 60 mm (non inclusa).





Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Adatta per lampada con altezza massima 108 mm, diametro massimo 45 mm (non inclusa).



415/02 Bianco
EAN: 8020588208027



415/16 Grigio
EAN: 8020588208010



415/72 Alluminio
EAN: 8020588208003

CE CL1 230V IP54 E27 max 25W




Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico satinato. Adatta per lampada con altezza massima 140 mm (non inclusa).



490/16 Grigio
EAN: 8020588193194



490/72 Alluminio
EAN: 8020588193170




CE CL1 230V IP44 E27 max 40W



493/06 Nero
EAN: 8020588014475



493/72 Alluminio
EAN: 8020588866173



CE CL1 230V IP54 E27 max 40W

Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico satinato. Adatta per lampada con altezza massima 180 mm, diametro massimo 50 mm (non inclusa).






Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro e termoplastico satinato. Adatta per lampada con altezza massima 150 mm (non inclusa).




413/16 Grigio
EAN: 8020588208072



413/72 Alluminio
EAN: 8020588208065




123/02 Bianco
EAN: 8020588584008



Plafoniera ovale con struttura in termoplastico. Diffusore in vetro stampato. Adatta per lampada con altezza massima 105 mm (non inclusa).







Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro stampato. Versione piccola adatta per lampada con altezza massima 120 mm, versione grande adatta per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).




787/02 Bianco
EAN: 8020588216084




787/06 Nero
EAN: 8020588217029




788/02 Bianco
EAN: 8020588217067




788/06 Nero
EAN: 8020588217036



789/02 Bianco
EAN: 8020588217012




789/06 Nero
EAN: 8020588217081



790/02 Bianco
EAN: 8020588218026



790/06 Nero
EAN: 8020588218064



Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro stampato. Versione piccola adatta per lampada con altezza massima 105 mm, versione grande adatta per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa).






Plafoniera con gabbia e struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro stampato. Versione piccola adatta per lampada con altezza massima 120 mm, versione grande adatta per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).



702/02 Bianco
EAN: 8020588955006




702/06 Nero
EAN: 8020588956003



703/02 Bianco
EAN: 8020588957000




703/06 Nero
EAN: 8020588958007



700/02 Bianco
EAN: 8020588951008




700/06 Nero
EAN: 8020588952005



701/02 Bianco
EAN: 8020588953002



701/06 Nero
EAN: 8020588954009



Plafoniera con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro stampato. Versione piccola adatta per lampada con altezza massima 120 mm, versione grande adatta per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).






Plafoniera con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro stampato. Versione piccola adatta per lampada con altezza massima 105 mm, versione grande adatta per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa).



780/02 Bianco
EAN: 8020588215063




780/06 Nero
EAN: 8020588215032



781/02 Bianco
EAN: 8020588215018




781/06 Nero
EAN: 8020588215087



782/02 Bianco
EAN: 8020588216022




782/06 Nero
EAN: 8020588216060



783/02 Bianco
EAN: 8020588216039



783/06 Nero
EAN: 8020588216015



Plafoniera con gabbia e struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro stampato. Versione piccola adatta per lampada con altezza massima 105 mm, versione grande adatta per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa).






Plafoniera ovale con struttura in termoplastico. Diffusore in vetro stampato. Versione con gabbia e struttura in termoplastico. Adatta per lampada con altezza massima 114 mm (non inclusa)



45/02 Bianco
EAN: 8020588568916




45/06 Nero
EAN: 8020588568923



46/02 Bianco
EAN: 8020588658723



46/06 Nero
EAN: 8020588658730




Plafoniera tonda con struttura in termoplastico. Diffusore in vetro stampato. Versione con gabbia e struttura in termoplastico. Adatta per lampada con altezza massima 107 mm (non inclusa).



47/02 Bianco
EAN: 8020588873652




47/06 Nero
EAN: 8020588873669



48/02 Bianco
EAN: 8020588367212



48/06 Nero
EAN: 8020588367229






Testa-palo con struttura in termoplastico. Diffusore in vetro stampato. Manicotto diametro 60 mm e dispositivo di connessione. Versione con vetro tondo adatto per lampada con altezza massima 155 mm, versione con vetro ovale adatto per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).




273/06 Nero
EAN: 8020588413667



CE CL II 230V IP44 E27 max 60W



277/06 Nero
EAN: 8020588415661




CE CL II 230V IP44 E27 max 60W



Applique con struttura in termoplastico. Diffusore in termoplastico trasparente. Versione a sospensione con cavo H05RN-F 2X1, versione testa-palo con manicotto diametro 60 mm e dispositivo di connessione. Adatta per lampada con altezza massima 150 mm (non inclusa).




448/06 Nero
EAN: 8020588830006



CE CL II 230V IP43 E27 max 60W




447/06 Nero
EAN: 8020588812002



CE CL II 230V IP43 E27 max 60W



449/06 Nero
EAN: 8020588903007




CE CL II 230V IP43 E27 max 60W



Applique con struttura in termoplastico rivolta in alto. Sfera diametro 20 cm in PMMA disponibile nelle versioni: chiara, opale e fumè. Adatta per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).




360/06 Nero
EAN: 8020588557064



CE CL II 230V IP43 E27 max 60W




361/06 Nero
EAN: 8020588589003



CE CL II 230V IP43 E27 max 60W



362/06 Nero
EAN: 8020588596001






CE CL II 230V IP43 E27 max 60W









Testa-palo con struttura in termoplastico. Adattatore per pali diametro 60 mm. Sfera in PMMA. Versione con sfera da Ø 20 cm adatto per lampada con altezza massima 170 mm, sfera Ø 25 cm adatto per lampada con altezza massima 190 mm, sfera Ø 30 cm adatto per lampada con altezza massima 240 mm (non inclusa). Sfere disponibili nelle versioni: chiara, opale e fumè.

DETTAGLIO ACCESSORI LINEA GLOBO A PAG. 168



  20 - 10 -	  20 - 10 -	  20 - 10 -
 406/06 Nero - Chiara EAN: 8020588426667	 407/06 Nero - Opale EAN: 8020588427664	 409/06 Nero - Fumè EAN: 8020588437663
CE CL II 230V IP44 E27 ^{max} 40W		

  25 - 12,3 -	  25 - 12,3 -	  25 - 12,3 -
 292/06 Nero - Chiara EAN: 8020588419669	 293/06 Nero - Opale EAN: 8020588420665	 410/06 Nero - Fumè EAN: 8020588438660
CE CL II 230V IP44 E27 ^{max} 60W		


  30 - 14,8 -	  30 - 14,8 -	  30 - 14,8 -
 294/06 Nero - Chiara EAN: 8020588421662	 295/06 Nero - Opale EAN: 8020588422669	 411/06 Nero - Fumè EAN: 8020588439667
CE CL II 230V IP44 E27 ^{max} 100W		



Palo con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico opalino. Dispositivo di connessione. Versione applique rivolta in alto. Adatta per lampada con altezza massima 175 mm, diametro massimo 50 mm (non inclusa).




560/16 Grigio
EAN: 8020588666339



CE CL1 230V IP44 E27 ^{max} 25W



561/16 Grigio
EAN: 8020588666445




CE CL1 230V IP44 E27 ^{max} 25W



Palo con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico opalino. Dispositivo di connessione. Versione applique rivolta in alto. Adatta per lampada con altezza massima 125 mm (non inclusa).




484/72 Alluminio
EAN: 8020588983337



CE CL1 230V IP43 E27 ^{max} 25W



485/72 Alluminio
EAN: 8020588983320




CE CL1 230V IP43 E27 ^{max} 25W



Palo con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico opalino. Dispositivo di connessione. Versione applique rivolta in alto. Adatta per lampada con altezza massima 160 mm (non inclusa).




558/72 Alluminio
EAN: 8020588666117



CE CL1 230V IP44 E27 max 25W



559/72 Alluminio
EAN: 8020588666223




CE CL1 230V IP44 E27 max 25W



Palo basso e palo alto con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico opalino. Dispositivo di connessione. Adatto per lampada con altezza massima 180 mm, diametro massimo 60 mm. Lampada 20 W inclusa luce bianca.




824/06 Nero
EAN: 8020588942006



CE CL1 230V IP43 E27 ^{max} 25W



825/06 Nero
EAN: 8020588943003



CE CL1 230V IP43 E27 ^{max} 25W



Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in policarbonato satinato. Dispositivo di connessione. Adatto per lampada con altezza massima 150 mm, diametro massimo 60 mm (non inclusa).




205/06 Nero
EAN: 8020588503061

209/06 Nero
EAN: 8020588507069



207/06 Nero
EAN: 8020588505065

210/06 Nero
EAN: 8020588508066






Applique ad una e due luci con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro trasparente. Adatta per lampada con altezza massima 76 mm (non inclusa).




467/72 Alluminio
EAN: 8020588215568



CE CL1 230V IP44 GU10 ^{max} 35W



468/72 Alluminio
EAN: 8020588215551




CE CL1 230V IP44 GU10 ^{max} 35W



Palo ad una luce e due luci orientabili con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro trasparente. Dispositivo di connessione. Adatto per lampada con altezza massima 76 mm (non inclusa).




469/72 Alluminio
EAN: 8020588215544



- CE
- CL1
- 230V
- IP44
- GU10
- max 35W




470/72 Alluminio
EAN: 8020588963001




- CE
- CL1
- 230V
- IP44
- GU10
- max 35W



Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Adatta per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).




318/37 Bianco Argento
EAN: 8020588189029



CE CL1 230V IP43 E27 max 60W



988/37 Bianco Argento
EAN: 8020588189081




CE CL1 230V IP43 E27 max 60W



Palo con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Dispositivo di connessione. Versione tre luci con palo telescopico, dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Versione a sospensione con cavo H05RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).




955/37 Bianco Argento
EAN: 8020588189012



- CE
- CL1
- 230V
- IP43
- E27
- max 60W



798/37 Bianco Argento
EAN: 8020588189067



954/37 Bianco Argento
EAN: 8020588189036

- CE
- CL1
- 230V
- IP43
- E27
- max 60W



Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Versione a sospensione con cavo H05RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa).



223/06 Nero
EAN: 8020588913006




CE CL1 230V IP43 E27 max 60W



160/02 Bianco
EAN: 8020588359811



160/06 Nero
EAN: 8020588912009




CE CL1 230V IP43 E27 max 60W



201/02 Bianco
EAN: 8020588892301



201/06 Nero
EAN: 8020588493065



CE CL1 230V IP43 E27 max 60W



953/06 Nero
EAN: 8020588580062

CE CL1 230V IP43 E27 max 60W



952/06 Nero
EAN: 8020588579066

CE CL1 230V IP43 E27 max 60W

Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Adatta per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).



Paletto da cancello con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Dispositivo di connessione. Versione a sospensione con cavo H05RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).



955/06 Nero
EAN: 8020588582066

CE CL1 230V IP43 E27 max 60W



956/06 Nero
EAN: 8020588857003

CE CL1 230V IP43 E27 max 60W



Palo con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Dispositivo di connessione. Versione tre luci con palo telescopico, dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Adatto per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).



954/06 Nero
EAN: 8020588581069

- CE
- CL1
- 230V
- IP43
- E27
- MAX 60W



798/06 Nero
EAN: 8020588911002

- CE
- CL1
- 230V
- IP43
- E27
- MAX 60W



Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Adatta per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).



319/06 Nero
EAN: 8020588305061

CE CL1 230V IP43 E27 max 100W



992/06 Nero
EAN: 8020588790065

CE CL1 230V IP43 E27 max 100W

Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Adatta per lampada con altezza massima 210 mm (non inclusa).



318/06 Nero
EAN: 8020588304064

CE CL1 230V IP43 E27 max 60W



988/06 Nero
EAN: 8020588688065

CE CL1 230V IP43 E27 max 60W





Paletto da cancello con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Dispositivo di connessione. Versione testa-palo con manicotto diametro 60 mm e dispositivo di connessione, versione a sospensione con cavo H05RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 210 mm (non inclusa).




320/06 Nero
EAN: 8020588306068



CE CL1 230V IP43 E27 max 100W




321/06 Nero
EAN: 8020588307065



CE CL1 230V IP43 E27 max 100W



401/06 Nero
EAN: 8020588313066



CE CL1 230V IP43 E27 max 100W




340/06 Nero
EAN: 8020588308062

341/06 Nero
EAN: 8020588309069

CE CL1 230V IP43 E27 max 100W

Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente.
Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Adatto per lampada con altezza massima 210 mm (non inclusa).




332/06 Nero
EAN: 8020588310065

396/06 Nero
EAN: 8020588311062

342/06 Nero
EAN: 8020588312069

CE CL1 230V IP43 E27 max 100W





Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Versione a sospensione con cavo H05RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa).




950/06 Nero
EAN: 8020588577062



CE CL1 230V IP43 E27 max 60W




947/06 Nero
EAN: 8020588574061



CE CL1 230V IP43 E27 max 60W



948/06 Nero
EAN: 8020588575068



CE CL1 230V IP43 E27 max 60W



Palo con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Dispositivo di connessione. Versione a tre luci con palo telescopico, dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Versione paletto da cancello con dispositivo di connessione. Adatto per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa).




949/06 Nero
EAN: 8020588576065



CE CL1 230V IP43 E27 max 60W




951/06 Nero
EAN: 8020588578069



CE CL1 230V IP43 E27 max 60W



799/06 Nero
EAN: 8020588978005



CE CL1 230V IP43 E27 max 60W



Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Adatta per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa).



301/06 Nero
EAN: 8020588292064

CE CL1 230V IP43 E27 max 100W



993/06 Nero
EAN: 8020588791062

CE CL1 230V IP43 E27 max 100W

Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Adatta per lampada con altezza massima 200 mm (non inclusa).




300/06 Nero
EAN: 8020588291067

CE CL1 230V IP43 E27 max 60W



202/06 Nero
EAN: 8020588500060

CE CL1 230V IP43 E27 max 60W






Paletto da cancello con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Dispositivo di connessione. Versione testa-palo con manicotto diametro 60 mm e dispositivo di connessione. Versione a sospensione con cavo H05RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 200 mm (non inclusa).



302/06 Nero
EAN: 8020588293061



CE CL1 230V IP43 E27 max 100W




400/06 Nero
EAN: 8020588300066



CE CL1 230V IP43 E27 max 100W



303/06 Nero
EAN: 8020588294068



CE CL1 230V IP43 E27 max 100W




304/06 Nero
EAN: 8020588295065

305/06 Nero
EAN: 8020588296062

CE CL1 230V IP43 E27 max 100W

Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Adatto per lampada con altezza massima 200 mm (non inclusa).




339/06 Nero
EAN: 8020588297069

395/06 Nero
EAN: 8020588298066

307/06 Nero
EAN: 8020588299063

CE CL1 230V IP43 E27 max 100W






Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Adatta per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa).



3010/42 Nero Oro
EAN: 8020588747007




3011/42 Nero Oro
EAN: 8020588748004



Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Adatta per lampada con altezza massima 200 mm (non inclusa).



3000/42 Nero Oro
EAN: 8020588746000



2020/42 Nero Oro
EAN: 8020588745003






Palo con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Dispositivo di connessione. Adatta per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa). Versione a sospensione con cavo H05RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 200 mm (non inclusa).




3020/42 Nero Oro
EAN: 8020588760006



- CE
- CL1
- 230V
- IP43
- E27
- max 100W



9490/42 Nero Oro
EAN: 8020588756009



- CE
- CL1
- 230V
- IP43
- E27
- max 60W



Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Adatto per lampada con altezza massima 200 mm (non inclusa).






3050/42 Nero Oro
EAN: 8020588761003

3950/42 Nero Oro
EAN: 8020588766008

3070/42 Nero Oro
EAN: 8020588762000

CE CL1 230V IP43 E27 max 100W






Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente molato e curvato. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Adatta per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).




745/16 Grigio
EAN: 8020588239021



CE CL1 230V IP43 E27 max 60W



749/16 Grigio
EAN: 8020588211188



CE CL1 230V IP43 E27 max 60W



Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Diffusori in vetro trasparente molato e curvato. Versione a sospensione con cavo H05RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 200 mm (non inclusa).




754/16 Grigio
EAN: 8020588213021



- CE
- CL1
- 230V
- IP43
- E27
- max 60W



753/16 Grigio
EAN: 8020588212192



- CE
- CL1
- 230V
- IP43
- E27
- max 60W



Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente molato e curvato. Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Versione paletti con dispositivo di connessione. Adatto per lampada con altezza massima 200 mm (non inclusa).




751/16 Grigio
EAN: 8020588211195

752/16 Grigio
EAN: 8020588212185

755/16 Grigio
EAN: 8020588213069

756/16 Grigio
EAN: 8020588213038

CE CL1 230V IP43 E27 ^{max} 60W






Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Copertura superiore in rame. Diffusore in termoplastico trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Adatta per lampada con altezza massima 150 mm (non inclusa).




193/14 Grigio Rame
EAN: 8020588805004



CE CL1 230V IP43 E27 max 100W



194/14 Grigio Rame
EAN: 8020588806001



CE CL1 230V IP43 E27 max 100W



Sospensione con struttura in pressofusione di alluminio. Copertura superiore in rame. Diffusore in termoplastico trasparente. Cavo H05RN-F 3G1. Paletto da cancello con dispositivo di connessione. Versione testa-palo con manicotto diametro 60 mm e dispositivo di connessione. Adatta per lampada con altezza massima 150 mm (non inclusa).



195/14 Grigio Rame
EAN: 8020588807008



CE CL1 230V IP43 E27 max 100W




138/14 Grigio Rame
EAN: 8020588899003



CE CL1 230V IP43 E27 max 100W



137/14 Grigio Rame
EAN: 8020588898006



CE CL1 230V IP43 E27 max 100W



Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Copertura superiore in rame. Diffusore in termoplastico trasparente. Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Adatto per lampada con altezza massima 150 mm (non inclusa).




196/14 Grigio Rame
EAN: 8020588808005

197/14 Grigio Rame
EAN: 8020588809002

198/14 Grigio Rame
EAN: 8020588810008

199/14 Grigio Rame
EAN: 8020588811005

CE CL1 230V IP43 E27 max 100W






Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico trasparente. Versione piccola rivolta in basso adatta per lampada con altezza massima 145 mm, versione grande rivolta in basso adatta per lampada con altezza massima 185 mm (non inclusa).




100/11 Ruggine
EAN: 8020588815003



- CE
- CL1
- 230V
- IP43
- E27
- max 60W



101/11 Ruggine
EAN: 8020588816000




- CE
- CL1
- 230V
- IP43
- E27
- max 100W



Paletto da cancello con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico trasparente. Dispositivo di connessione. Versione testa-palo con manicotto diametro 60 mm e dispositivo di connessione. Versione a sospensione con cavo H05RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 185 mm (non inclusa).




102/11 Ruggine
EAN: 8020588817007



CE CL1 230V IP43 E27 MAX 100W




129/11 Ruggine
EAN: 8020588897009



CE CL1 230V IP43 E27 MAX 100W



127/11 Ruggine
EAN: 8020588896002



CE CL1 230V IP43 E27 MAX 100W



Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico trasparente. Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Adatto per lampada con altezza massima 185 mm (non inclusa).






103/11 Ruggine
EAN: 8020588818004

104/11 Ruggine
EAN: 8020588819001

105/11 Ruggine
EAN: 8020588820007


106/11 Ruggine
EAN: 8020588821004

CE CL1 230V IP43 E27 ^{max}100W






350/06 Nero
EAN: 8020588328060




Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Diffusore in termoplastico trasparente. Versione palo con dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Versione a sospensione con cavo H05RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 150 mm (non inclusa).



347/06 Nero
EAN: 8020588324062



938/06 Nero
EAN: 8020588560064






Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico trasparente. Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Adatto per lampada con altezza massima 150 mm (non inclusa).




348/06 Nero
EAN: 8020588325069

399/06 Nero
EAN: 8020588326066


349/06 Nero
EAN: 8020588327063



- 24 -



- 24 -




- 24 -



Applique con struttura in metallo rivolta in basso. Piatto in alluminio verniciato e smaltato bianco. Copri portalampada con guarnizione in gomma silconica. Versione articolo 994/16 con struttura in pressofusione di alluminio. Adatta per lampada a risparmio energetico con protezione in silicone (non inclusa).




994/16 Grigio
EAN: 8020588792007




CE CL1 230V IP43 E27 max 25W




928/16 Grigio
EAN: 8020588521003



CE CL1 230V IP43 E27 max 25W



929/16 Grigio
EAN: 8020588522000



CE CL1 230V IP43 E27 max 25W




Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Piatto in alluminio verniciato e smaltato bianco. Copri portalampana con guarnizione in gomma siliconica. Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Versione a sospensione con cavo H05RN-F 3G1. Adatta per lampada a risparmio energetico con protezione in silicone (non inclusa).




212/16 Grigio
EAN: 8020588741005



CE CL1 230V IP43 E27 max 25W



996/16 Grigio
EAN: 8020588794001



995/16 Grigio
EAN: 8020588793004


CE CL1 230V IP43 E27 max 25W



Braccio in termoplastico per sfere Ø 20, Ø 25 e Ø 30 cm.




38/06 Nero
EAN: 8020588465062



Base in termoplastico, per fissaggio a terra, per pali Ø Max. 6 cm.



33/06 Nero
EAN: 8020588380068



Palo in bayblend Ø 6 cm H mt 1.



1/06 Nero
EAN: 8020588374067

Palo in bayblend Ø 6 cm H mt 1,5.



150/06 Nero
EAN: 8020588375064


Palo in bayblend Ø 6 cm H mt 2.



2/06 Nero
EAN: 8020588376061



Base mobile in fusione di ghisa (Kg 15). Per lampioni da esterno tipo medio e piccolo. Accessori per il fissaggio dei pali non inclusi.




881/06 Nero
EAN: 8020588232084



Base mobile in fusione di ghisa (Kg 20). Per lampioni da esterno tipo grande. Accessori per il fissaggio dei pali non inclusi.



882/06 Nero
EAN: 8020588233029



ARTICOLO	SERIE	COLORE	EAN 13	PAG.
1/06	ACCESSORI	NERO	8020588374067	168
2/06	ACCESSORI	NERO	8020588376061	168
27/06	FOX	NERO	8020588965937	52
28/06	FOX	NERO	8020588965944	52
33/06	ACCESSORI	NERO	8020588380068	168
38/06	ACCESSORI	NERO	8020588465062	168
45/02	ECHO OVALE	BIANCO	8020588568916	86
45/06	ECHO OVALE	NERO	8020588568923	86
46/02	ECHO OVALE	BIANCO	8020588658723	86
46/06	ECHO OVALE	NERO	8020588658730	86
47/02	ECHO TONDA	BIANCO	8020588873652	87
47/06	ECHO TONDA	NERO	8020588873669	87
48/02	ECHO TONDA	BIANCO	8020588367212	87
48/06	ECHO TONDA	NERO	8020588367229	87
100/11	PORTO	RUGGINE	8020588815003	155
101/11	PORTO	RUGGINE	8020588816000	155
102/11	PORTO	RUGGINE	8020588817007	157
103/11	PORTO	RUGGINE	8020588818004	159
104/11	PORTO	RUGGINE	8020588819001	159
105/11	PORTO	RUGGINE	8020588820007	159
106/11	PORTO	RUGGINE	8020588821004	159
123/02	ALONE	BIANCO	8020588584008	79
127/11	PORTO	RUGGINE	8020588896002	157
129/11	PORTO	RUGGINE	8020588897009	157
134/02	EUREKA	BIANCO	8020588369513	9
134/06	EUREKA	NERO	8020588596322	9
135/02	EUREKA	BIANCO	8020588896248	9
135/06	EUREKA	NERO	8020588896286	9
136/02	EUREKA	BIANCO	8020588874567	11
136/06	EUREKA	NERO	8020588874550	11
137/14	RUSTICA	GRIGIO RAME	8020588898006	151
138/14	RUSTICA	GRIGIO RAME	8020588899003	151
140/02	EUREKA	BIANCO	8020588236594	11
140/06	EUREKA	NERO	8020588236570	11
150/06	ACCESSORI	NERO	8020588375064	168
158/36	SPECTRE	CORTEN	8020588754128	15
159/36	SPECTRE	CORTEN	8020588754159	15
160/02	NANO	BIANCO	8020588359811	114
160/06	NANO	NERO	8020588912009	114
193/14	RUSTICA	GRIGIO RAME	8020588805004	149
194/14	RUSTICA	GRIGIO RAME	8020588806001	149
195/14	RUSTICA	GRIGIO RAME	8020588807008	151
196/14	RUSTICA	GRIGIO RAME	8020588808005	153
197/14	RUSTICA	GRIGIO RAME	8020588809002	153
198/14	RUSTICA	GRIGIO RAME	8020588810008	153
199/14	RUSTICA	GRIGIO RAME	8020588811005	153
201/02	NANO	BIANCO	8020588892301	115

ARTICOLO	SERIE	COLORE	EAN 13	PAG.
201/06	NANO	NERO	8020588493065	115
202/06	ESAGONALE	NERO	8020588500060	130
205/06	FIAMMIFERO	NERO	8020588503061	105
207/06	FIAMMIFERO	NERO	8020588505065	105
209/06	FIAMMIFERO	NERO	8020588507069	105
210/06	FIAMMIFERO	NERO	8020588508066	105
212/16	PIATTO ANTICO	GRIGIO	8020588741005	167
214/06	WALKING	NERO	8020588652066	61
215/06	WALKING	NERO	8020588653063	61
220/06	SPOT	NERO	8020588510069	53
223/06	NANO	NERO	8020588913006	115
226/06	STRATOS	NERO	8020588658068	60
273/06	RESIDENCE	NERO	8020588413667	89
277/06	RESIDENCE	NERO	8020588415661	89
292/06	GLOBO	NERO	8020588419669	95
293/06	GLOBO	NERO	8020588420665	95
294/06	GLOBO	NERO	8020588421662	95
295/06	GLOBO	NERO	8020588422669	95
300/06	ESAGONALE	NERO	8020588291067	130
301/06	ESAGONALE	NERO	8020588292064	131
302/06	ESAGONALE	NERO	8020588293061	133
303/06	ESAGONALE	NERO	8020588294068	133
304/06	ESAGONALE	NERO	8020588295065	134
305/06	ESAGONALE	NERO	8020588296062	134
307/06	ESAGONALE	NERO	8020588299063	135
318/06	QUADRATA	NERO	8020588304064	120
318/37	OLD	BIANCO ARGENTO	8020588189029	111
319/06	QUADRATA	NERO	8020588305061	121
320/06	QUADRATA	NERO	8020588306068	123
321/06	QUADRATA	NERO	8020588307065	122
326/06	WALL	NERO	8020588518065	31
328/06	WALL	NERO	8020588948626	31
330/38	PARIS	NERO RAME	8020588961625	18
332/06	QUADRATA	NERO	8020588310065	125
339/06	ESAGONALE	NERO	8020588297069	135
340/06	QUADRATA	NERO	8020588308062	124
341/06	QUADRATA	NERO	8020588309069	124
342/06	QUADRATA	NERO	8020588312069	125
347/06	LAMPARA	NERO	8020588324062	161
348/06	LAMPARA	NERO	8020588325069	163
349/06	LAMPARA	NERO	8020588327063	163
350/06	LAMPARA	NERO	8020588328060	160
360/06	GLOBO	NERO	8020588557064	93
361/06	GLOBO	NERO	8020588589003	93
362/06	GLOBO	NERO	8020588596001	93
395/06	ESAGONALE	NERO	8020588298066	135
396/06	QUADRATA	NERO	8020588311062	125

ARTICOLO	SERIE	COLORE	EAN 13	PAG.
399/06	LAMPARA	NERO	8020588326066	163
400/06	ESAGONALE	NERO	8020588300066	133
401/06	QUADRATA	NERO	8020588313066	123
406/06	GLOBO	NERO	8020588426667	95
407/06	GLOBO	NERO	8020588427664	95
409/06	GLOBO	NERO	8020588437663	95
410/06	GLOBO	NERO	8020588438660	95
411/06	GLOBO	NERO	8020588439667	95
412/02	VEGAS	BIANCO	8020588208096	73
412/16	VEGAS	GRIGIO	8020588208089	73
413/16	BOSS	GRIGIO	8020588208072	78
413/72	BOSS	ALLUMINIO	8020588208065	78
414/02	ALICE	BIANCO	8020588208058	69
414/16	ALICE	GRIGIO	8020588208041	69
414/72	ALICE	ALLUMINIO	8020588208034	69
415/02	DERBY	BIANCO	8020588208027	75
415/16	DERBY	GRIGIO	8020588208010	75
415/72	DERBY	ALLUMINIO	8020588208003	75
444/06	CINA	NERO	8020588701009	27
447/06	ZOE	NERO	8020588812002	91
448/06	ZOE	NERO	8020588830006	91
449/06	ZOE	NERO	8020588903007	91
467/72	EUR	ALLUMINIO	8020588215568	107
468/72	EUR	ALLUMINIO	8020588215551	107
469/72	EUR	ALLUMINIO	8020588215544	109
470/72	EUR	ALLUMINIO	8020588963001	109
471/16	TOFFEE	GRIGIO	8020588208133	71
471/72	TOFFEE	ALLUMINIO	8020588208126	71
472/16	GIULY	GRIGIO	8020588208119	70
472/72	GIULY	ALLUMINIO	8020588208102	70
473/16	UMBE APERTA	GRIGIO	8020588235061	65
473/36	UMBE APERTA	CORTEN	8020588214417	65
473/72	UMBE APERTA	ALLUMINIO	8020588014451	65
474/16	UMBE CHIUSA	GRIGIO	8020588235016	67
474/36	UMBE CHIUSA	CORTEN	8020588214400	67
474/72	UMBE CHIUSA	ALLUMINIO	8020588014468	67
484/72	KUBE	ALLUMINIO	8020588983337	99
485/72	KUBE	ALLUMINIO	8020588983320	99
490/16	ESTASY	GRIGIO	8020588193194	76
490/72	ESTASY	ALLUMINIO	8020588193170	76
492/16	TOSCA	GRIGIO	8020588866180	72
493/06	ROCK	NERO	8020588014475	77
493/72	ROCK	ALLUMINIO	8020588866173	77
507/16	ARGON	GRIGIO	8020588200625	28
508/06	STELT	NERO	8020588200779	21
508/37	STELT	BIANCO ARGENTO	8020588198359	21
512/16	PARK	GRIGIO	8020588198670	29

ARTICOLO	SERIE	COLORE	EAN 13	PAG.
513/06	SOFY	NERO	8020588198588	22
558/72	BELEN	ALLUMINIO	8020588666117	101
559/72	BELEN	ALLUMINIO	8020588666223	101
560/16	STEM	GRIGIO	8020588666339	97
561/16	STEM	GRIGIO	8020588666445	97
562/16	FISHER	GRIGIO	8020588076121	17
562/26	FISHER	BIANCO ORO	8020588076138	17
563/16	FISHER	GRIGIO	8020588076145	17
563/26	FISHER	BIANCO ORO	8020588076152	17
567/11	SHORT	RUGGINE	8020588658976	12
567/37	SHORT	BIANCO ARGENTO	8020588365485	12
568/26	SHORT	BIANCO ORO	8020588254796	13
568/42	SHORT	NERO ORO	8020588759826	13
700/02	INDUSTRIALE OVALE	BIANCO	8020588951008	83
700/06	INDUSTRIALE OVALE	NERO	8020588952005	83
701/02	INDUSTRIALE OVALE	BIANCO	8020588953002	83
701/06	INDUSTRIALE OVALE	NERO	8020588954009	83
702/02	INDUSTRIALE OVALE	BIANCO	8020588955006	82
702/06	INDUSTRIALE OVALE	NERO	8020588956003	82
703/02	INDUSTRIALE OVALE	BIANCO	8020588957000	82
703/06	INDUSTRIALE OVALE	NERO	8020588958007	82
745/16	OLIVE	GRIGIO	8020588239021	143
749/16	OLIVE	GRIGIO	8020588211188	143
751/16	OLIVE	GRIGIO	8020588211195	147
752/16	OLIVE	GRIGIO	8020588212185	147
753/16	OLIVE	GRIGIO	8020588212192	145
754/16	OLIVE	GRIGIO	8020588213021	145
755/16	OLIVE	GRIGIO	8020588213069	147
756/16	OLIVE	GRIGIO	8020588213038	147
774/12	RICE ONE	NERO ARGENTO	8020588230080	24
775/11	RICE TWO	RUGGINE	8020588231025	25
776/11	RICE THREE	RUGGINE	8020588231087	26
780/02	INDUSTRIALE TONDA	BIANCO	8020588215063	84
780/06	INDUSTRIALE TONDA	NERO	8020588215032	84
781/02	INDUSTRIALE TONDA	BIANCO	8020588215018	84
781/06	INDUSTRIALE TONDA	NERO	8020588215087	84
782/02	INDUSTRIALE TONDA	BIANCO	8020588216022	85
782/06	INDUSTRIALE TONDA	NERO	8020588216060	85
783/02	INDUSTRIALE TONDA	BIANCO	8020588216039	85
783/06	INDUSTRIALE TONDA	NERO	8020588216015	85
787/02	PALPEBRA	BIANCO	8020588216084	80
787/06	PALPEBRA	NERO	8020588217029	80
788/02	PALPEBRA	BIANCO	8020588217067	80
788/06	PALPEBRA	NERO	8020588217036	80
789/02	PALPEBRA	BIANCO	8020588217012	81
789/06	PALPEBRA	NERO	8020588217081	81
790/02	PALPEBRA	BIANCO	8020588218026	81

ARTICOLO	SERIE	COLORE	EAN 13	PAG.
790/06	PALPEBRA	NERO	8020588218064	81
798/06	MINI Q	NERO	8020588911002	119
798/37	OLD	BIANCO ARGENTO	8020588189067	113
799/06	MINI E	NERO	8020588978005	129
824/06	FIDEL	NERO	8020588942006	103
825/06	FIDEL	NERO	8020588943003	103
881/06	ACCESSORI	NERO	8020588232084	169
882/06	ACCESSORI	NERO	8020588233029	169
888/16	RONDO'	GRIGIO	8020588238017	23
890/14	NIZZA	GRIGIO RAME	8020588237034	19
891/14	NIZZA	GRIGIO RAME	8020588237010	19
928/16	PIATTO ANTICO	GRIGIO	8020588521003	165
929/16	PIATTO ANTICO	GRIGIO	8020588522000	165
938/06	LAMPARA	NERO	8020588560064	161
947/06	MINI E	NERO	8020588574061	127
948/06	MINI E	NERO	8020588575068	127
949/06	MINI E	NERO	8020588576065	128
950/06	MINI E	NERO	8020588577062	127
951/06	MINI E	NERO	8020588578069	129
952/06	MINI Q	NERO	8020588579066	116
953/06	MINI Q	NERO	8020588580062	116
954/06	MINI Q	NERO	8020588581069	119
954/37	OLD	BIANCO ARGENTO	8020588189036	112
955/06	MINI Q	NERO	8020588582066	117
955/37	OLD	BIANCO ARGENTO	8020588189012	112
956/06	MINI Q	NERO	8020588857003	117
988/06	QUADRATA	NERO	8020588688065	120
988/37	OLD	BIANCO ARGENTO	8020588189081	111
992/06	QUADRATA	NERO	8020588790065	121
993/06	ESAGONALE	NERO	8020588791062	131
994/16	PIATTO ANTICO	GRIGIO	8020588792007	165
995/16	PIATTO ANTICO	GRIGIO	8020588793004	167
996/16	PIATTO ANTICO	GRIGIO	8020588794001	167
2020/42	MERLET	NERO ORO	8020588745003	136
2201/06	SPOT	NERO	8020588559068	53
3000/42	MERLET	NERO ORO	8020588746000	136
3010/42	MERLET	NERO ORO	8020588747007	137
3011/42	MERLET	NERO ORO	8020588748004	137
3020/42	MERLET	NERO ORO	8020588760006	139
3050/42	MERLET	NERO ORO	8020588761003	141
3070/42	MERLET	NERO ORO	8020588762000	141
3950/42	MERLET	NERO ORO	8020588766008	141
9490/42	MERLET	NERO ORO	8020588756009	139
99098/02	WELL	BIANCO	8020588965975	41
99099/02	WELL	BIANCO	8020588965982	41
99100/02	LOFT	BIANCO	8020588200175	37
99100/16	LOFT	GRIGIO	8020588200168	37

ARTICOLO	SERIE	COLORE	EAN 13	PAG.
99101/02	LOFT	BIANCO	8020588200199	37
99101/16	LOFT	GRIGIO	8020588200182	37
99102/02	LOFT	BIANCO	8020588200274	37
99102/16	LOFT	GRIGIO	8020588200205	37
99103/02	LOFT	BIANCO	8020588200861	39
99103/16	LOFT	GRIGIO	8020588200298	39
99104/02	LOFT	BIANCO	8020588200243	39
99104/16	LOFT	GRIGIO	8020588198526	39
99105/16	SOFT	GRIGIO	8020588198519	47
99106/27	STEP	MARRONE	8020588199028	48
99107/02	MOON	BIANCO	8020588200847	51
99107/27	MOON	MARRONE	8020588200250	51
99108/02	MOON	BIANCO	8020588200748	51
99108/27	MOON	MARRONE	8020588200267	51
99109/16	UPPER	GRIGIO	8020588198489	58
99110/16	UPPER	GRIGIO	8020588200281	58
99111/16	UPPER	GRIGIO	8020588200724	58
99112/02	LASER	BIANCO	8020588387418	40
99113/02	LASER	BIANCO	8020588389641	40
99114/72	BLOCK	ALLUMINIO	8020588478598	49
99115/72	BLOCK	ALLUMINIO	8020588478604	49
99116/09	TEXAS	ACCIAIO	8020588365416	55
99117/09	TEXAS	ACCIAIO	8020588369711	55
99118/09	TEXAS	ACCIAIO	8020588784637	55
99119/72	CLUB	ALLUMINIO	8020588754692	62
99120/72	CLUB	ALLUMINIO	8020588785962	63
99121/72	CLUB	ALLUMINIO	8020588759314	63
99124/02	DORIS	BIANCO	8020588236983	33
99124/06	DORIS	NERO	8020588236952	33
99125/02	DORIS	BIANCO	8020588236914	33
99125/06	DORIS	NERO	8020588236907	33
99126/02	DORIS	BIANCO	8020588245893	35
99126/06	DORIS	NERO	8020588278433	35
99127/02	DORIS	BIANCO	8020588587467	35
99127/06	DORIS	NERO	8020588587825	35
99133/02	PILLOW	BIANCO	8020588637582	43
99133/16	PILLOW	GRIGIO	8020588463297	43
99134/02	WAVE	BIANCO	8020588035890	44
99134/16	WAVE	GRIGIO	8020588026874	44
99135/02	TRUMP	BIANCO	8020588013690	42
99135/16	TRUMP	GRIGIO	8020588095368	42
99136/02	FLAP	BIANCO	8020588085208	45
99136/16	FLAP	GRIGIO	8020588289743	45
99137/16	ZETA	GRIGIO	8020588289651	46
99200/02	ROYAL	BIANCO	8020588821448	7
99200/16	ROYAL	GRIGIO	8020588412691	7
99222/06	FOX	NERO	8020588965920	52

I disegni, le quote, i colori dei prodotti raffigurati nel presente catalogo sono a titolo indicativo. La Sovil si riserva la facoltà di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche degli elementi illustrati. Per ogni controversia si stabilisce la competenza del Foro di Viterbo.

Il presente catalogo sostituisce ed annulla l'edizione precedente.



Sovil srl
Via Crescenzo, 82 - 00193 Roma

sede Operativa ed Amministrativa :
Strada Statale n° 204 Ortana
01038 Soriano nel Cimino (Viterbo)
Tel. (+39) 0761 759303 – Fax (+39) 0761 759355
e-mail: info@sovil.com www.sovil.com

 344.1438429  Sovil

