



HOME & GARDEN
SHORT

HOME & GARDEN SHORT

Pregiata selezione di lanterne e mezze-lanterne in alluminio con trattamento a polveri epossidiche per garantirne la durevolezza. L'idea di un monografico di sole applique nasce dalla volontà di soddisfare senza vincoli la più ampia e diffusa esigenza del mercato. L'ampia scelta di colori, dal classico grigio antracite al moderno bianco-argento passando per il rame, assicura il perfetto adattamento ad ogni stile outdoor e rende la luce protagonista del giardino.




508

CE	CL I	230V
IP43	E27	max 40W

Applique con struttura in pressofusione di alluminio
• Diffusore in termoplastico trasparente • Adatta per lampade (H max 115 mm) ad incandescenza e risparmio energetico.

508/06 Nero
508/37 Bianco Argento

EAN: 8020588200779
EAN: 8020588198359



508/37



508/06




513

CE	CL I	230V
IP43	E27	max 40W

Applique con struttura in pressofusione di alluminio
 • Diffusore in termoplastico trasparente • Adatta per lampade
 (H max 110 mm) ad incandescenza e risparmio energetico.

513/06 Nero

EAN: 8020588198588



775

CE	CL I	230V
IP43	E27	max 60W

Applique con struttura in pressofusione di alluminio
• Diffusori in vetro trasparente pulegoso • Adatta per lampade (H max 155 mm) ad incandescenza e risparmio energetico.

775/11 Ruggine

EAN: 8020588231025




776

CE	CL I	230V
IP33	E27	max 60W

Applique con struttura in pressofusione di alluminio
• Diffusori in vetro trasparente molato • Adatta per lampade (H max 155 mm) ad incandescenza e risparmio energetico.

776/11 Ruggine

EAN: 8020588231087






888

CE	CL I	230V
IP43	E27	max 60W

Applique con struttura in pressofusione di alluminio
• Diffusore in termoplastico trasparente • Adatta per lampade (H max 130 mm) ad incandescenza e risparmio energetico.

888/16 Grigio

EAN: 8020588238017




327

CE	CL I	230V
IP43	E27	max 60W

Applique con struttura in pressofusione di alluminio
• Diffusore in vetro stampato trasparente • Adatta per lampade (H max 145 mm) ad incandescenza e risparmio energetico

327/06 Nero

EAN: 8020588302060



774

CE	CL I	230V
IP33	E27	max 60W

Applique con struttura in pressofusione di alluminio
 • Diffusori in vetro trasparente martellato • Adatta per lampade
 (H max 155 mm) ad incandescenza e risparmio energetico.

774/12 Nero Argento

EAN: 8020588230080




767

CE	CL I	230V
IP43	E27	max 60W

Applique con struttura in pressofusione di alluminio
 • Diffusori in vetro trasparente • Adatta per lampade
 (H max 170 mm) ad incandescenza e risparmio energetico.

767/06 Nero

EAN: 8020588210068





890/14




068
890

CE	CL I	230V
IP43	E27	max 60W

Applique con struttura in pressofusione di alluminio
 • Copertura superiore color rame • Diffusore in termoplastico trasparente • Adatta per lampade (H max 130 mm) ad incandescenza e risparmio energetico.

890/14 Grigio Rame

EAN: 8020588237034



891/14




168
891

CE	CL I	230V
IP43	E27	max 60W

Applique con struttura in pressofusione di alluminio
 • Copertura superiore color rame • Diffusore in termoplastico trasparente • Adatta per lampade (H max 130 mm) ad incandescenza e risparmio energetico.

891/14 Grigio Rame

EAN: 8020588237010






507

CE	CL I	230V
IP43	E27	max 60W

Applique con struttura in pressofusione di alluminio
• Diffusori in vetro trasparente martellato • Adatta per lampade (H max 140 mm) ad incandescenza e risparmio energetico.

507/16 Grigio

EAN: 8020588200625




512

CE	CL I	230V
IP43	E27	max 40W

Applique con struttura in pressofusione di alluminio
• Diffusore in termoplastico satinato • Adatta per lampade (H max 125 mm) ad incandescenza e risparmio energetico.

512/16 Grigio

EAN: 8020588198670





326/06



328/06


326

CE	CL I	230V
IP43	E27	max 60W

Applique con struttura in pressofusione di alluminio
• Diffusori in vetro trasparente • Adatta per lampade (H max 200 mm) ad incandescenza e risparmio energetico.

326/06 Nero

EAN: 8020588518065




328

CE	CL I	230V
IP43	E27	max 60W

Applique con struttura in pressofusione di alluminio
• Diffusori in vetro trasparente • Adatta per lampade (H max 160 mm) ad incandescenza e risparmio energetico.

328/06 Nero

EAN: 8020588948626






927

CE	CL I	230V
IP43	E27	max 100W

Applique con struttura in pressofusione di alluminio
• Diffusori in vetro trasparente molato • Adatta per lampade
(H max 170 mm) ad incandescenza e risparmio energetico.

927/16 Grigio

EAN: 8020588520006




976

CE	CL I	230V
IP43	E27	max 60W

Applique con struttura in pressofusione di alluminio
• Diffusori in vetro trasparente molato • Adatta per lampade
(H max 170 mm) ad incandescenza e risparmio energetico.

976/16 Grigio

EAN: 8020588676000





www.sovil.com