

HOME & GARDEN
LED



HOME & GARDEN LED

Le soluzioni proposte in questa linea sono il frutto di investimenti su personale qualificato a livello nazionale ed internazionale. Ingegneri e designer, le cui competenze hanno garantito il raggiungimento dei migliori standard e di un livello estetico idoneo a soddisfare ogni tipo di progetto architettonico. Dal punto di vista corporate, LED COLLECTION alimenta il percorso di crescita e diversificazione cominciato nel giugno 2012 con il catalogo POWER LED. Perché il futuro è una luce che va sempre accesa.




99100



CE	CL II	230V	4000K	KIT
IP65	745 lumen	35mA	LED	DRIVER

Plafoniera tonda piccola in termoplastico • Diffusore in termoplastico opalino • Illuminazione a 41 LED SMD 8 W

99100/02 Bianco EAN: 8020588200175
99100/16 Grigio EAN: 8020588200168




99101



CE	CL II	230V	4000K	KIT
IP65	1400 lumen	59mA	LED	DRIVER

Plafoniera tonda media in termoplastico • Diffusore in termoplastico opalino • Illuminazione a 82 LED SMD 13 W

99101/02 Bianco EAN: 8020588200199
99101/16 Grigio EAN: 8020588200182




99102



CE	CL II	230V	4000K	KIT
IP65	1800 lumen	80mA	LED	DRIVER

Plafoniera tonda grande in termoplastico • Diffusore in termoplastico opalino • Illuminazione a 82 LED SMD 18 W

99102/02 Bianco EAN: 8020588200274
99102/16 Grigio EAN: 8020588200205






99103



CE	CL II	230V	4000K	KIT
IP65	870 lumen	40mA	LED	DRIVER

Plafoniera ovale piccola in termoplastico • Diffusore in termoplastico opalino • Illuminazione a 41 LED SMD 8,5 W

99103/02 Bianco EAN: 8020588200861
 99103/16 Grigio EAN: 8020588200298




99104



CE	CL II	230V	4000K	KIT
IP65	1800 lumen	80mA	LED	DRIVER

Plafoniera ovale grande in termoplastico • Diffusore in termoplastico opalino • Illuminazione a 82 LED SMD 18 W

99104/02 Bianco EAN: 8020588200243
 99104/16 Grigio EAN: 8020588198526






99099



CE	CL II	230V	4000K	KIT
IP65	450 lumen	30mA	LED	DRIVER

Plafoniera tonda in termoplastico • Diffusore in termoplastico satinato • Illuminazione a 42 LED SMD 8 W

99099/02 Bianco EAN: 8020588965982




99098



CE	CL II	230V	4000K	KIT
IP65	450 lumen	30mA	LED	DRIVER

Plafoniera ovale in termoplastico • Diffusore in termoplastico satinato • Illuminazione a 41 LED SMD 8 W

99098/02 Bianco EAN: 8020588965975






99107



CE	CL I	230V	4000K	KIT
IP65	320 lumen	100mA	LED	DRIVER

Appliche riflettente piccola in alluminio • Diffusore in termoplastico satinato • Illuminazione a 1 LED COB 6 W

99107/02 Bianco EAN: 8020588200847
 99107/27 Marrone EAN: 8020588200250






99108



CE	CL I	230V	4000K	KIT
IP65	400 lumen	100mA	LED	DRIVER

Appliche riflettente grande in alluminio • Diffusore in termoplastico satinato • Illuminazione a 1 LED COB 12 W

99108/02 Bianco EAN: 8020588200748
 99108/27 Marrone EAN: 8020588200267






99105



CE	CL I	230V	4000K	KIT
IP65	600 lumen	250mA	LED	DRIVER

Faretto conico orientabile in alluminio • Diffusore in vetro trasparente • Illuminazione a 1 LED COB 9 W

99105/16 Grigio EAN: 8020588198519






99106



CE	CLI	230V	4000K	KIT
IP65	500 lumen	130mA	LED	DRIVER

Faretto cilindrico orientabile e con messa a fuoco regolabile, in alluminio • Diffusore in vetro trasparente • Pressacavo PG9 • Illuminazione a 1 LED COB 9 W

99106/27 Marrone EAN: 8020588199028







99222




CE	CL I	230V	3000K	KIT
IP65	280 lumen	300mA	LED	DRIVER

Faretto orientabile in alluminio • Diffusore in vetro trasparente
 • Cavo di alimentazione H05RN-F • Pressacavo PG7
 • Illuminazione a 1 LED COB 6 W

99222/06 Nero EAN: 8020588965920



Accessorio
 Picchetto di supporto in alluminio
 27/06 Nero EAN: 8020588965937



Accessorio
 Ragno flessibile di supporto
 28/06 Nero EAN: 8020588965944






99220



CE	CL I	230V	4000K	KIT
IP55	360 lumen	14mA	LED	DRIVER

Faretto orientabile in alluminio • Diffusore in vetro trasparente
 • Cavo di alimentazione H05RN-F • Pressacavo PG7
 • Illuminazione a LED CREE XPE 3*2 W (6 W)

99220/06 Nero EAN: 8020588212956




99221



CE	CL I	230V	4000K	KIT
IP55	360 lumen	14mA	LED	DRIVER

Faretto orientabile e picchetto in alluminio • Diffusore in vetro trasparente • Cavo di alimentazione H05RN-F
 • Pressacavo PG7 • Illuminazione a LED CREE XPE 3*2 W (6 W)

99221/06 Nero EAN: 8020588214042







99109



CE	CLI	230V	4000K	KIT
IP65	100 lumen	40mA	LED	DRIVER

Lampada segna passo 1 apertura in alluminio calpestabile (max 500 kg) • Diffusore in termoplastico trasparente
 • Picchetto di supporto incluso • Pressacavi PG9
 • Illuminazione a 1 LED SMD 1 W

99109/16 Grigio EAN: 8020588198489





99110



CE	CLI	230V	4000K	KIT
IP65	200 lumen	80mA	LED	DRIVER

Lampada segna passo 2 aperture in alluminio calpestabile (max 500 kg) • Diffusore in termoplastico trasparente
 • Picchetto di supporto incluso • Pressacavi PG9
 • Illuminazione a LED SMD 2*1 W (2 W)

99110/16 Grigio EAN: 8020588200281




99111



CE	CLI	230V	4000K	KIT
IP65	400 lumen	100mA	LED	DRIVER

Lampada segna passo 4 aperture in alluminio calpestabile (max 500 kg) • Diffusore in termoplastico trasparente
 • Picchetto di supporto incluso • Pressacavi PG9
 • Illuminazione a LED SMD 4*1 W (4 W)

99111/16 Grigio EAN: 8020588200724



DOPPIA APPLICAZIONE

INSTALLAZIONE A PAVIMENTO (non necessita di scasso)



INSTALLAZIONE A TERRA (picchetto incluso)





99828




CE	CL I	230V	4000K	KIT
IP65	360 lumen	17mA	LED	DRIVER



Faretto calpestabile da incasso a pavimento, Disco in acciaio inox e corpo in alluminio • Diffusore in vetro trasparente infrangibile (max 500 kg) • Controscatola in termoplastico • Pressacavo PG11 • Illuminazione a LED CREE XPE 3*2 W (6 W)

99828/09 Acciaio EAN: 8020588673986



99229




CE	CL I	230V	4000K	KIT
IP65	600 lumen	22mA	LED	DRIVER



Faro calpestabile da incasso a pavimento, Disco in acciaio inox e corpo in alluminio • Diffusore in vetro trasparente infrangibile (max 500 kg) • Controscatola in termoplastico • Pressacavo PG11 • Illuminazione a LED CREE XPE 5*2 W (10 W)

99229/09 Acciaio EAN: 8020588674624







Sovil srl
Via Crescenzo, 82 00193 Roma

Sede Operativa ed Amministrativa:
Strada Statale n° 204 Ortana - Loc. Sanguetta
01038 Soriano nel Cimino (Viterbo)
Tel. (+39) 0761 759303 • Fax. (+39) 0761 759355
www.sovil.com • info@sovil.com

